

ABET LAMINATI	TOLLERANZE DIMENSIONALI DIMENSIONAL TOLERANCES	rev. 02/2/22
----------------------	-----------------------------------------------------------	--------------

Il presente documento riepiloga le tolleranze dimensionali applicate alle varie tipologie di prodotto Abet Laminati, salvo diversi accordi con il Cliente o altre indicazioni sulla scheda informativa prodotto dedicata.
Nel caso in cui le tolleranze debbano essere conformi a quanto previsto dalla norma EN 22768 -1 o EN 22768-2, rivolgersi all'Assistenza Tecnica per verifica.

*This document sums up the dimensional tolerances applied to the various product typologies by Abet Laminati, unless otherwise agreed with the Customer or reported in the pertaining informative technical sheet.
If tolerance requirements must be in compliance with EN 22768 -1 or EN 22768-2 Standard, please contact the Technical Assistance for verification.*

PANNELLI LAMINATO HPL / CPL HPL / CPL LAMINATE PANELS					
CARATTERISTICA PROPERTY	METODO DI PROVA TEST METHOD (EN 438: 2005)	CRITERIO DI VALUTAZIONE PROPERTY or ATTRIBUTE	UNITA' DI MISURA UNIT	PANNELLO INTERO FULL-SIZE PANEL	PANNELLO SEZIONATO CUT-TO-SIZE PANEL
Lunghezza e larghezza Length and width	EN 438-2.6	Lunghezza e larghezza Length and width	mm	+ 10 / - 0	+ 10 / - 0 se non diversamente specificato dal Cliente unless otherwise noted by the Customer
Linearità dei bordi Straightness of edges	EN 438-2.7	Linearità dei bordi Straightness of edges	mm / m	≤ 1,5	≤ 1,5
Ortogonalità Squareness	EN 438-2.8	Ortogonalità Squareness	mm / m	≤ 1,5	≤ 1,5
Planarità Flatness	EN 438-2....	Planarità Flatness	mm / m	come da scheda informativa prodotto as per informative technical sheet	come da scheda informativa prodotto as per informative technical sheet

PANNELLI COMPOSITI (DIV. METALLEIDO) COMPOSITE PANELS (METALLEIDO DIV.)					
CARATTERISTICA PROPERTY	METODO DI PROVA TEST METHOD	CRITERIO DI VALUTAZIONE PROPERTY or ATTRIBUTE	UNITA' DI MISURA UNIT	PANNELLO INTERO FULL-SIZE PANEL	PANNELLO SEZIONATO CUT-TO-SIZE PANEL
Lunghezza e larghezza Length and width	EN 438-2.6	Lunghezza e larghezza Length and width	mm	± 5	± 5

ABET LAMINATI	TOLLERANZE DIMENSIONALI DIMENSIONAL TOLERANCES			rev. 02/2/22
Linearità dei bordi <i>Straightness of edges</i>	EN 438-2.7	Linearità dei bordi <i>Straightness of edges</i>	mm/m	da concordare con il Cliente <i>to be agreed with the Customer</i> ≤ 1,5
Ortogonalità <i>Squareness</i>	EN 438-2.8	Ortogonalità <i>Squareness</i>	mm/m	da concordare con il Cliente <i>to be agreed with the Customer</i> ≤ 1,5