



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.  
Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11  
Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323  
Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48  
e-mail: lapi@laboratoriolapi.it  
web site: www.laboratoriolapi.it



Reg. 305/2011  
Notified Body N°0987

## Certificato di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 0987-CPR-042 Rev.1

In ottemperanza al Regolamento UE 305/2011 e in relazione alle leggi, regolamenti e procedimenti amministrativa degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, si stabilisce che:

*i prodotti da costruzione della famiglia:*

**PARQCOLOR**

*Denominati*

**PARQCOLOR 8 mm - PARQCOLOR SCALE 8 mm**

*Descrizione del prodotto:*

Rivestimento pavimento in laminato, spessori da 8.0 mm a 8.4 mm, colori vari  
Doghe ottenute dalla sezionatura di un compound costituito da un supporto di fibra legnosa con una superficie esterna in laminato Print HPL e bilanciato con un laminato Print HPL

*Tipologia:* Rivestimento in laminato su supporto legnoso MDF  
*Impiego:* Rivestimento pavimento  
*Pose in opera:* Appoggiato o incollato a supporto incombustibile di Euroclasse A1<sub>fl</sub> o A2<sub>fl</sub> con o senza l'interposizione del materassino denominato Supermousse

*prodotto da:*

**ABET LAMINATI S.p.A.**

Viale Industria, 21 - 12042 Bra (CN)

*nello stabilimento di*

**ABET LAMINATI S.p.A. - Filiale Lombardia**

Strada Prov.le per Bulgorello, 3 - 22070 Vertemate con Minoprio (CO)

è sottoposto dal produttore al controllo di produzione aziendale (FPC) secondo Sistema 1 e alle prove iniziali di tipo (ITT) da Organismo Notificato per Certificazione Ispezione e Prova ai sensi Regolamento UE 305/2011. L'organismo di certificazione (LAPI S.p.A. - Laboratorio Prevenzione Incendi N° 0987) ha effettuato le prove sperimentali richieste su campioni prelevati nello stabilimento secondo un piano di prove prestabilito per verificare le caratteristiche intrinseche del prodotto; ha effettuato la verifica iniziale presso lo stabilimento e il controllo di produzione aziendale ed eseguirà la sorveglianza continua per la verifica ed approvazione del controllo di produzione aziendale

Questo certificato attesta che tutti i procedimenti relativi al Sistema 1 ed i requisiti riportati nell'allegato ZA dello standard

**EN 14041: 2004 - EN 14041: 2004/AC:2006**

Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Caratteristiche essenziali

sono applicati e che il prodotto soddisfa i requisiti richiesti per quanto riguarda:

Rilascio di formaldeide classe E1

Scivolosità EN 13893: 2002 classe DS

Comportamento elettrico UNI EN 1815: 1999 Antistatico (< 2,0 kV)

Inoltre il prodotto presenta Euroclasse di reazione al fuoco classificato secondo la norma UNI EN13501-1:2009 e valutato secondo Annex D.8 Tabella D.1 dello standard di prodotto EN 14041: 2004 - EN 14041: 2004/AC

B<sub>fl</sub> - s1



Il presente certificato è la revisione 1 del certificato n° 0987-CPR-042

Questa revisione del certificato differisce dal precedente per il cambio della ragione sociale del produttore come richiesto dal produttore stesso e rimane valido al permanere delle condizioni richiamate nelle specifiche tecniche armonizzate o fino a che non vengano introdotte variazioni a livello sia del prodotto che del controllo di produzione fino al 22/05/2021.

Prato, 16/09/2016

Il Direttore Tecnico

Dr. Luca Ermini