



Cubicles and Lockers

ITA

Cubicles and Lockers sono gli arredi dedicati agli spazi pubblici di maggior passaggio, soggetti a intensa usura.

ENG

Cubicles and Lockers are furniture components for public spaces of commercial use, undergoing high wear and tear.

ITA

Dagli armadietti di palestre e scuole
ai pannelli divisorii dei wc, dalle cabine
dei centri benessere alle sale operatorie
degli ospedali...

ENG

Starting from gyms and school
lockers to partition walls for sanitary
units, wellness centers cabins to hospital
surgery rooms...

ITA


Flessibilità, sicurezza, resistenza, prati-
cità, igiene e design sono solo alcune carat-
teristiche per la realizzazione dei Cubicles and
Lockers ovvero armadietti, box doccia e wc, ca-
bine spogliatoio, cabine a rotazione, porte, pan-
chine e top lavamani.

Stratificato HPL, Print HPL, Polaris, La-
mishield: dietro a questi nomi si nascondono
tutte le qualità di superfici che per la loro resi-
stenza a molti agenti chimici e ai solventi orga-
nici, all'ottima durata nel tempo, all'assenza di
costi di manutenzione e alla vastissima gamma
di decori disponibili, contribuiscono ad esaltare
l'estetica e il design di ogni ambiente.

ENG

Flexibility, safety, resistance, practicality,
hygiene and design are only a few features re-
quests for to manufacture Cubicles and Lockers
which are cabinets, shower tubs and toilet units,
changing room cabins, rotating cabins, doors,
benches and washbasin tops.

Stratificato HPL, Print HPL, Polaris, La-
mishield: behind these brand names are hidden
all surface qualities such as resistance, dura-
bility to chemicals and horganic solvents, out-
standing long term durability, low maintenance
costs and very wide available decor range,
which can improve both the look and the design
of each room and environment.





Lavabi

Lo Stratificato HPL può essere utilizzato per realizzare diversi modelli di piani lavamani, dalle singole unità incassate a quelli più moderni con lavabo in appoggio.

Washbasins

Stratificato HPL can be used to carry out various washbasin top models, from built-in units to more modern countertops.

Pannelli da parete

La stampa digitale, utilizzando fotografie o immagini realizzate al computer, può essere la soluzione ideale per creare un bagno personalizzato.

Wall panels

Digital printing, the use of digital pictures or images taken with computer means, it can be the ideal solution in order to customise toilet solutions.

Pannelli divisorì

Sono parte essenziale di ogni bagno moderno: facili da installare, i pannelli divisorì in Stratificato HPL possono sostituire le murature tradizionali, sfruttano al meglio l'uso dello spazio riducendo al minimo la manutenzione.

Partition walls

They are the key part of each modern bathroom: easy to be installed, easy accessible hydraulic plants for daily ordinary maintenance. Stratificato HPL can be used in order to realize hydraulic units cladding.

Cubicles

Possono essere realizzati in Stratificato HPL, in funzione dell'ambiente. Con l'uso dei pannelli di grande formato di Abet, i cubicles possono essere progettati e costruiti anche a tutta altezza (da pavimento a soffitto) per i bagni più alti, così da garantire la massima privacy.

Cubicles

They can be carried out in Stratificato HPL, to be adapted to the environment. Using Abet larger size sheets, cubicles can be designed and built to its all height (from the floor to the ceiling) as well for higher bathrooms, in order to grant the utmost privacy.

Lockers

La soluzione ideale sia per gli spazi umidi sia per quelli asciutti. Lo Stratificato HPL è facile da pulire ed è incredibilmente resistente, perfetto per rispondere alle esigenze di sicurezza.


Lockers

The ideal solution both for wet and dry rooms. Stratificato HPL is easy to be cleaned and it is incredibly resistant, perfect to respond to all safety requirements.

Commerciale Commercial

ITÀ Uffici, hotel, negozi, centri commerciali, padiglioni fieristici. In tutti gli spazi collettivi dove l'intenso passaggio è quotidiano, la realizzazione di arredi, porte, pareti e pareti divisorie, deve essere sempre concepita tenendo conto della massima resistenza delle superfici all'usura.

ENG Offices, hotels, shops, department stores, exhibition pavillions. In all collective rooms where daily passage is high, realising furnishings, doors, walls and partition walls have to be designed considering maximum wear and tear surface resistance.









Tempo libero Spare time

ITA Piscine, palestre, stadi, palazzetti sportivi, centri benessere: quello del tempo libero è un settore in cui la resistenza all'umidità e al vapore, la facilità di pulizia insieme all'ampia libertà di scelta di decori, colori e finiture costituiscono le regole per ottenere luoghi funzionalmente idonei e al contemporaneo accoglienti.

ENG Pools, gyms, stadiums, sports halls, wellness centres: spare time is a field in which water and steam resistance, easy cleaning combined with a multifarious range of colours and finishes are key factors in order to get suitable and welcoming environments done.





Cubicles and Lockers



Salute

Health care


ITÀ Ospedali, sale operatorie, studi dentistici, studi medici, laboratori e tutti gli ambienti sanitari in genere, hanno la prerogativa di essere ambienti soggetti a sanificazioni molto frequenti.

L'obbligo di mantenere alti gli standard di igiene implica l'uso di materiali estremamente resistenti, durevoli e facili da pulire.

ENG Hospitals, surgery rooms, dental offices, laboratories and all health care rooms in general, have the main prerogative to undergo very often through sanitification processes.

The obligation to keep high hygienic standards involves the use of extremely resistant materials, with high durability and easy to be cleaned.





23

Abet Laminati



Cubicles and Lockers


24



Istruzione Education

ITA Tutte le scuole, dagli asili nido alle università, costituiscono spazi dove la creatività non ha limiti. Colori vivaci e attrattivi per i più piccoli, texture naturali e nuance più neutre pensate per gli spazi destinati ai più grandi. Il settore scolastico richiede materiali che garantiscono la realizzazione di armadietti e bagni sicuri, inoltre il laminato non permette a vernici e inchiostri di aderire e compromettere la superficie.

ENG All schools, from nursery to universities, are spaces where the creativity have no boundaries. Lively and attractive colours for the little ones, natural textures and more neutral hues thought for grown ups rooms. The education field demands materials able to grant the feasibility of safe cupboards and safe sanitary units, which on top of this need to prevent absorption of several kinds of paints and inks to spoil the laminate.







Cubicles and Lockers

Print HPL

ITÀ Print HPL è un laminato decorativo sottili da rivestimento ed estremamente versatile.

Igienico, resistente, di facile manutenzione e con un'ampia potenzialità estetica, Print HPL è la soluzione ideale per applicazioni sia verticali che orizzontali. Data la facilità di applicazione e manutenzione, il laminato Print HPL di Abet è considerato tra i prodotti da rivestimento più utilizzati soprattutto nell'ambito dell'arredo d'interni.

ENG Print HPL is a thin decorative laminate for cladding with many various applications.

Hygienic, resistant with easy maintenance and a wide decorative range, Print HPL is an ideal solution for both vertical and horizontal applications. Due to its easy use and maintenance, Abet Print HPL laminate is considered one of the most commonly used materials among the interior furniture cladding, as well as in contract furniture.




ITA


Superfici colorate altamente funzionali che incontrano le peculiarità delle diverse finiture superficiali. Per una matericità sempre piacevole al tatto.

ENG

Highly functional coloured surfaces along with different surface finishes convey a tactile material effect to touch.




Spessore Thickness (mm)	0,6–1,8
Formato Size (mm)	2250 x 1000 2440 x 1220 3050 x 1300 3660 x 1610 4200 x 1300 4200 x 1610 4200 x 1860
Nota Verificare sempre con il responsabile Abet Laminati di zona Note Always discuss in advance with your the local Abet Laminati representative	



Stratificato HPL

ITÀ Stratificato HPL è un laminato decorativo a forte spessore che garantisce ottime qualità funzionali ed estetiche. Di eccellente qualità e strutturato da un core compatto e resistente, Stratificato HPL assicura un'ottima combinazione di caratteristiche meccaniche: resistenza alla flessione, alla trazione, alla compressione e all'impatto. Infine può essere prodotto anche in tipologia full-colour, a tutto colore, rendendolo un materiale esteticamente uniforme.

ENG Stratificato HPL is a thick decorative laminate with very high durability and aesthetic appeal. Stratificato HPL is a high quality material comprising a strong single compact core, ensuring a great combination of mechanical features: flexural, traction, compression and impact resistance. In addition, it can be manufactured in full-colour grade, made all in the same throughout the core, which conveys uniformity to its look.




ITA

Resistente all'usura, al vapore, all'acqua. Versatile nella lavorazione e nel montaggio: è il materiale ideale per tutti i settori.

ENG

Resistant to wear and tear, to steam, to water. It is very flexible both for machining and installing: it is the ideal material for all applications.



Overlay protettivo
Protective overlay

Carta decorativa
Decorative paper

Carta kraft
Kraft paper

Carta decorativa
Decorative paper

Overlay protettivo
Protective overlay

Spessore
Thickness
(mm)

2–30*

*Disponibile solo
su formati selezionati
Available on selected
formats only

Formato
Size
(mm)

3050 x 1300
3660 x 1610
4200 x 1610
4200 x 1860

Nota Verificare sempre con il responsabile

Abet Laminati di zona

Note Always discuss in advance with your
the local Abet Laminati representative



Lamishield

ITA

Lamishield è l'HPL antimicrobico pensato per rispondere a una specifica e sempre più sentita esigenza: quella della riduzione dei rischi per la salute derivanti dalla contaminazione incrociata. Grazie alla tecnologia BioCote® agli ioni d'argento totalmente incorporata nello strato decorativo, unitamente all'impiego delle corrette pratiche igieniche e di pulizia, Lamishield è in grado di inibire la crescita di un ampio spettro di microbi. Gran parte della collezione Abet è producibile in versione Lamishield.

ENG

Lamishield is an antimicrobial HPL designed to respond to a currently growing demand: reducing cross contamination risks endangering our health. This is due to the BioCote® technology with silver ions totally embedded into the decorative layer. Together with the appropriate hygienic and cleaning practices, Lamishield is able to prevent the growth and proliferation of a wide range of microbes. The majority of Abet Collections can be manufactured in Lamishield grade.



Prove di laboratorio eseguite conformemente alla ISO 22196:2011 (Misura dell'attività antibatterica su plastiche e altre superfici non porose), dimostrano che Lamishield protetto con BioCote® riduce la carica batterica fino al 99,9%. Lamishield è soggetto a un regolare piano di controllo qualità atto ad assicurare il livello di prestazione delle sue proprietà.

Abet Laminati ha scelto BioCote®, leader mondiale nella fornitura di una comprovata tecnologia antibatterica che sfrutta le intrinseche proprietà naturali dell'Argento per conferire alla superficie di Lamishield una protezione continua e integrata, attiva per il suo intero ciclo di vita. La tecnologia BioCote® non modifica in alcun modo le prestazioni del laminato HPL e non influenza sul suo aspetto decorativo.

BioCote® ottempera ai vigenti regolamenti sui biocidi, è registrato per contatto con alimenti dalla EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) e approvato dalla FDA (Agenzia -statunitense- per gli Alimenti e i Medicinali).

Nota

Come indicato nella tabella la producibilità i decorativi in formato 4200x1860 mm vengono forniti con il trattamento Lamishield.

Laboratory tests performed according to ISO 22196:2011 (Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces), show that Lamishield protected by BioCote® reduces the level of bacteria by up to 99.9%. Lamishield is also subjected to a regular quality control plan aimed at ensuring the performance levels of its properties.

Abet Laminati has chosen BioCote®, the leading provider of proven antimicrobial technology to companies around the globe. BioCote® technology uses silver's properties to provide continuous integrated antimicrobial protection to the surface of Lamishield. BioCote® technology does not affect HPL performance or its appearance.

BioCote® complies with the mandatory biocide regulations and is registered for food-stuff contact by EFSA (European Food Safety Authority) and is approved by the FDA (Food and Drug Administration).

Note

As reported in the feasibility chart those decoratives available in sizes 4200x1860 mm come with Lamishield treatment.



Test

- Escherichia coli
- Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)

Gli ioni d'argento interagiscono attivamente con le proteine batteriche danneggiandone le cellule, bloccando la replicazione del DNA e forniscono inoltre la formazione di specie reattive all'ossigeno che inibiscono la crescita di un ampio spettro di microbi, inclusi batteri, muffe e funghi.

Silver ions actively interact with bacterial proteins by damaging their cells, blocking their DNA replication and promoting formation of reactive oxygen species which cause growth inhibition of a broad spectrum of microbes, including bacteria, mould and fungi.



ITA

Design accattivante e forte personalità declinati in un'ampia gamma di decori per superfici adatte ad ogni contesto.

ENG

Attractive design and strong personality declined in a wide range of decorations for surfaces suitable for any context.

Colours

405
Bianco Porcellana

410
Bianco Ghiaccio


406
Bianco Primavera



810
Misti Bianco



813
Beige Manhattan

414
Sabbia

1816
Sahara Beige










Rocks




1467
Factory Cream

1466
Factory Grey

545
Vulcano

936
Calcis Brown

Parade Collection



5731
Paesemio
B/W

5743
Canvas
Blue

5755
Yayoy
Red/Blue

5754
Massaua
Brown/Yellow

Decori Minimi



280

Polaris

ITÀ Polaris è un laminato decorativo, caldo e morbido al tatto, altamente resistente al graffio, al calore ed è anti-impronta. Polaris è un materiale dalle caratteristiche uniche a partire dall'effetto generale di superficie profonda e piena. Il colore risulta "fondente", regalando una sensazione di profondità densa ed elegante.

Polaris è tra gli ultimi prodotti messi a punto dalla ricerca tecnica e stilistica di Abet Laminati e costituisce un riferimento ricercato e durevole per i progettisti che desiderano una resa inedita.

ENG Polaris is a decorative laminate with a warm and soft touch, highly resistant to scratches, heat and it is anti-fingerprint. Polaris is a material with unique characteristics starting from the general feeling of deep and full surface. The colour is 'melting', conveying a feeling of depth. Dense and Elegant.

Polaris is one of the latest products developed by Abet Laminati's aesthetic and technical research and it represents a durable and sophisticated standpoint for all designers looking for an innovative solution.

ITA

Touch vellutato, resistenza
al graffio, anti-impronta per spazi esclusivi
ed ultra contemporanei.

ENG

Velvety to the touch, scratch
resistant, anti-finger print solution for high
end ultra modern rooms and spaces.

	Caldo e vellutato al tatto Ultra warm and soft touch		Resistente all'urto Shock resistant
	Anti-impronta Anti-fingerprint		Antibatterico Anti bacterial
	Resistente ai graffi Scratch resistant		Idoneo al contatto con gli alimenti Suitable for applications in areas in contact with foodstuffs
	Resistente al calore Heat resistant		



ITA

Le nuance di colore selezionate sfumano dal bianco ghiaccio al nero: colori pratici e al contempo classici, sempre eleganti in ogni ambiente.

ENG

The colour nuances chosen fade from ice white to black: classic and practical colours, always smart in any environment.

2904
Blanc Glace Pol



2903
Gris Perle Pol




2907
Gris Foncé Pol



2909
Gris Graphite Pol



2902
Noir Pol



2910
Gris Clair Pol



2905
Gris Cosmique Pol



ITA

La personalità di uno spazio
è data dalla sua unicità. Con Abet Digital
tutte le superfici possono diventare speciali.

ENG

The personality of a room can be
conveyed by its uniqueness. Through
Abet Digital, all surfaces can be custom
made in original ways.

ITA

La stampa digitale consente di
poter personalizzare le superfici e quindi
di poter creare spazi ideali. Le infinite
potenzialità del laminato HPL si rivelano
nel poter stampare qualsiasi immagine,
grafica o fotografica, in qualunque
dimensione nei formati previsti.

Tantissime soluzioni diverse,
dal soggetto di stampa alla finitura di
superficie, garantiscono massima flessibilità
nella realizzazione per un impatto
estetico originale.

Verificare sul sito abetlaminati.com le
linee guida relative all'area di stampa.

ENG

Digital Printing allows for customised surfaces and therefore to create ideal spaces. The never ending possibilities of HPL laminate are able to be combined with any kind of image, graphic or photograph, which can come in all the sizes available.

A various range of different solutions, from a drawing to a surface texture, granting maximum flexibility in the design to get an original aesthetic touch.

Double check on abetlaminati.com website the relevant guidelines for the available printing sizes.



Certificazioni

Certifications

 <p>FSC www.fsc.org FSC® C119591</p> <p>The mark of responsible forestry</p>	 <p>PEFC PEFC/18-32-19</p> <p>Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.it</p>	<p>ITA Abet Laminati ha ottenuto entrambe le certificazioni volontarie di «Catena di Custodia» secondo gli schemi FSC® e PEFC.</p> <p>ENG Abet Laminati has obtained both the voluntary "Chain of Custody" certifications according to FSC® and PEFC schemes.</p>	<p>I prodotti certificati FSC® o PEFC sono disponibili su richiesta.</p>	<p>ENG FSC® or PEFC certified products are available on request.</p>
 <p>ISO 14001 TÜV SUD ISO 9001</p>		<p>ITA Abet Laminati è un'azienda con Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.</p>	<p>ENG Abet Laminati is a company with Quality Management Systems and Environment certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 14001:2015.</p>	

 <p>EPD ITALY</p>  <p>ECO-PLATFORM EPD EN 15804 VERIFIED</p> <p>www.epditaly.it</p>	<p>ITA Abet Laminati ha ottenuto la pubblicazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) per Print HPL Sottile (EPDITALY0064) e PRINT HPL Stratificato (EPDITALY0085).</p>	<p>Print HPL Sottile numero di registrazione: EPDITALY0064 ECO EPD numero di registrazione: 00000959 CPC 36390 data di emissione 18 giugno 2019 validità 17 giugno 2024</p> <p>Print HPL Compact numero di registrazione: EPDITALY0085 ECO EPD numero di registrazione: 00001063 CPC 36390 data di emissione 8 novembre 2019 validità 8 novembre 2024</p>	<p>ENG Abet Laminati obtained the EPD (Environmental Product Declaration) publication for Print HPL Thin and PRINT HPL Stratified. (EPDITALY0085).</p>	<p>Print HPL Thin registration Number: EPDITALY0064 ECO EPD Registration Number: 00000959 CPC 36390 issue date 18 June 2019 validity 17 June 2024</p> <p>Print HPL Compact registration Number: EPDITALY0085 ECO EPD Registration Number: 00001063 CPC 36390 issue date 8 November 2019 validity 8 November 2024</p>
 <p>CERTIFIED INDOOR AIR QUALITY TM INDOOR ADVANTAGE GOLD BUILDING MATERIALS</p>	<p>ITA La certificazione Indoor Advantage Gold assicura che i prodotti di materiali da costruzione favoriscono un ambiente interno sano rispettando stringenti limiti di emissioni di composti organici volatili (VOC) per la qualità interna dell'aria (IAQ).</p> <p>Per ottenere la certificazione, i prodotti devono essere testati da laboratori indipendenti in conformità al CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 relativa alle emissioni di VOC preoccupanti.</p>	<p>ENG Indoor Advantage Gold certification assures that building material products support a healthy indoor environment by meeting strict indoor air quality (IAQ) chemical emission limits for volatile organic compounds (VOCs).</p> <p>To be certified, products must be tested by independent labs for compliance with CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 for VOC emissions of concerns.</p>		

Certificazioni

Certifications

Regolamento o protocollo	Conclusione (o Risultato)	Versione del regolamento o protocollo
French VOC Regulation		Regolamento di Marzo e Maggio 2011 (DEVL1101903D e DEVL1104875A)
French CMR components	Passato	Regolamento di Aprile e Maggio 2009 (DEVP0908633A e DEVP0910046A)
Italian CAM	Passato	Decreto 11 Gennaio 2017 (GU n. 23 del 28.01.2017)
ABG	Passato	Specifiche di elementi costruttivi relative alla Protezione della salute (ABG), Edizione 31.08.2017/Agosto 2018 (AgBB)
Belgin egulation	Passato	Decreto Regio di Maggio 2015 (C-2014/24239)
Indoor Air Comfort®	Passato	Qualità dell'Aria Interna 6.0 di Febbraio 2017
Indoor Air Comfort GOLD®	Passato	Qualità dell'Aria Interna GOLD 6.0 di Febbraio 2017
Blue Angel (DE-UZ 132)	Passato	Materiali di Isolamento Termico a basse emissioni e Controsoffitti per Utilizzo in Edifici, Ottobre 2010
BREEAM Internationl	Exemplary Level	BREEAM Internazionale Nuove Costruzioni v2.0 (2016)
LEED v4.1	Conforme	LEED v4.1 per Progettazione Edilizia e Costruzioni (Luglio, 2019) Beta
BREEAM® NOR	Passato	BREEAM-NOR Nuova Costruzione v1.2 (2019)

Regulation or protocol	Conclusion	Version of regulation or protocol
French VOC Regulation		Regulation of March and May 2011 (DEVL1101903D and DEVL1104875A)
French CMR components	Pass	Regulation of April and May 2009 (DEVP0908633A and DEVP0910046A)
Italian CAM	Pass	Decree 11 January 2017 (GU n. 23 del 28.01.2017)
ABG	Pass	Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich des Gesundheitsschutzes (ABG), Entwurf 31.08.2017/August 2018 (AgBB)
Belgin egulation	Pass	Royal decree of May 2015 (C-2014/24239)
Indoor Air Comfort®	Pass	Indoor Air Comfort 6.0 of February 2017
Indoor Air Comfort GOLD®	Pass	Indoor Air Comfort GOLD 6.0 of February 2017
Blue Angel (DE-UZ 132)	Pass	Low-Emission Thermal Insulation Material and Suspended Ceilings for Use in Buildings, October 2010
BREEAM Internationl	Exemplary Level	BREEAM International New Construction v2.0 (2016)
LEED v4.1	Compliant	LEED v4.1 for Building Design and Construction (July, 2019) Beta
BREEAM® NOR	Pass	BREEAM-NOR New Construction v1.2 (2019)

ITA

Abet è attenta
all'ambiente.

ENG

Abet takes care
about the environment.

ITA Il Laminato è costituito per circa il 70% da fibre cellulosiche e circa per il 30% da resine termoindurenti.

Non è classificato come materiale pericoloso e non richiede l'emissione di nessuna scheda di sicurezza.

Gli impatti ambientali del prodotto, lungo il ciclo di vita dalla culla al cancello, sono stati calcolati attraverso lo studio LCA e pubblicati attraverso l'EPD Print HPL Sottile e Print HPL Stratificato, dichiarazione certificata da parte terza.

Considerato il suo alto potere calorifico, il laminato Print HPL può essere destinato al recupero energetico in impianti di termovalorizzazione.

Per maggiori informazioni consultare sul sito abetlaminati.com la brochure GoGreen.

ENG Laminate consists of about 70% cellulose fibres and about 30% thermosetting resins.

It is not classified as dangerous material and it is not compulsory to issue any safety data sheet.

The environmental impacts of the product, along the life cycle from cradle-to-grave, were calculated through the LCA study and published through the EPD Print HPL Thin and Print HPL Compact, certified statement by the third party.

Given its high calorific value, Print HPL laminates can be used for energy recovery in waste-to-energy plants.

For further information, please have a look at the GoGreen brochure on abetlaminati.com website.



Producibilità

Producibility

Ref	Colour	Finish	Core	Thickness / Size (mm)							
				2250 x 1000	2440 x 1220	3050 x 1300	3660 x 1610	4200 x 1300	4200 x 1610	4200 x 1860	Lamishield
Colours											
405	Bianco Porcellana	Sei	Brown/Black	•	•	•	on request	•	•	•	•
406	Bianco Primavera	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
410	Bianco Ghiaccio	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
414	Sabbia	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
421	Nero	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
427	Porpora	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
431	Rosso	Sei	Brown/Black	•	•	•	on request	•	on request	•	•
441	Verde Cedro	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
451	Sempreverde	Sei	Brown/Black	•	•	•	on request	•	on request	•	•
454	Verde Caraibi	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
460	Verde Erbetta	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
475	Grigio Perla	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
478	Grigio Chiaro	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
486	Azzurro Lago	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
499	Bleu California	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
810	Mini Bianco	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
813	Beige Manhattan	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
836	Rosso Prugna	Sei	Brown/Black	•	•	•	on request	•	on request	•	•
838	Bleu Primario	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
849	Blu Pavone	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
851	Blu Cobalto	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
857	Celeste Myosotis	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
859	Blu Faenza	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
860	Giallo Piper	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
861	Giallo Pop	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
867	Grigio Cielo	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
869	Grigio Alpaca	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
870	Grigio Lastra	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
871	Grigio Scuro	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
879	Grigio Grafite	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
1816	Sahara Beige	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
1824	Blu Amorgos	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•
1850	Lime	Sei	Brown/Black	•	•	•	on request	•	on request	•	•
1940	India	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	•

Producibilità

Producibility

Ref	Colour	Finish	Core	Thickness / Size (mm)							
				2250 x 1000	2440 x 1220	3050 x 1300	3660 x 1610	4200 x 1300	4200 x 1610	4200 x 1860	
				4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20							
Legni											
321	Teak Asia	Sei	Brown/Black	•	•	•		•			
631	Teak Plissè	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	
650	Rovere Texas	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•	
1619	Rovere Trasversale	Sei	Brown/Black			•					
1969	Rovere Dolomite Grey	Sei	Brown/Black			•	on request		on request	on request	•
1970	Rovere Dolomite Cream	Sei	Brown/Black			•	on request		on request	on request	•
1971	Cortina Naturale	Sei	Brown/Black			on request	•		•	•	
1972	Cortina Classic	Sei	Brown/Black			on request	•		•	•	
1974	Cortina Dark	Sei	Brown/Black			on request	•		•	•	
 Rocks											
545	Vulcano	Sei	Brown/Black	on request	on request	•	•	•	•	•	•
936	Calcis Brown	Sei	Brown/Black			on request	on request		on request	on request	•
1466	Factory Grey	Sei	Brown/Black			on request	•		•	•	
1467	Factory Cream	Sei	Brown/Black			on request	•		•	•	
Parade Collection											
5731	Paesemio B/W	Sei	Brown/Black	on request	on request	•	•		•	•	•
5743	Canvas Blue	Sei	Brown/Black	on request	on request	•	•		•	•	
5754	Massaua Brpwn/Yellow	Sei	Brown/Black	on request	on request	•	•		•	•	
5755	Yayoi Red/Blu	Sei	Brown/Black	on request	on request	•	•		•	•	
Decor Minimi											
280		Sei	Brown/Black			•	on request		on request	on request	•
Polaris											
2902	Noir Pol	Polaris	Full-Colour	on request	on request	•	•	•	•	•	
2903	Gris Perle Pol	Polaris	Full-Colour	on request	on request	•	•	•	•	•	
2904	Blanc Glace Pol	Polaris	Full-Colour	on request	on request	•	•	•	•	•	
2905	Gris Cosmique Pol	Polaris	Full-Colour	on request	on request	•	•	•	•	•	
2907	Gris Foncé Pol	Polaris	Full-Colour	on request	on request	•	•	•	•	•	
2909	Gris Graphite Pol	Polaris	Full-Colour	on request	on request	•	•	•	•	•	
2910	Gris Clair Pol	Polaris	Full-Colour	on request	on request	•	•	•	•	•	

Corrispondenza colori

Colour matching

Nota
I riferimenti RAL e Pantone sono puramente indicativi.

Note
RAL and Pantone references are purely indicative.

Ref	Colour	Exact NCS	RAL	Pantone
Colours				
405	Bianco Porcellana	0703-R71B	9003	
406	Bianco Primavera	0602-G83Y	9010	
410	Bianco Ghiaccio	0702-G06Y		
414	Sabbia	1605-Y26R	1013	
421	Nero	8402-R85B	9005	
427	Porpora	1959-R24B	4010	227 U
431	Rosso	2364-Y95R	3002	
441	Verde Cedro	0933-G56Y		580 U
451	Sempreverde	1855-G19Y		360 U
454	Verde Caraibi	1116-G06Y		
460	Verde Erbetta	1359-G34Y		367 U
475	Grigio Perla	2602-B01G	7035	7543 U
478	Grigio Chiaro	2101-Y05R		
486	Azzurro Lago	1929-B59G	6027	7472 U
499	Bleu California	1754-R98B		299 U
810	Mini Bianco	0704-Y22R	1013	
813	Beige Manhattan	1108-Y30R		
836	Rosso Prugna	5531-Y95R		
838	Bleu Primario	3251-R90B	5015	300 U
849	Blu Pavone	4934-R75B		2747 U
851	Blu Cobalto	2958-R79B		293 U
857	Celeste Myosotis	0725-B08G		290 U
859	Blu Faenza	4544-R84B	5010	
860	Giallo Piper	1171-Y14R	1004	
861	Giallo Pop	0760-Y45R		
867	Grigio Cielo	5104-G91Y	7003	
869	Grigio Alpaca	3303-Y51R		406 U
870	Grigio Lastra	4201-R85B		
871	Grigio Scuro	5301-R95B	7037	424 U
879	Grigio Grafite	7302-R67B		426 U
1816	Sahara Beige	3406-Y47R	1019	
1824	Blu Amorgos	2053-B19G		3135 U
1850	Lime	1646-G78Y		
1940	India	1848-Y	1012	

Ref	Colour	Exact NCS	RAL	Pantone
Polaris				
2902	Noir Pol	8602-R82B	9005	
2903	Gris Perle Pol	2602-B83G	7035	7543 U
2904	Blanc Glace Pol	0602-G77Y		
2905	Gris Cosmique Pol	6303-Y13R		
2907	Gris Foncé Pol	5201-R87B	7037	424 U
2909	Gris Graphite Pol	7401-R57B		426 U
2910	Gris Clair Pol	2102-Y16R	7035	7543 U

Riflettanza Reflectance

Ref	Colour	Finish	LRV (Y%)
Colours			
405	Bianco Porcellana	Sei	79
406	Bianco Primavera	Sei	82
410	Bianco Ghiaccio	Sei	79
414	Sabbia	Sei	56
421	Nero	Sei	4
427	Porpora	Sei	18
431	Rosso	Sei	15
441	Verde Cedro	Sei	61
451	Sempreverde	Sei	32
454	Verde Caraibi	Sei	64
460	Verde Erbetta	Sei	41
475	Grigio Perla	Sei	45
478	Grigio Chiaro	Sei	55
486	Azzurro Lago	Sei	42
499	Bleu California	Sei	29
810	Mini Bianco	Sei	75
813	Beige Manhattan	Sei	66
836	Rosso Prugna	Sei	7
838	Bleu Primario	Sei	15
849	Blu Pavone	Sei	10
851	Blu Cobalto	Sei	13
857	Celeste Myosotis	Sei	61
859	Blu Faenza	Sei	8
860	Giallo Piper	Sei	46
861	Giallo Pop	Sei	42
867	Grigio Cielo	Sei	22
869	Grigio Alpaca	Sei	34
870	Grigio Lastra	Sei	26
871	Grigio Scuro	Sei	22
879	Grigio Grafite	Sei	9
1816	Sahara Beige	Sei	38
1824	Blu Amorgos	Sei	27
1850	Lime	Sei	48
1940	India	Sei	44

Nota

I valori LRV (Light Reflectance Value) riportati in tabella sono indicativi e si riferiscono al campione testato unicamente dal laboratorio Abet Laminati, riferendosi a quanto specificato nella norma UNI 11190.

Tutti i test e i valori elencati qui sotto sono riferiti alle finiture indicate.

Nei colori uniti variazione fino a ± 2 . Nei colori non uniti variazione fino a ± 5 . Il valore LRV può essere diverso da quello indicato nella tabella se vengono utilizzate altre finiture (richiedere test).

Note

The values of LRV (Light Reflectance Value) quoted in the table are indicative and refer to the sample tested only by the Abet Laminati laboratory, referring to what is specified in UNI 11190.

All the tests and values listed below refer to the indicated finishes.

For uni colours variations up to ± 2 . For printed colours variations up to ± 5 . The LRV value may differ from the one indicated in the table if other finishes are used (request test).

Ref	Colour	Finish	LRV (Y%)
Legni			
321	Teak Asia	Sei	36
631	Teak Plissè	Sei	25
650	Rovere Texas	Sei	42
1619	Rovere Trasversale	Sei	38
1969	Rovere Dolomite Grey	Sei	29
1970	Rovere Dolomite Cream	Sei	40
1971	Cortina Naturale	Sei	34
1972	Cortina Classic	Sei	21
1974	Cortina Dark	Sei	11
Rock			
545	Vulcano	Sei	10
936	Calcis Brown	Sei	10
1466	Factory Grey	Sei	21
1467	Factory Cream	Sei	51
Parade Collection			
5731	Paesemio B/W	Sei	61
5743	Canvas Blue	Sei	34
5754	Massaua Brpwn/Yellow	Sei	22
5755	Yayoi Red/Blu	Sei	37
Decor Minimi			
280		Sei	67
Polaris			
2902	Noir Pol	Polaris	5
2903	Gris Perle Pol	Polaris	49
2904	Blanc Glace Pol	Polaris	84
2905	Gris Cosmique Pol	Polaris	16
2907	Gris Foncé Pol	Polaris	24
2909	Gris Graphite Pol	Polaris	11
2910	Gris Clair Pol	Polaris	55

Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21

12042 Bra (CN)

Italia

+39 0172 419111

abet@abetlaminati.com

abetlaminati.com

Copyright 2022
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

Le texture ed i colori dei materiali e delle finiture hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.

The textures and colours of the materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

10 2022

art direction

Giulio Iacchetti

Matteo Ragni

concept, graphic design

Alessandro Boscarino

Valerio Apriglione

photo

Max Rommel

p. 21, 22, 33, 37, 39, 41

credits
photo **Abet Ltd** ©Alex Upton Photography
p. 8, 9

photo **WeWantMore**
p. 10, 11, 12, 13

design **Fokkema & Partners Architecten**
p. 18, 19

design **Boeckx – B2Ai – M4 Architecten**
p. 24, 25, 26, 27, 47

design **Devolder Architecten**
p. 61

abetlaminati.com