

ITA Il top è l'icona di ogni cucina.
Presiede conversazioni con amici e familiari
durante i preparativi di pranzi e cene.

ENG The worktop is the focal point of
each kitchen; it is there during conversations
among friends and family during
preparations for meals.

ITA Design, stile e praticità sono le parole d'ordine per una cucina conviviale ed elegante.

ENG Design, style and practicality are key words for a smart and comfortable kitchen.

ITA La cucina è lo spazio più vissuto di tutta la casa e il piano di lavoro, top, ne è il fulcro. Il luogo per la preparazione dei cibi, ma anche il luogo in cui passione e gusto si esprimono al meglio, non può prescindere dalla scelta di materiali belli, pratici, resistenti e facili da tenere perfettamente puliti.

Il piano di lavoro Abet Laminati dona un tocco di design, colore e un touch nuovo a tutta la cucina. L'ampia gamma di decori disponibili rende la scelta aperta a ogni possibilità.

ENG The kitchen is the most used room in the house and the worktop is its core. It is the place where to cook, but as well the place where passion and taste can express themselves at best. We cannot avoid choosing the best and the most practical materials which offer high resistance and are easy to keep clean.

Abet Laminati worktop conveys a feeling of design, colour and an innovative touch. The wide colour range available also makes the choice open to many possibilities.



















Print HPL

ITA Print HPL è un laminato decorativo sottile da rivestimento ed estremamente versatile.

Igienico, resistente, di facile manutenzione e con un'ampia potenzialità estetica, Print HPL è la soluzione ideale per applicazioni sia verticali che orizzontali. Data la facilità di applicazione e manutenzione, il laminato Print HPL di Abet è considerato tra i prodotti da rivestimento più utilizzati soprattutto nell'ambito dell'arredo d'interni.


ENG Print HPL is a thin decorative laminate for cladding with many various applications.

Hygienic, resistant with easy maintenance and a wide decorative range, Print HPL is an ideal solution for both vertical and horizontal applications. Due to its easy use and maintenance, Abet Print HPL laminate is considered one of the most commonly used materials among the interior furniture cladding, as well as in contract furniture.



ITA Superfici colorate altamente funzionali che incontrano le peculiarità delle diverse finiture superficiali. Per una matericità sempre piacevole al tatto.

ENG Highly functional coloured surfaces along with different surface finishes convey a tactile material effect to touch.



Overlay protettivo
Protective overlay

Carta decorativa
Decorative paper

Carta kraft
Kraft paper


| | |
|--|---|
| Spessore Thickness (mm) | 0,6—1,8 |
| Formato Size (mm) | 2250 x 1000 2440 x 1220 3050 x 1300 3660 x 1610 4200 x 1300 4200 x 1610 4200 x 1860 |
| <p>Nota Verificare sempre con il responsabile Abet Laminati di zona Note Always discuss in advance with your the local Abet Laminati representative</p> | |



Stratificato HPL


ITA Stratificato HPL è un laminato decorativo a forte spessore che garantisce ottime qualità funzionali ed estetiche. Di eccellente qualità e strutturato da un core compatto e resistente, Stratificato HPL assicura un'ottima combinazione di caratteristiche meccaniche: resistenza alla flessione, alla trazione, alla compressione e all'impatto. Infine può essere prodotto anche in tipologia full-colour, a tutto colore, rendendolo un materiale esteticamente uniforme.

ENG Stratificato HPL is a thick decorative laminate with very high durability and aesthetic appeal. Stratificato HPL is a high quality material comprising a strong single compact core, ensuring a great combination of mechanical features: flexural, traction, compression and impact resistance. In addition, it can be manufactured in full-colour grade, made all in the same throughout the core, which conveys uniformity to its look.



ITA Resistente all'usura e al vapore,
è idoneo al contatto con gli alimenti.

ENG Resistant to wear and steam, it is
also suitable for contact with food.



| | |
|---|-------------------------------------|
| Spessore Thickness (mm) | 2–30 |
| Formato Size (mm) | 3050x1300 4200x1300 4200x1610 |
| Nota Verificare sempre con il responsabile Abet Laminati di zona Note Always discuss in advance with your the local Abet Laminati representative | |



Lamishield

ITA Lamishield è l'HPL antimicrobico pensato per rispondere a una specifica e sempre più sentita esigenza: quella della riduzione dei rischi per la salute derivanti dalla contaminazione incrociata. Grazie alla tecnologia BioCote® agli ioni d'argento totalmente incorporata nello strato decorativo, unitamente all'impiego delle corrette pratiche igieniche e di pulizia, Lamishield è in grado di inibire la crescita di un ampio spettro di microbi. Gran parte della collezione Abet è producibile in versione Lamishield.

ENG Lamishield is an antimicrobial HPL designed to respond to a currently growing demand: reducing cross contamination risks endangering our health. This is due to the BioCote® technology with silver ions totally embedded into the decorative layer. Together with the appropriate hygienic and cleaning practices, Lamishield is able to prevent the growth and proliferation of a wide range of microbes. The majority of Abet Collections can be manufactured in Lamishield grade.



ITA Prove di laboratorio eseguite conformemente alla ISO 22196:2011 (Misura dell'attività antibatterica su plastiche e altre superfici non porose), dimostrano che Lamishield protetto con BioCote® riduce la carica batterica fino al 99,9%. Lamishield è soggetto a un regolare piano di controllo qualità atto ad assicurare il livello di prestazione delle sue proprietà.

Abet Laminati ha scelto BioCote®, leader mondiale nella fornitura di una comprovata tecnologia antibatterica che sfrutta le intrinseche proprietà naturali dell'Argento per conferire alla superficie di Lamishield una protezione continua e integrata, attiva per il suo intero ciclo di vita. La tecnologia BioCote® non modifica in alcun modo le prestazioni del laminato HPL e non influisce sul suo aspetto decorativo.

BioCote® ottempera ai vigenti regolamenti sui biocidi, è registrato per contatto con alimenti dalla EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) e approvato dalla FDA (Agenzia -statunitense- per gli Alimenti e i Medicinali).

ENG Laboratory tests performed according to ISO 22196:2011 (Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces), show that Lamishield protected by BioCote® reduces the level of bacteria by up to 99.9%. Lamishield is also subjected to a regular quality control plan aimed at ensuring the performance levels of its properties.

Abet Laminati has chosen BioCote®, the leading provider of proven antimicrobial technology to companies around the globe. BioCote® technology uses silver's properties to provide continuous integrated antimicrobial protection to the surface of Lamishield. BioCote® technology does not affect HPL performance or its appearance.

BioCote® complies with the mandatory biocide regulations and is registered for food-stuff contact by EFSA (European Food Safety Authority) and is approved by the FDA (Food and Drug Administration).

Test

- Escherichia coli
- Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)



Gli ioni d'argento interagiscono attivamente con le proteine batteriche danneggiandone le cellule, bloccandone la replicazione del DNA e forniscono inoltre la formazione di specie reattive all'ossigeno che inibiscono la crescita di un ampio spettro di microbi, inclusi batteri, muffe e funghi.


Silver ions actively interact with bacterial proteins by damaging their cells, blocking their DNA replication and promoting formation of reactive oxygen species which cause growth inhibition of a broad spectrum of microbes, including bacteria, mould and fungi.



ITA Superfici ma anche spessore
a tutto colore. Per un design
dalla personalità forte e accattivante.


ENG Surfaces but coloured throughout
the core as well. For an appealing design
with a strong personality.

Full-Colour



Nota Decorì e finiture proposte
Note Decors and finishes proposed

Full-Colour



Legni Dark



Legni Light



Rocks



Rocks

548
Piasentina



549
Caucaso



1452
Wall




596
Pietrogrado



557
Boliacca Grigio




545
Vulcano



931
Granito Porrino




595
Tambora



1456
Royale



1457
Alicante




1458
Brooklyn



1461
Slate



1450
Industrial



1455
Ardesia



2810
Cemento






1453
Piombo






Rocks

New



Finiture disponibili su richiesta
Finishes available on request



Polaris

ITA Polaris è un laminato decorativo, caldo e morbido al tatto, altamente resistente al graffio, al calore ed è anti-impronta. Polaris è un materiale dalle caratteristiche uniche a partire dall'effetto generale di superficie profonda e piena. Il colore risulta "fondente", regalando una sensazione di profondità densa ed elegante.

Polaris è tra gli ultimi prodotti messi a punto dalla ricerca tecnica e stilistica di Abet Laminati e costituisce un riferimento ricercato e durevole per i progettisti che desiderano una resa inedita.

ENG Polaris is a decorative laminate with a warm and soft touch, highly resistant to scratches, heat and it is anti-fingerprint. Polaris is a material with unique characteristics starting from the general feeling of deep and full surface. The colour is 'melting', conveying a feeling of depth. Dense and Elegant.

Polaris is one of the latest products developed by Abet Laminati's aesthetic and technical research and it represents a durable and sophisticated standpoint for all designers looking for an innovative solution.



ITA Touch vellutato, resistenza al graffio, anti-impronta per spazi esclusivi ed ultra contemporanei.

ENG Velvety to the touch, scratch resistant, anti-fingerprint solution for high end ultra-modern rooms and spaces.

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Caldo e vellutato al tatto Ultra warm and soft touch |  | Resistente all'urto Shock resistant |
|  | Anti-impronta Anti-fingerprint |  | Antibatterico Anti bacterial |
|  | Resistente ai graffi Scratch resistant |  | Idoneo al contatto con gli alimenti Suitable for applications in areas in contact with foodstuffs |
|  | Resistente al calore Heat resistant | | |



ITA Le nuance di colore selezionate sfumano dal bianco ghiaccio al nero: colori pratici e al contempo classici, sempre eleganti in ogni ambiente.



ENG The colour nuances chosen fade from ice white to black: classic and practical colours, smart in any environment.



ITA La personalità di uno spazio è data dalla sua unicità. Con Abet Digital tutte le superfici possono diventare speciali.

ENG The personality of a room can be conveyed by its uniqueness. Through Abet Digital, all surfaces can be custom made in original ways.

ITA La stampa digitale consente di poter personalizzare le superfici e quindi poter creare spazi ideali. Le infinite potenzialità del laminato HPL si rivelano nel poter stampare qualsiasi immagine, grafica o fotografica, in qualunque dimensione nei formati previsti.


Tantissime soluzioni diverse, dal soggetto di stampa alla finitura di superficie, garantiscono massima flessibilità nella realizzazione per un impatto estetico originale.

Verificare sul sito abetlaminati.com le linee guida relative all'area di stampa.

ENG Digital Printing allows for customised surfaces and therefore to create ideal spaces. The never ending possibilities of HPL laminate are able to be combined with any kind of image, graphic or photograph, which can come in all the sizes available.

A various range of different solutions, from a drawing to a surface texture, granting maximum flexibility in the design to get an original aesthetic touch.

Double check on abetlaminati.com website the relevant guidelines for to the available printing sizes.



Certificazioni Certifications

| | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>FSC www.fsc.org FSC® C119591 The mark of responsible forestry</p> |  <p>PEFC™ PEFC/18-32-19 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.it</p> | <p>ITA Abet Laminati ha ottenuto entrambe le certificazioni volontarie di «Catena di Custodia» secondo gli schemi FSC® e PEFC.</p> <p>I prodotti certificati FSC® o PEFC sono disponibili su richiesta.</p> | <p>ENG Abet Laminati has obtained both the voluntary "Chain of Custody" certifications according to FSC® and PEFC schemes.</p> <p>FSC® or PEFC certified products are available on request.</p> |
|  <p>ISO 14001 TUV SUD ISO 9001</p> | <p>ITA Abet Laminati è un'azienda con Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.</p> | <p>ENG Abet Laminati is a company with Quality Management Systems and Environment certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 14001:2015.</p> | |

| | | |
|---|--|---|
|  <p>www.epditaly.it</p> | <p>ITA Abet Laminati ha ottenuto la pubblicazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) per Print HPL Sottile (EPDITALY0064) e PRINT HPL Stratificato (EPDITALY0085).</p> <p>Print HPL Sottile numero di registrazione: EPDITALY0064 ECO EPD numero di registrazione: 00000959 CPC 36390 data di emissione 18 giugno 2019 validità 17 giugno 2024</p> <p>Print HPL Compact numero di registrazione: EPDITALY0085 ECO EPD numero di registrazione: 00001063 CPC 36390 data di emissione 8 novembre 2019 validità 8 novembre 2024</p> | <p>ENG Abet Laminati obtained the EPD (Environmental Product Declaration) publication for Print HPL Thin and PRINT HPL Stratificato.</p> <p>Print HPL Thin registration Number: EPDITALY0064 ECO EPD Registration Number: 00000959 CPC 36390 issue date 18 June 2019 validity 17 June 2024</p> <p>Print HPL Compact registration Number: EPDITALY0085 ECO EPD Registration Number: 00001063 CPC 36390 issue date 8 November 2019 validity 8 November 2024</p> |
|  <p>INDOOR ADVANTAGE GOLD BUILDING MATERIALS</p> | <p>ITA La certificazione Indoor Advantage Gold assicura che i prodotti di materiali da costruzione favoriscono un ambiente interno sano rispettando stringenti limiti di emissioni di composti organici volatili (VOC) per la qualità interna dell'aria (IAQ).</p> <p>Per ottenere la certificazione, i prodotti devono essere testati da laboratori indipendenti in conformità al CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 relativa alle emissioni di VOC preoccupanti.</p> | <p>ENG Indoor Advantage Gold certification assures that building material products support a healthy indoor environment by meeting strict indoor air quality (IAQ) chemical emission limits for volatile organic compounds (VOCs).</p> <p>To be certified, products must be tested by independent labs for compliance with CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 for VOC emissions of concerns.</p> |

ITA Abet è attenta
all'ambiente.

ENG Abet takes care
about the environment.

ITA Il Laminato è costituito per circa il 70% da fibre cellulosiche e circa per il 30% da resine termoindurenti.

Non è classificato come materiale pericoloso e non richiede l'emissione di nessuna scheda di sicurezza.

Gli impatti ambientali del prodotto, lungo il ciclo di vita dalla culla al cancello, sono stati calcolati attraverso lo studio LCA e pubblicati attraverso l'EPD Print HPL Sottile e Print HPL Stratificato, dichiarazione certificata da parte terza.

Considerato il suo alto potere calorifico, il laminato Print HPL può essere destinato al recupero energetico in impianti di termovalorizzazione.

Per maggiori informazioni consultare sul sito abetlaminati.com la brochure GoGreen.

ENG Laminate is consists of about 70% cellulose fibres and about 30% thermosetting resins.

It is not classified as dangerous material and it is not compulsory to issue any safety data sheet.

The environmental impacts of the product, along the life cycle from cradle-to-grave, were calculated through the LCA study and published through the EPD Print HPL Thin and Print HPL Compact, certified statement by the third party.

Given its high calorific value, Print HPL laminates can be used for energy recovery in waste-to-energy plants.

For further information, please have a look at the GoGreen brochure on abetlaminati.com website.



Corrispondenza colori

Colour matching

Nota
I riferimenti RAL e Pantone sono puramente indicativi.

Note
RAL and Pantone references are purely indicative.

| Ref | Colour | Exact NCS | RAL | Pantone |
|--------------------|-------------------|-----------|------|---------|
| Full-Colour | | | | |
| 405 | Bianco Porcellana | 0703-R71B | 9003 | |
| 410 | Bianco Ghiaccio | 0702-G06Y | | |
| 414 | Sabbia | 1605-Y26R | 1013 | |
| 416 | Beige | 2208-Y45R | | |
| 421 | Nero | 8402-R85B | 9005 | |
| 475 | Grigio Perla | 2602-B01G | 7035 | 7543 U |
| 810 | Mini Bianco | 0704-Y22R | 1013 | |
| 868 | Grigio Medio | 4204-Y19R | | |
| 871 | Grigio Scuro | 5301-R95B | 7037 | 424 U |
| 879 | Grigio Grafite | 7302-R67B | | 426 U |
| 1816 | Sahara Beige | 3406-Y47R | 1019 | |
| 1820 | Grigio Cosmico | 6303-Y10R | | |

| Ref | Colour | Exact NCS | RAL | Pantone |
|----------------|-------------------|-----------|------|---------|
| Polaris | | | | |
| 2901 | Sable Pol | 1606-Y26R | | |
| 2902 | Noir Pol | 8602-R82B | 9005 | |
| 2903 | Gris Perle Pol | 2602-B83G | 7035 | 7543 U |
| 2904 | Blanc Glace Pol | 0602-G77Y | | |
| 2905 | Gris Cosmique Pol | 6303-Y13R | | |
| 2906 | Gris Moyen Pol | 4204-Y25R | | |
| 2907 | Gris Foncé Pol | 5201-R87B | 7037 | 424 U |
| 2908 | Sahara Pol | 3407-Y54R | | |
| 2909 | Gris Graphite Pol | 7401-R57B | | 426 U |
| 2910 | Gris Clair Pol | 2102-Y16R | 7035 | 7543 U |

Riflettanza

Reflectance

| Ref | Colour | Suggested finish | LRV |
|--------------------|-------------------|------------------|-----|
| Full-Colour | | | |
| 405 | Bianco Porcellana | Sei | 79 |
| 410 | Bianco Ghiaccio | Sei | 81 |
| 414 | Sabbia | Sei | 56 |
| 416 | Beige | Sei | 45 |
| 421 | Nero | Sei | 4 |
| 475 | Grigio Perla | Sei | 45 |
| 810 | Mini Bianco | Sei | 75 |
| 868 | Grigio Medio | Sei | 27 |
| 871 | Grigio Scuro | Sei | 22 |
| 879 | Grigio Grafite | Sei | 9 |
| 1816 | Sahara Beige | Sei | 38 |
| 1820 | Grigio Cosmico | Sei | 15 |

Nota

I valori LRV (Light Reflectance Value) riportati in tabella sono indicativi e si riferiscono al campione testato unicamente dal laboratorio Abet Laminati, riferendosi a quanto specificato nella norma UNI 11190.

Tutti i test e i valori elencati qui sotto sono riferiti alle finiture indicate.

Nei colori uniti variazione fino a ± 2 . Nei colori non uniti variazione fino a ± 5 . Il valore LRV può essere diverso da quello indicato nella tabella se vengono utilizzate altre finiture (richiedere test).

Note

The LRV (Light Reflectance Value) quoted in the table are indicative and refer to the sample tested only by the Abet Laminati laboratory, referring to what is specified in UNI 11190.

All the tests and values listed below refer to the indicated finishes.

For uni colours variations up to ± 2 . For printed colours variations up to ± 5 . The LRV value may differ from the one indicated in the table if other finishes are used (request test).

| Ref | Colour | Suggested finish | LRV |
|--------------------|------------------|------------------|-------|
| Legni Dark | | | |
| 358 | Noce Crea | Holz | 11 |
| 630 | Noce Ellero | Grainwood | 16 |
| 669 | Rovere Primitivo | Root | 26 |
| 677 | Old Wood | Aquarama | 20 |
| Legni Light | | | |
| 670 | Rovere Artico | Root | 51 |
| 673 | Quercia Miele | Root | 31 |
| 1971 | Cortina Naturale | Grainwood | 43-24 |
| 1972 | Cortina Classic | Grainwood | 33 |

Riflettanza

Reflectance

| Ref | Colour | Suggested finish | LRV |
|--------------|-----------------|------------------|-----|
| Rocks | | | |
| 545 | Vulcano | Climb | 12 |
| 546 | Tivoli | Climb | 51 |
| 547 | Tivoli Greige | Climb | 54 |
| 548 | Piasentina | Climb | 41 |
| 549 | Caucaso | Papier | 34 |
| 557 | Boiaccia Grigio | Papier | 39 |
| 558 | Boiaccia Beige | Papier | 44 |
| 559 | Petra | Climb | 36 |
| 580 | Travertino | Lucida | 58 |
| 584 | Onyx | Lucida | 38 |
| 585 | Dolomia | Lucida | 49 |
| 595 | Tambora | Climb | 11 |
| 596 | Pietrogrado | Climb | 17 |
| 597 | Arenite | Papier | 43 |
| 599 | Rezina | Papier | 56 |
| 931 | Granito Porrino | Lucida | 8 |
| 933 | Samsara Avorio | Climb | 61 |
| 972 | Marmo Bianco | Lucida | 59 |
| 977 | Carrara | Lucida | 57 |
| 1450 | Industrial | Papier | 31 |
| 1451 | Urban Style | Aquarama | 41 |
| 1452 | Wall | Climb | 27 |
| 1453 | Piombo | Papier | 32 |
| 1454 | Egizio | Climb | 65 |
| 1455 | Ardesia | Climb | 9 |
| 1456 | Royale | Papier | 26 |
| 1457 | Alicante | Lucida | 24 |

Nota

I valori LRV (Light Reflectance Value) riportati in tabella sono indicativi e si riferiscono al campione testato unicamente dal laboratorio Abet Laminati, riferendosi a quanto specificato nella norma UNI 11190.

Tutti i test e i valori elencati qui sotto sono riferiti alle finiture indicate.

Nei colori uniti variazione fino a ± 2 . Nei colori non uniti variazione fino a ± 5 . Il valore LRV può essere diverso da quello indicato nella tabella se vengono utilizzate altre finiture (richiedere test).

Note

The LRV (Light Reflectance Value) quoted in the table are indicative and refer to the sample tested only by the Abet Laminati laboratory, referring to what is specified in UNI 11190.

All the tests and values listed below refer to the indicated finishes.

For uni colours variations up to ± 2 . For printed colours variations up to ± 5 . The LRV value may differ from the one indicated in the table if other finishes are used (request test).

| Ref | Colour | Suggested finish | LRV |
|----------------|-------------------|------------------|-----|
| 1458 | Brooklyn | Papier | 12 |
| 1459 | Statuario | Papier | 48 |
| 1460 | Zement | Climb | 46 |
| 1461 | Slate | Climb | 9 |
| 1464 | Emperor | Papier | 43 |
| 1465 | Bright Emperor | Papier | 32 |
| 1466 | Factory Grey | Ostuni | 23 |
| 1467 | Factory Cream | Ostuni | 55 |
| 1468 | Galassia Milk | Climb | 42 |
| 1469 | Galassia Greige | Climb | 23 |
| 1470 | Galassia Grey | Climb | 15 |
| 1471 | Galassia Brown | Climb | 13 |
| 1472 | Forest Green | Geo | 15 |
| 1473 | Dark Marquinia | Geo | 16 |
| 1475 | White Moon | Geo | 38 |
| 1476 | Blue Moon | Geo | 17 |
| 2810 | Cemento | Climb | 22 |
| Polaris | | | |
| 2901 | Sable Pol | Polaris | 61 |
| 2902 | Noir Pol | Polaris | 5 |
| 2903 | Gris Perle Pol | Polaris | 49 |
| 2904 | Blanc Glace Pol | Polaris | 84 |
| 2905 | Gris Cosmique Pol | Polaris | 16 |
| 2906 | Gris Moyen Pol | Polaris | 31 |
| 2907 | Gris Foncé Pol | Polaris | 24 |
| 2908 | Sahara Pol | Polaris | 36 |
| 2909 | Gris Graphite Pol | Polaris | 11 |
| 2910 | Gris Clair Pol | Polaris | 55 |

Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
abet@abetlaminati.com
abetlaminati.com

Copyright 2022
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

Le texture ed i colori dei materiali e delle finiture hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.

The textures and colours of the materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

9 2022

art direction

Giulio Iacchetti
Matteo Ragni

concept, graphic design

Alessandro Boscarino
Valerio Aprigliano

photo

Max Rommel
p. 21, 25, 29, 44, 45

credits
design **Gierredue Arredamenti**
p. 3—19

design **Arredamenti De Rosso**
p. 23, 53

design **Interior Designer Patricia Vidal**
photo **Daniela Mac Adden**
p. 27

photo **Filip Deslee**
p. 31

abetlaminati.com