




abetlaminati.com

Abet Exterior Collection

ABET LAMINATI®

ITA MEG, EASY MEG, MEG-H, Externa:
le soluzioni contemporanee e versatili
per tantissime applicazioni in esterno.


ENG MEG, EASY MEG, MEG-H, Externa:
the contemporary and versatile solutions
for many exterior applications.

ITA Robusto e durevole. Queste le caratteristiche tecniche di un materiale che deve resistere alla luce solare e alle intemperie.

ENG Solid and durable. These are the technical characteristics of a material designed to withstand sunlight and harsh weather conditions.

ITA I laminati Abet dedicati all'esterior sono materiali da costruzione ideali per l'architettura e il design. Resistenza agli agenti atmosferici, stabilità dimensionale, compattezza e facilità di manutenzione si uniscono a una vasta scelta in termini di scelta di colore e decori. Abet Laminati ha messo a punto quattro prodotti ciascuno dei quali, grazie a proprietà tecniche specifiche, è in grado di soddisfare esigenze differenti.


ENG All Abet exterior laminates are building material dedicated to architecture and design. Weathering resistant, dimensional stability, compactness and their easy maintainability joined to unlimited aesthetic quality in terms of both colours and decorative choice. Abet Laminati has developed four products, which are able to respond to different needs, thanks to their specific technical features.



ITA Non ci sono limiti alla forma nei progetti di architettura contemporanea. MEG, Material Exterior Grade, è il materiale messo a punto da Abet Laminati per consentire la massima libertà di applicazione in verticale. MEG è indicato per facciate continue, colorate, personalizzate o ancora geometricamente sagomate grazie alla produzione di pannelli tagliati ad hoc. MEG è la soluzione ideale per le facciate ventilate e la produzione di arredo urbano e segnaletica in generale.

ENG There are no limits as far as the shapes of modern architecture projects are concerned. MEG, Material Exterior Grade, is the material developed by Abet Laminati in order to enable the maximum freedom for multifarious vertical applications. MEG is created in order to clad continuous, coloured, custom made facades or with several geometric shapes thanks to the possibility to supply tailor made cut to size panel solutions. MEG is the ideal solution to realize ventilated facades, urban furnishing and signage in general.

	Facciate Façades
	Balconi Balconies
	Frangisole Sunscreens
	Arredo urbano Street furniture
	Segnaletica esterna Outdoor Signage



ITA MEG è materiale che unisce
robustezza e estetica.

ENG MEG is a material that combines
strength and aesthetics.

ITA MEG è costituito da un cuore di carta
kraft e da uno strato esterno di carta decorati-
va, entrambi impregnati con resine termoindu-
renti.

MEG è disponibile nella variante stan-
dard e in quella a lenta propagazione di fiamma.
Per informazioni sulla classificazione al fuoco, si
prega di consultare la scheda tecnica, disponi-
bile su abetlaminati.com.

ENG MEG is composed of a core of kraft
paper and an outer layer of decorative paper,
both impregnated with thermosetting resins.

MEG is available both in the standard
and in the fire retardant versions. For further
information on fire classification, please refer
to the technical data sheet on abetlaminati.com.

Spessore Thickness (mm)	2 6 12 18	3 8 14	4 10 16
Formato Size (mm)	3050x1300 4200x1300 4200x1610		
Finitura Finish	Sei Sei Due Climb		



ITA MEG può rimanere esposto all'azione di luce solare e fenomeni atmosferici mantenendo inalterate le sue caratteristiche.

ENG MEG can be exposed to sunlight and weather conditions while maintaining its original properties unchanged.

ITA Le naturali variazioni di temperatura e umidità non compromettono le proprietà di MEG. I pannelli, infatti, non risentono degli sbalzi climatici conservando le loro caratteristiche fisiche e meccaniche. I pannelli MEG opportunamente installati si adattano agevolmente alle variazioni anche notevoli di temperatura ed umidità relativa, senza alterare l'architettura della facciata ventilata.

Pioggia, vento, umidità, intensa luce solare: MEG resiste alle intemperie, mantenendo inalterate le sue principali caratteristiche decorative e le sue proprietà fisiche.

La superficie MEG non necessita di operazioni di verniciatura e di accorgimenti particolari per la pulizia.

ENG Natural variations in temperature and humidity do not compromise MEG's properties. The panels are unaffected by climatic fluctuations and retain their physical and mechanical characteristics. When properly installed, MEG panels easily adapt to even significant changes in temperature and relative humidity, without altering the architecture of the ventilated façade.

Rain, wind, humidity, intense sunlight: MEG withstands weathering while maintaining its main decorative features and physical properties.

The MEG surface requires no painting or special cleaning treatments.





	Resistente alla luce solare Resistant to sunlight
	Resistente alle intemperie Resistant to atmospheric agents
	Ottimo comportamento al fuoco Good fire behaviour
	Facile da lavorare Easy to work
	Facile da pulire Easy to clean
	70% di materiale di origine biologico, certificato Biosourcé 70% organically sourced material, certified Biosourcé
	Durabilità superiore a 10 anni Durability of more than 10 years



EASYMEG

ITA EASYMEG è un sistema a doghe pronto all'uso per la realizzazione di facciate esterne. È un laminato stratificato autoportante ad alta pressione (HPL), avente superficie decorativa adatta all'esposizione all'ambiente esterno, resistente alla luce e alle intemperie.

ENG EASYMEG is a plank system for the realisation of exterior façades. It is a self-supporting compact high-pressure laminate (HPL) with a decorative surface suitable for outdoor exposure, resistant to light and weather conditions.


	Facciate Façades
--	---------------------

Spessore Thickness (mm)	8
Formato Size (mm)	3050 x 208
Finitura Finish	Sei
Disponibile solo nella variante F1 (B-s1,d0) Available in F1 (B-s1,d0) only	



ITA EASY MEG propone tre differenti sistemi di fissaggio: Closed Joint, Open Joint e Overlapping.

ENG EASY MEG consists of three different fixing systems: Closed Joint, Open Joint and Overlapping.



	Resistente alla luce solare Resistant to sunlight
	Resistente alle intemperie Resistant to atmospheric agents
	Ottimo comportamento al fuoco Good fire behaviour
	Facile da lavorare Easy to work
	Facile da pulire Easy to clean
	70% di materiale di origine biologico, certificato Biosourcé 70% organically sourced material, certified Biosourcé
	Durabilità superiore a 10 anni Durability of more than 10 years



ITA EASY MEG dona agli edifici un'eleganza sofisticata che dura nel tempo, grazie a superfici lisce e colori intensi. Questa soluzione dedicata alle facciate, è stata progettata per durare nel tempo, per essere di facile installazione e bassa manutenzione.

ENG The EASY MEG system gives buildings a sophisticated and long-lasting elegance, thanks to smooth surfaces and intense colours. This façades solution is designed to be durable, easy to install and low maintenance.



ITA MEG-H è un materiale durevole e dotato di elevate prestazioni. Particolarmente adatto per la realizzazione di superfici orizzontali, MEG-H è indicato per la produzione di piani di tavoli, panchine, sedute e per tutti quei settori dove siano richiesti colore e design ma anche flessibilità in termini di spessore o sagomatura come parchi giochi e arredo urbano.

ENG MEG-H is a durable material with very high performance and resistance. It is particularly suitable for horizontal surface applications such as table tops, benches and chairs. It is also ideal for all those applications where colour and design are needed with flexibility both in terms of thickness and shape such as playground equipment and urban furniture.

	Parco giochi Playground equipment
	Panchine Benches
	Arredo da esterno Outdoor furnishings

	Resistente alla luce solare Resistant to sunlight
	Facile da lavorare Easy to work
	Resistente ai graffi Scratch resistant
	Facile da pulire Easy to clean
	70% di materiale di origine biologico, certificato Biosourcé 70% organically sourced material, certified Biosourcé
	Durabilità superiore a 10 anni Durability of more than 10 years



ITA Robusto e durevole. MEG-H è un prodotto resistente alla luce e alle intemperie, adatto per la realizzazione di arredo per esterni.

ENG MEG-H is both solid and durable. It is also weather-resistant and UV-stable and is suitable for outdoor furniture.

ITA L'alta resistenza alla luce e alle intemperie ma anche la vasta libertà applicativa di MEG-H, sono le caratteristiche fondamentali che consentono l'utilizzo di questo laminato HPL per esterni anche su superfici orizzontali.

ENG High resistance to light and weather, as well as the infinite application possibilities of MEG-H, are among the features that allow this HPL laminate for exteriors to also be used on horizontal surfaces.

Spessore Thickness (mm)	0,9 4 10 16*	2 6 12 18*	3 8 14
Formato Size (mm)	3050x1300 4200x1300		
Finitura Finish	Sei Sei 3 Climb 3		
* Verificare sempre con il responsabile Abet Laminati di zona. Always verify with your local Abet Laminati representative.			



ITA MEG, EASY MEG e MEG-H, sono disponibili in un'ampia gamma di colori, decori e finiture.

ENG MEG, EASY MEG and MEG-H are available in a wide range of colours, decors and finishes.

Standard

405
Bianco Porcellana

406
Bianco Primavera

414
Sabbia

416
Beige

475
Grigio Perla

819
Bianco MEG

854
Silver Bleu

1813
Magnolia

Colours

413	Beige Ardenne	
869	Grigio Alpaca	
1816	Sahara Beige	
893*	Terra d'Ombra	
894	Viola Fumo	
898	Bruno Fiandra	
1870	Chocolat	

812	Rosa Viola	
837	Sarmiento	

1810*	Grigio Autunno	
868	Grigio Medio	
867*	Grigio Cielo	
1820	Grigio Cosmico	
1831	Grigio Fango	

480	Grigio Plomo	
871	Grigio Scuro	
879	Grigio Grafite	
474	Grigio Lupo	
1832	Grigio Tempesta	
421	Nero	

* Lievi bande potrebbero essere visibili sulla superficie.
Slight stripes could be visible on the surface.

Colours

1824* Blu Amorgos		848 Verde Linfa	
850 Bleu Rada		449 Spring Bud	
		448 Midori	
		461 Playfield	
		440 Verde Biliardo	
		450 Verde Lauro	

842 Verde Sub		487 Azzurro Polvere	
844 Jeep		1860 Samoa	
1853 Muschio		847 Azzurro	
		499* Bleu California	
		838 Bleu Primario	
		859 Blu Faenza	
		851 Blu Cobalto	

* Lievi bande potrebbero essere visibili sulla superficie.
Slight stripes could be visible on the surface.

Colours





* Lievi bande potrebbero essere visibili sulla superficie.
Slight stripes could be visible on the surface.

Wood

1677 Acer Boston		769* Olmo Rustico	
781 Frassino Frlsia		604 Colony	
1384 Frassino Maggiore		630 Noce Ellero	
771 Cambridge Oak		1387* Smoked Wood	
631 Teak Plissé		1389* Noce Iseo	
780 Rovere Burgundi		633 Limba Gold	
778 Rovere Gardena		634* Limba Noir	

* Lievi bande potrebbero essere visibili sulla superficie.
Slight stripes could be visible on the surface.

Abet Laminati


772 Rovere Moena		798 Teak Noce Bianco	
768 Douglas Cenere		755* Red Bubinga	
1388 Zebirano Grigio		718* Okoumé Rouge	
770* Yale Oak		748 Bamboo Dark	
758 Bamboo Peach		749 Bamboo Gold	
759 Bamboo		717 Okoumé Abricot	
799 Teak Noce Rosso		719* Okoumé Orange	

Exterior


Wood




Metal



Concrete



Finishes



* Lievi bande potrebbero essere visibili sulla superficie.
Slight stripes could be visible on the surface.

Producibilità Producibility

MEG-H
* Lievi bande potrebbero essere visibili sulla superficie.
Slight stripes could be visible on the surface.

Ref	Colour	MEG	EASY-MEG	MEG-H
Standard				
405	Bianco Porcellana	•		•
406	Bianco Primavera	•		•
414	Sabbia	•		•
416	Beige	•		•
475	Grigio Perla	•	•	•
819	Bianco Meg	•	•	•
854	Silver Bleu	•		•
1813	Magnolia	•		•
Colours				
413	Beige Ardenne	•	•	•
421	Nero	•		
440	Verde Biliardo	•		
448	Midori	•		•
449	Spring Bud	•		•
450	Verde Lauro	•		
461	Playfield	•		•
465	Bumblebee	•		•
474	Grigio Lupo	•	•	
480	Grigio Plomo	•		•
487	Azzurro Polvere	•		•
498	Viola Giglio	•		
499*	Bleu California	•		•
812	Rosa Viola	•		•
823*	Rosso Tango	•		•
832	Rosso Lord	•		
837	Sarmiento	•		
838	Bleu Primario	•		
842	Verde Sub	•		•
844	Jeep	•		
847	Azzurro	•		•
848	Verde Linfa	•		•
850	Bleu Rada	•		
851	Blu Cobalto	•		
852	Big Bleu	•		
859	Blu Faenza	•		
867*	Grigio Cielo	•		•
868	Grigio Medio	•		•

Ref	Colour	MEG	EASY-MEG	MEG-H
Colours				
869	Grigio Alpaca	•		•
871	Grigio Scuro	•	•	•
879	Grigio Grafite	•		
891	Scotch Brown	•		•
893*	Terra D'ombra	•		•
894	Viola Fumo	•		
898	Bruno Fiandra	•		
1801	Giallo Ocra	•		•
1804	Blu Tenebre	•		
1810*	Grigio Autunno	•		•
1812	Giallo Polenta	•		•
1816	Sahara Beige	•	•	•
1820	Grigio Cosmico	•		
1824*	Blu Amorgos	•		•
1831	Grigio Fango	•		
1832	Grigio Tempesta	•		
1853	Muschio	•		
1860	Samoa	•		•
1861	Blu Notte	•		
1870	Chocolat	•		
1883	Melanzana	•		
1885*	Rosso Meg	•		•
1886	Giallo Meg	•		•
Wood				
604	Colony	•		•
630	Noce Ellero	•	•	•
631	Teak Plissé	•		•
633	Limba Gold	•		•
634*	Limba Noir	•	•	•
717	Okumè Abricot	•		•
718*	Okumè Rouge	•		•
719*	Okumè Orange	•		•
748	Bamboo Dark	•		•
749	Bamboo Gold	•		•
750	Rovere Inglese	•		•
753	Noce Versailles	•		•
755*	Red Bubinga	•		•

MEG-H

* Lievi bande potrebbero essere visibili sulla superficie.
Slight stripes could be visible on the surface.

Ref	Colour	MEG	EASY-MEG	MEG-H
Wood				
758	Bamboo Peach	•		•
759	Bamboo	•	•	•
761	Noce Delicato	•		•
768	Douglas Cenere	•		•
769*	Olmo Rustico	•	•	•
770*	Yale Oak	•	•	•
771	Cambridge Oak	•		•
772	Rovere Moena	•		•
774	Noce Milano	•		•
775	Noce Usa	•		•
778	Rovere Gardena	•		•
780	Rovere Burgundi	•	•	•
781	Frassino Frisia	•	•	•
795	Rovere Rustico	•		•
798	Teak Noce Biondo	•		•
799	Teak Noce Rosso	•		•
1384	Frassino Maggiore	•		•
1387*	Smoked Wood	•		•
1388	Zebrano Grigio	•		•
1389*	Noce Iseo	•	•	•
1677	Acero Boston	•		•
Metal				
701	Corten Minerale	•		•
707	Corten Metal	•		•
708	Corten Ruggine	•		•
709	Corten Granata	•		•
713	Meg Metal	•		•
Concrete				
559	Petra	•		•
700	Luna	•		•
1453	Piombo	•		•

Finishes				
	Sei	•	•	•
	Sei Due	•		
	Sei 3			•
	Climb	•		
	Climb 3			•



ITA Come tutte le superfici Abet, anche MEG e MEG-H possono essere personalizzate tramite stampa digitale.

ENG Like all Abet surfaces, MEG and MEG-H can also be customised through digital printing as well.

ITA La stampa digitale consente di personalizzare le superfici in laminato e quindi di creare spazi ideali. Le infinite potenzialità del laminato si rivelano nel poter stampare qualsiasi immagine, grafica o fotografica, in qualunque dimensione nei formati previsti. Tantissime soluzioni diverse, dal soggetto di stampa alla finitura di superficie, garantiscono massima flessibilità nella realizzazione per un impatto estetico originale.

Verificare sul sito abetlaminati.com le linee guida nel documento "Abet Laminati Digital Factory".

ENG Digital print allows to customise surfaces and therefore to be able to create ideal spaces. The never ending possibilities of laminate are able to be combined with any kind of image, graphic or photograph, which can come in all the sizes available. A multifarious range of different solutions, from a drawing to a surface texture, granting maximum flexibility in the making to get an original aesthetic touch.

Please check the guidelines in the document 'Abet Laminati Digital Factory' on abetlaminati.com.



Externa

ITA Externa è un prodotto adatto a rinnovare velocemente balconi, scale, terrazze, verande, pianerottoli, attici. I pannelli preformati Externa sono molto semplici da installare, ideali soprattutto in caso di ristrutturazioni ma anche perfette per la realizzazione di oggetti e complementi d’arredo originali.

ENG Externa is designed as a quick solution for modernising balconies, staircases, terraces, verandas, landings and attics. The prefabricated Externa panels are easy to install and are equally suitable for refurbishment as well as to create new objects and furnishings.

	Balconi Balconies
	Verande Verandas
	Terrazze Terraces

Spessore Thickness (mm)	16 18
Formato Size (mm)	3040 x 1290 4180 x 1590
Finitura Finish	Grip



ITA Resistente, facile da installare e da pulire. La soluzione ideale per gli spazi outdoor con una texture di ispirazione “capitonné” unica nel suo genere.

ENG Resistant, easy to install and clean. The ideal solution for outdoor spaces with an inspirational ‘capitonné’ texture which is totally unique.

ITA Externa ha il vantaggio di essere molto resistente: i pannelli, infatti, hanno ottime performance in caso di esposizione alla luce solare e all’acqua. Hanno un’elevata resistenza meccanica, al graffio, alla scheggiatura e hanno un ottimo comportamento al fuoco (B_{fl}-s1).

ENG Externa has the advantage of being both durable and resistant. The panels have very high performance against water and sunlight and have great mechanical resistance. The panels are scratch and chip resistant with excellent fire performance (B_{fl}-s1).

	Resistente alla luce solare Resistant to sunlight
	Resistente alle intemperie Resistant to atmospheric agents
	Ottimo comportamento al fuoco Good fire behaviour
	Elevata resistenza meccanica High mechanical resistance
	Facile da lavorare Easy to work
	Facile da pulire Easy to clean
	66% di materiale di origine biologico, certificato Biosourcé 66% organically sourced material, certified Biosourcé
	Durabilità superiore a 10 anni Durability of more than 10 years



ITA Dal grigio al giallo, la palette di Externa ha tinte neutre perfette in tanti contesti.

ENG From grey to yellow, Externa palette has neutral hues suitable in several contexts.

ITA La texture reticolare messa a punto per Externa, oltre ad avere un decoro esteticamente gradevole, è stata sviluppata per raggiungere particolari proprietà antiscivolo. Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare la scheda tecnica "Externa", disponibile sul sito aziendale.


ENG The cross-intertwined texture developed for Externa, with its anti-slip surface coupled with its aesthetic appeal offers stability and grip, even in wet conditions. For further information, please consult the Externa data sheet available on abetlaminati.com.

*
604 Colony
non producibile
nel formato
3040x1290

604 Colony
is not available
in size
3040x1290

Decori Decors

Fin. Grip



ITA Abet è attenta
all'ambiente.

ENG Abet takes care
of the environment.

ITA Il Laminato è costituito per circa il 70% da fibre cellulosiche e circa per il 30% da resine termoindurenti.

Non è classificato come materiale pericoloso e non richiede la predisposizione di una scheda di sicurezza.

Gli impatti ambientali del prodotto, lungo il ciclo di vita dalla culla al cancello, sono stati calcolati attraverso lo studio LCA e pubblicati attraverso l'EPD Print HPL Stratificato, dichiarazione certificata da parte terza.

Considerato il suo alto potere calorifico, il laminato Print HPL può essere destinato al recupero energetico in impianti di termovalorizzazione.

ENG Laminate is consists of about 70% cellulose fibres and about 30% thermosetting resins.

It is not classified as dangerous material and it is not compulsory to issue any safety data sheet.

The environmental impacts of the product, along the life cycle from cradle-to-gate, were calculated through the LCA study and published through the EPD Print HPL Thin and Print HPL Compact, certified statement by the third party.

Given its high calorific value, Print HPL laminates can be used for energy recovery in waste-to-energy plants.



ITA

ENG

Sostenibilità Sustainability

ITA Da sempre Abet Laminati si preoccupa di operare nel pieno rispetto della tutela ambientale e, tutt'oggi, continua a investire su una politica aziendale orientata verso la riduzione degli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita del prodotto.

Scegliere un laminato Abet significa scegliere un prodotto duraturo, capace di resistere all'usura e rispondere al meglio a ogni contesto in cui viene collocato. I laminati Abet mantengono intatte le loro caratteristiche nel tempo, un aspetto che consideriamo un importante contributo ambientale, derivante dalla scelta di realizzare prodotti di qualità e durevoli. Ampia gamma di prodotti, vasta disponibilità di decori Made in Italy e alta qualità delle materie prime: ecco la ricetta di Abet Laminati per un prodotto intramontabile.

ENG Abet Laminati has always been concerned about operating in full respect of environmental protection. Even today, Abet Laminati continues to invest in a company policy oriented towards reducing environmental impact along the entire product life cycle.

Choosing an Abet laminate means choosing a long-lasting product, capable of resisting wear and to respond in the best possible way to any context in which it is placed. Abet laminates retain their characteristics over time — an aspect we consider an important environmental contribution, resulting from the choice to produce high-quality, long-lasting products.. A wide range of products, a large selection of Made in Italy decors and high quality raw materials: this is Abet Laminati's recipe for a timeless product.

FSC® / PEFC

ITA Abet Laminati ha ottenuto entrambe le certificazioni volontarie di «Catena di Custodia» secondo gli schemi FSC® C119591 e PEFC 18-32-19.

I prodotti certificati FSC® o PEFC sono disponibili su richiesta.

ENG Abet Laminati has obtained both the voluntary "Chain of Custody" certifications according to FSC® C119591 and PEFC 18-32-19 schemes.

FSC® or PEFC certified products are available on request.

ISO 9001 / ISO 14001

ITA Abet Laminati è un'azienda con Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.

ENG Abet Laminati is a company with Quality Management Systems and Environment certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 14001:2015.

Environmental Product Declaration

ITA Il prodotto MEG è incluso nella Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) relativa all'HPL Compact.

ENG Abet Laminati obtained the EPD (Environmental Product Declaration) publication for Print HPL Stratificato.



Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
info@abetlaminati.com
abetlaminati.com

Copyright 2025
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

Le texture ed i colori dei materiali e
delle finiture hanno valore indicativo
in quanto soggetti alle tolleranze dei
processi di stampa.

The textures and colours of the ma-
terials and finishes are indicative as
they are depending on the tolerances
of the printing process.

09 2025

art direction

Giulio Iacchetti
Matteo Ragni

concept, graphic design
Abet Laminati

credits
Proludic
p. 23

abetlaminati.com