




[abetlaminati.com](http://abetlaminati.com)

# Abet Exterior Collection

ABET LAMINATI®

ITA        MEG, EASY MEG, MEG-H, Externa:  
le soluzioni contemporanee e versatili  
per tantissime applicazioni in esterno.


ENG        MEG, EASY MEG, MEG-H, Externa:  
the contemporary and versatile solutions  
for many exterior applications.

ITA Robusto e durevole. Queste le caratteristiche tecniche di un materiale che deve resistere alla luce solare e alle intemperie.

ENG Solid and durable. These are the technical characteristics of a material designed to withstand sunlight and harsh weather conditions.

ITA I laminati Abet dedicati all'esterior sono materiali da costruzione ideali per l'architettura e il design. Resistenza agli agenti atmosferici, stabilità dimensionale, compattezza e facilità di manutenzione si uniscono a una vasta scelta in termini di scelta di colore e decori. Abet Laminati ha messo a punto quattro prodotti ciascuno dei quali, grazie a proprietà tecniche specifiche, è in grado di soddisfare esigenze differenti.


ENG All Abet exterior laminates are building material dedicated to architecture and design. Weathering resistant, dimensional stability, compactness and their easy maintainability joined to unlimited aesthetic quality in terms of both colours and decorative choice. Abet Laminati has developed four products, which are able to respond to different needs, thanks to their specific technical features.



ITA Non ci sono limiti alla forma nei progetti di architettura contemporanea. MEG, Material Exterior Grade, è il materiale messo a punto da Abet Laminati per consentire la massima libertà di applicazione in verticale. MEG è indicato per facciate continue, colorate, personalizzate o ancora geometricamente sagomate grazie alla produzione di pannelli tagliati ad hoc. MEG è la soluzione ideale per le facciate ventilate e la produzione di arredo urbano e segnaletica in generale.

ENG There are no limits as far as the shapes of modern architecture projects are concerned. MEG, Material Exterior Grade, is the material developed by Abet Laminati in order to enable the maximum freedom for multifarious vertical applications. MEG is created in order to clad continuous, coloured, custom made facades or with several geometric shapes thanks to the possibility to supply tailor made cut to size panel solutions. MEG is the ideal solution to realize ventilated facades, urban furnishing and signage in general.

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Facciate<br>Façades                    |
|  | Balconi<br>Balconies                   |
|  | Frangisole<br>Sunscreens               |
|  | Arredo urbano<br>Street furniture      |
|  | Segnaletica esterna<br>Outdoor Signage |



ITA

MEG è materiale che unisce robustezza e estetica.

ENG

MEG is a material that combines strength and aesthetics.

ITA

MEG è costituito da un cuore di carta kraft e da uno strato esterno di carta decorativa, entrambi impregnati con resine termoindurenti.

MEG è disponibile nella variante standard e in quella a lenta propagazione di fiamma. Per informazioni sulla classificazione al fuoco, si prega di consultare la scheda tecnica, disponibile su [abetlaminati.com](http://abetlaminati.com).

ENG

MEG is composed of a core of kraft paper and an outer layer of decorative paper, both impregnated with thermosetting resins.

MEG is available both in the standard and in the fire retardant versions. For further information on fire classification, please refer to the technical data sheet on [abetlaminati.com](http://abetlaminati.com).

|                               |                                     |              |               |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Spessore<br>Thickness<br>(mm) | 2<br>6<br>12<br>18                  | 3<br>8<br>14 | 4<br>10<br>16 |
| Formato<br>Size<br>(mm)       | 3050x1300<br>4200x1300<br>4200x1610 |              |               |
| Finitura<br>Finish            | Sei<br>Sei Due<br>Climb             |              |               |



ITA MEG può rimanere esposto all'azione di luce solare e fenomeni atmosferici mantenendo inalterate le sue caratteristiche.

ENG MEG can be exposed to sunlight and weather conditions while maintaining its original properties unchanged.

ITA Le naturali variazioni di temperatura e umidità non compromettono le proprietà di MEG. I pannelli, infatti, non risentono degli sbalzi climatici conservando le loro caratteristiche fisiche e meccaniche. I pannelli MEG opportunamente installati si adattano agevolmente alle variazioni anche notevoli di temperatura ed umidità relativa, senza alterare l'architettura della facciata ventilata.

Pioggia, vento, umidità, intensa luce solare: MEG resiste alle intemperie, mantenendo inalterate le sue principali caratteristiche decorative e le sue proprietà fisiche.

La superficie MEG non necessita di operazioni di verniciatura e di accorgimenti particolari per la pulizia.

ENG Natural variations in temperature and humidity do not compromise MEG's properties. The panels are unaffected by climatic fluctuations and retain their physical and mechanical characteristics. When properly installed, MEG panels easily adapt to even significant changes in temperature and relative humidity, without altering the architecture of the ventilated façade.

Rain, wind, humidity, intense sunlight: MEG withstands weathering while maintaining its main decorative features and physical properties.

The MEG surface requires no painting or special cleaning treatments.





|                                                                                       |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Resistente alla luce solare<br>Resistant to sunlight                                                                  |
|   | Resistente alle intemperie<br>Resistant to atmospheric agents                                                         |
|  | Ottimo comportamento al fuoco<br>Good fire behaviour                                                                  |
|  | Facile da lavorare<br>Easy to work                                                                                    |
|  | Facile da pulire<br>Easy to clean                                                                                     |
|  | 70% di materiale di origine biologico, certificato Biosourcé<br>70% organically sourced material, certified Biosourcé |
|  | Durabilità superiore a 10 anni<br>Durability of more than 10 years                                                    |



# EASYMEG

ITA EASYMEG è un sistema a doghe pronto all'uso per la realizzazione di facciate esterne. È un laminato stratificato autoportante ad alta pressione (HPL), avente superficie decorativa adatta all'esposizione all'ambiente esterno, resistente alla luce e alle intemperie.

ENG EASYMEG is a plank system for the realisation of exterior façades. It is a self-supporting compact high-pressure laminate (HPL) with a decorative surface suitable for outdoor exposure, resistant to light and weather conditions.


|                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Facciate<br>Façades |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Spessore<br>Thickness<br>(mm)                                                  | 8          |
| Formato<br>Size<br>(mm)                                                        | 3050 x 208 |
| Finitura<br>Finish                                                             | Sei        |
| Disponibile solo nella variante F1 (B-s1,d0)<br>Available in F1 (B-s1,d0) only |            |



ITA EASY MEG propone tre differenti sistemi di fissaggio: Closed Joint, Open Joint e Overlapping.

ENG EASY MEG consists of three different fixing systems: Closed Joint, Open Joint and Overlapping.



|                                                                                   |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Resistente alla luce solare<br>Resistant to sunlight                                                                  |
|  | Resistente alle intemperie<br>Resistant to atmospheric agents                                                         |
|  | Ottimo comportamento al fuoco<br>Good fire behaviour                                                                  |
|  | Facile da lavorare<br>Easy to work                                                                                    |
|  | Facile da pulire<br>Easy to clean                                                                                     |
|  | 70% di materiale di origine biologico, certificato Biosourcé<br>70% organically sourced material, certified Biosourcé |
|  | Durabilità superiore a 10 anni<br>Durability of more than 10 years                                                    |



ITA EASY MEG dona agli edifici un'eleganza sofisticata che dura nel tempo, grazie a superfici lisce e colori intensi. Questa soluzione dedicata alle facciate, è stata progettata per durare nel tempo, per essere di facile installazione e bassa manutenzione.

ENG The EASY MEG system gives buildings a sophisticated and long-lasting elegance, thanks to smooth surfaces and intense colours. This façades solution is designed to be durable, easy to install and low maintenance.



ITA MEG-H è un materiale durevole e dotato di elevate prestazioni. Particolarmente adatto per la realizzazione di superfici orizzontali, MEG-H è indicato per la produzione di piani di tavoli, panchine, sedute e per tutti quei settori dove siano richiesti colore e design ma anche flessibilità in termini di spessore o sagomatura come parchi giochi e arredo urbano.

ENG MEG-H is a durable material with very high performance and resistance. It is particularly suitable for horizontal surface applications such as table tops, benches and chairs. It is also ideal for all those applications where colour and design are needed with flexibility both in terms of thickness and shape such as playground equipment and urban furniture.

|                                                                                   |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Parco giochi<br>Playground equipment     |
|  | Panchine<br>Benches                      |
|  | Arredo da esterno<br>Outdoor furnishings |

|                                                                                     |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Resistente alla luce solare<br>Resistant to sunlight                                                                  |
|  | Facile da lavorare<br>Easy to work                                                                                    |
|  | Resistente ai graffi<br>Scratch resistant                                                                             |
|  | Facile da pulire<br>Easy to clean                                                                                     |
|  | 70% di materiale di origine biologico, certificato Biosourcé<br>70% organically sourced material, certified Biosourcé |
|  | Durabilità superiore a 10 anni<br>Durability of more than 10 years                                                    |



ITA Robusto e durevole. MEG-H è un prodotto resistente alla luce e alle intemperie, adatto per la realizzazione di arredo per esterni.

ENG MEG-H is both solid and durable. It is also weather-resistant and UV-stable and is suitable for outdoor furniture.

ITA L'alta resistenza alla luce e alle intemperie ma anche la vasta libertà applicativa di MEG-H, sono le caratteristiche fondamentali che consentono l'utilizzo di questo laminato HPL per esterni anche su superfici orizzontali.

ENG High resistance to light and weather, as well as the infinite application possibilities of MEG-H, are among the features that allow this HPL laminate for exteriors to also be used on horizontal surfaces.

|                                                                                                                               |                         |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| Spessore<br>Thickness<br>(mm)                                                                                                 | 0,9<br>4<br>10<br>16*   | 2<br>6<br>12<br>18* | 3<br>8<br>14 |
| Formato<br>Size<br>(mm)                                                                                                       | 3050x1300<br>4200x1300  |                     |              |
| Finitura<br>Finish                                                                                                            | Sei<br>Sei 3<br>Climb 3 |                     |              |
| * Verificare sempre con il responsabile Abet Laminati di zona.<br>Always verify with your local Abet Laminati representative. |                         |                     |              |



ITA MEG, EASY MEG e MEG-H, sono disponibili in un'ampia gamma di colori, decori e finiture.

ENG MEG, EASY MEG and MEG-H are available in a wide range of colours, decors and finishes.

## Standard

405  
Bianco Porcellana

406  
Bianco Primavera

414  
Sabbia

416  
Beige

475  
Grigio Perla

819  
Bianco MEG

854  
Silver Bleu

1813  
Magnolia

# Colours

|      |               |  |
|------|---------------|--|
| 413  | Beige Ardenne |  |
| 869  | Grigio Alpaca |  |
| 1816 | Sahara Beige  |  |
| 893* | Terra d'Ombra |  |
| 894  | Viola Fumo    |  |
| 898  | Bruno Fiandra |  |
| 1870 | Chocolat      |  |

|     |            |  |
|-----|------------|--|
| 812 | Rosa Viola |  |
| 837 | Sarmiento  |  |

|       |                |  |
|-------|----------------|--|
| 1810* | Grigio Autunno |  |
| 868   | Grigio Medio   |  |
| 867*  | Grigio Cielo   |  |
| 1820  | Grigio Cosmico |  |
| 1831  | Grigio Fango   |  |

|      |                 |  |
|------|-----------------|--|
| 480  | Grigio Plomo    |  |
| 871  | Grigio Scuro    |  |
| 879  | Grigio Grafite  |  |
| 474  | Grigio Lupo     |  |
| 1832 | Grigio Tempesta |  |
| 421  | Nero            |  |

\* Lievi bande potrebbero essere visibili sulla superficie.  
Slight stripes could be visible on the surface.

# Colours

|                      |  |                       |  |
|----------------------|--|-----------------------|--|
| 1824*<br>Blu Amorgos |  | 848<br>Verde Linfa    |  |
| 850<br>Bleu Rada     |  | 449<br>Spring Bud     |  |
|                      |  | 448<br>Midori         |  |
|                      |  | 461<br>Playfield      |  |
|                      |  | 440<br>Verde Biliardo |  |
|                      |  | 450<br>Verde Lauro    |  |

|                  |  |                         |  |
|------------------|--|-------------------------|--|
| 842<br>Verde Sub |  | 487<br>Azzurro Polvere  |  |
| 844<br>Jeep      |  | 1860<br>Samoa           |  |
| 1853<br>Muschio  |  | 847<br>Azzurro          |  |
|                  |  | 499*<br>Bleu California |  |
|                  |  | 838<br>Bleu Primario    |  |
|                  |  | 859<br>Blu Faenza       |  |
|                  |  | 851<br>Blu Cobalto      |  |

\* Lievi bande potrebbero essere visibili sulla superficie.  
Slight stripes could be visible on the surface.

# Colours





\* Lievi bande potrebbero essere visibili sulla superficie.  
Slight stripes could be visible on the surface.

# Wood

|                           |                                                                                     |                      |                                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1677<br>Acerò Boston      |    | 769*<br>Olmo Rustico |    |
| 781<br>Frassino Frlsia    |    | 604<br>Colony        |    |
| 1384<br>Frassino Maggiore |    | 630<br>Noce Ellero   |    |
| 771<br>Cambridge Oak      |    | 1387*<br>Smoked Wood |    |
| 631<br>Teak Plissé        |   | 1389*<br>Noce Iseo   |   |
| 780<br>Rovere Burgundi    |  | 633<br>Limba Gold    |  |
| 778<br>Rovere Gardena     |  | 634*<br>Limba Noir   |  |




\* Lievi bande potrebbero essere visibili sulla superficie.  
Slight stripes could be visible on the surface.

Abet Laminati

|                         |                                                                                       |                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 772<br>Rovere Moena     |    | 798<br>Teak Noce Bianco |    |
| 768<br>Douglas Cenere   |    | 755*<br>Red Bubinga     |    |
| 1388<br>Zebbrano Grigio |    | 718*<br>Okoumé Rouge    |    |
| 770*<br>Yale Oak        |    | 748<br>Bamboo Dark      |    |
| 758<br>Bamboo Peach     |   | 749<br>Bamboo Gold      |   |
| 759<br>Bamboo           |  | 717<br>Okoumé Abricot   |  |
| 799<br>Teak Noce Rosso  |  | 719*<br>Okoumé Orange   |  |

Exterior

# Wood



|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 774<br>Noce Milano     |    |
| 775<br>Noce Usa        |    |
| 761<br>Noce Delicato   |    |
| 750<br>Rover Inglese   |    |
| 753<br>Noce Versailles |   |
| 795<br>Rovere Rustico  |  |

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 713<br>MEG Metal       |   |
| 701<br>Corten Minerale |   |
| 707<br>Corten Metal    |   |
| 708<br>Corten Ruggine  |   |
| 709<br>Corten Granata  |  |

# Metal

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 559<br>Petra   |  |
| 1453<br>Piombo |  |
| 700<br>Luna    |  |

# Concrete

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sei   |  |
| Sei 2 |  |
| Climb |  |

\* Lievi bande potrebbero essere visibili sulla superficie.  
Slight stripes could be visible on the surface.

# Producibilità Producibility

**MEG-H**  
\* Lievi bande potrebbero essere visibili sulla superficie.  
Slight stripes could be visible on the surface.

| Ref      | Colour            | MEG | EASY-MEG | MEG-H |
|----------|-------------------|-----|----------|-------|
| Standard |                   |     |          |       |
| 405      | Bianco Porcellana | •   |          | •     |
| 406      | Bianco Primavera  | •   |          | •     |
| 414      | Sabbia            | •   |          | •     |
| 416      | Beige             | •   |          | •     |
| 475      | Grigio Perla      | •   | •        | •     |
| 819      | Bianco Meg        | •   | •        | •     |
| 854      | Silver Bleu       | •   |          | •     |
| 1813     | Magnolia          | •   |          | •     |
| Colours  |                   |     |          |       |
| 413      | Beige Ardenne     | •   | •        | •     |
| 421      | Nero              | •   |          |       |
| 440      | Verde Biliardo    | •   |          |       |
| 448      | Midori            | •   |          | •     |
| 449      | Spring Bud        | •   |          | •     |
| 450      | Verde Lauro       | •   |          |       |
| 461      | Playfield         | •   |          | •     |
| 465      | Bumblebee         | •   |          | •     |
| 474      | Grigio Lupo       | •   | •        |       |
| 480      | Grigio Plomo      | •   |          | •     |
| 487      | Azzurro Polvere   | •   |          | •     |
| 498      | Viola Giglio      | •   |          |       |
| 499*     | Bleu California   | •   |          | •     |
| 812      | Rosa Viola        | •   |          | •     |
| 823*     | Rosso Tango       | •   |          | •     |
| 832      | Rosso Lord        | •   |          |       |
| 837      | Sarmiento         | •   |          |       |
| 838      | Bleu Primario     | •   |          |       |
| 842      | Verde Sub         | •   |          | •     |
| 844      | Jeep              | •   |          |       |
| 847      | Azzurro           | •   |          | •     |
| 848      | Verde Linfa       | •   |          | •     |
| 850      | Bleu Rada         | •   |          |       |
| 851      | Blu Cobalto       | •   |          |       |
| 852      | Big Bleu          | •   |          |       |
| 859      | Blu Faenza        | •   |          |       |
| 867*     | Grigio Cielo      | •   |          | •     |
| 868      | Grigio Medio      | •   |          | •     |

| Ref     | Colour          | MEG | EASY-MEG | MEG-H |
|---------|-----------------|-----|----------|-------|
| Colours |                 |     |          |       |
| 869     | Grigio Alpaca   | •   |          | •     |
| 871     | Grigio Scuro    | •   | •        | •     |
| 879     | Grigio Grafite  | •   |          |       |
| 891     | Scotch Brown    | •   |          | •     |
| 893*    | Terra D'ombra   | •   |          | •     |
| 894     | Viola Fumo      | •   |          |       |
| 898     | Bruno Fiandra   | •   |          |       |
| 1801    | Giallo Ocra     | •   |          | •     |
| 1804    | Blu Tenebre     | •   |          |       |
| 1810*   | Grigio Autunno  | •   |          | •     |
| 1812    | Giallo Polenta  | •   |          | •     |
| 1816    | Sahara Beige    | •   | •        | •     |
| 1820    | Grigio Cosmico  | •   |          |       |
| 1824*   | Blu Amorgos     | •   |          | •     |
| 1831    | Grigio Fango    | •   |          |       |
| 1832    | Grigio Tempesta | •   |          |       |
| 1853    | Muschio         | •   |          |       |
| 1860    | Samoa           | •   |          | •     |
| 1861    | Blu Notte       | •   |          |       |
| 1870    | Chocolat        | •   |          |       |
| 1883    | Melanzana       | •   |          |       |
| 1885*   | Rosso Meg       | •   |          | •     |
| 1886    | Giallo Meg      | •   |          | •     |
| Wood    |                 |     |          |       |
| 604     | Colony          | •   |          | •     |
| 630     | Noce Ellero     | •   | •        | •     |
| 631     | Teak Plissé     | •   |          | •     |
| 633     | Limba Gold      | •   |          | •     |
| 634*    | Limba Noir      | •   | •        | •     |
| 717     | Okumè Abricot   | •   |          | •     |
| 718*    | Okumè Rouge     | •   |          | •     |
| 719*    | Okumè Orange    | •   |          | •     |
| 748     | Bamboo Dark     | •   |          | •     |
| 749     | Bamboo Gold     | •   |          | •     |
| 750     | Rovere Inglese  | •   |          | •     |
| 753     | Noce Versailles | •   |          | •     |
| 755*    | Red Bubinga     | •   |          | •     |

**MEG-H**

\* Lievi bande potrebbero essere visibili sulla superficie.  
Slight stripes could be visible on the surface.

| Ref             | Colour            | MEG | EASY-MEG | MEG-H |
|-----------------|-------------------|-----|----------|-------|
| <b>Wood</b>     |                   |     |          |       |
| 758             | Bamboo Peach      | •   |          | •     |
| 759             | Bamboo            | •   | •        | •     |
| 761             | Noce Delicato     | •   |          | •     |
| 768             | Douglas Cenere    | •   |          | •     |
| 769*            | Olmo Rustico      | •   | •        | •     |
| 770*            | Yale Oak          | •   | •        | •     |
| 771             | Cambridge Oak     | •   |          | •     |
| 772             | Rovere Moena      | •   |          | •     |
| 774             | Noce Milano       | •   |          | •     |
| 775             | Noce Usa          | •   |          | •     |
| 778             | Rovere Gardena    | •   |          | •     |
| 780             | Rovere Burgundi   | •   | •        | •     |
| 781             | Frassino Frisia   | •   | •        | •     |
| 795             | Rovere Rustico    | •   |          | •     |
| 798             | Teak Noce Biondo  | •   |          | •     |
| 799             | Teak Noce Rosso   | •   |          | •     |
| 1384            | Frassino Maggiore | •   |          | •     |
| 1387*           | Smoked Wood       | •   |          | •     |
| 1388            | Zebrano Grigio    | •   |          | •     |
| 1389*           | Noce Iseo         | •   | •        | •     |
| 1677            | Acero Boston      | •   |          | •     |
| <b>Metal</b>    |                   |     |          |       |
| 701             | Corten Minerale   | •   |          | •     |
| 707             | Corten Metal      | •   |          | •     |
| 708             | Corten Ruggine    | •   |          | •     |
| 709             | Corten Granata    | •   |          | •     |
| 713             | Meg Metal         | •   |          | •     |
| <b>Concrete</b> |                   |     |          |       |
| 559             | Petra             | •   |          | •     |
| 700             | Luna              | •   |          | •     |
| 1453            | Piombo            | •   |          | •     |

| <b>Finishes</b> |         |   |   |   |
|-----------------|---------|---|---|---|
|                 | Sei     | • | • | • |
|                 | Sei Due | • |   |   |
|                 | Sei 3   |   |   | • |
|                 | Climb   | • |   |   |
|                 | Climb 3 |   |   | • |



ITA Come tutte le superfici Abet, anche MEG e MEG-H possono essere personalizzate tramite stampa digitale.

ENG Like all Abet surfaces, MEG and MEG-H can also be customised through digital printing as well.

ITA La stampa digitale consente di personalizzare le superfici in laminato e quindi di creare spazi ideali. Le infinite potenzialità del laminato si rivelano nel poter stampare qualsiasi immagine, grafica o fotografica, in qualunque dimensione nei formati previsti. Tantissime soluzioni diverse, dal soggetto di stampa alla finitura di superficie, garantiscono massima flessibilità nella realizzazione per un impatto estetico originale.

Verificare sul sito [abetlaminati.com](http://abetlaminati.com) le linee guida nel documento "Abet Laminati Digital Factory".

ENG Digital print allows to customise surfaces and therefore to be able to create ideal spaces. The never ending possibilities of laminate are able to be combined with any kind of image, graphic or photograph, which can come in all the sizes available. A multifarious range of different solutions, from a drawing to a surface texture, granting maximum flexibility in the making to get an original aesthetic touch.

Please check the guidelines in the document 'Abet Laminati Digital Factory' on [abetlaminati.com](http://abetlaminati.com).



# Externa

ITA      Externa è un prodotto adatto a rinnovare velocemente balconi, scale, terrazze, verande, pianerottoli, attici. I pannelli preformati Externa sono molto semplici da installare, ideali soprattutto in caso di ristrutturazioni ma anche perfette per la realizzazione di oggetti e complementi d’arredo originali.

ENG      Externa is designed as a quick solution for modernising balconies, staircases, terraces, verandas, landings and attics. The prefabricated Externa panels are easy to install and are equally suitable for refurbishment as well as to create new objects and furnishings.

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | Balconi<br>Balconies |
|    | Verande<br>Verandas  |
|  | Terrazze<br>Terraces |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Spessore<br>Thickness<br>(mm) | 16      18                 |
| Formato<br>Size<br>(mm)       | 3040 x 1290<br>4180 x 1590 |
| Finitura<br>Finish            | Grip                       |



ITA Resistente, facile da installare e da pulire. La soluzione ideale per gli spazi outdoor con una texture di ispirazione “capitonné” unica nel suo genere.

ENG Resistant, easy to install and clean. The ideal solution for outdoor spaces with an inspirational ‘capitonné’ texture which is totally unique.

ITA Externa ha il vantaggio di essere molto resistente: i pannelli, infatti, hanno ottime performance in caso di esposizione alla luce solare e all’acqua. Hanno un’elevata resistenza meccanica, al graffio, alla scheggiatura e hanno un ottimo comportamento al fuoco (B<sub>fl</sub>-s1).

ENG Externa has the advantage of being both durable and resistant. The panels have very high performance against water and sunlight and have great mechanical resistance. The panels are scratch and chip resistant with excellent fire performance (B<sub>fl</sub>-s1).

|                                                                                     |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Resistente alla luce solare<br>Resistant to sunlight                                                                        |
|    | Resistente alle intemperie<br>Resistant to atmospheric agents                                                               |
|   | Ottimo comportamento al fuoco<br>Good fire behaviour                                                                        |
|  | Elevata resistenza meccanica<br>High mechanical resistance                                                                  |
|  | Facile da lavorare<br>Easy to work                                                                                          |
|  | Facile da pulire<br>Easy to clean                                                                                           |
|  | 66% di materiale di origine biologico,<br>certificato Biosourcé<br>66% organically sourced material,<br>certified Biosourcé |
|  | Durabilità superiore a 10 anni<br>Durability of more than 10 years                                                          |



ITA Dal grigio al giallo, la palette di Externa ha tinte neutre perfette in tanti contesti.

ENG From grey to yellow, Externa palette has neutral hues suitable in several contexts.


ITA La texture reticolare messa a punto per Externa, oltre ad avere un decoro esteticamente gradevole, è stata sviluppata per raggiungere particolari proprietà antiscivolo. Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare la scheda tecnica "Externa", disponibile sul sito aziendale.

ENG The cross-intertwined texture developed for Externa, with its anti-slip surface coupled with its aesthetic appeal offers stability and grip, even in wet conditions. For further information, please consult the Externa data sheet available on abetlaminati.com.

\*  
604 Colony  
non producibile  
nel formato  
3040x1290  
  
604 Colony  
is not available  
in size  
3040x1290

## Decori Decors

Fin. Grip



ITA      Abet è attenta  
all'ambiente.

ENG      Abet takes care  
of the environment.

ITA      Il Laminato è costituito per circa il 70% da fibre cellulosiche e circa per il 30% da resine termoindurenti.

Non è classificato come materiale pericoloso e non richiede la predisposizione di una scheda di sicurezza.

Gli impatti ambientali del prodotto, lungo il ciclo di vita dalla culla al cancello, sono stati calcolati attraverso lo studio LCA e pubblicati attraverso l'EPD Print HPL Stratificato, dichiarazione certificata da parte terza.

Considerato il suo alto potere calorifico, il laminato Print HPL può essere destinato al recupero energetico in impianti di termovalorizzazione.

ENG      Laminate is consists of about 70% cellulose fibres and about 30% thermosetting resins.

It is not classified as dangerous material and it is not compulsory to issue any safety data sheet.

The environmental impacts of the product, along the life cycle from cradle-to-gate, were calculated through the LCA study and published through the EPD Print HPL Thin and Print HPL Compact, certified statement by the third party.

Given its high calorific value, Print HPL laminates can be used for energy recovery in waste-to-energy plants.



ITA

ENG

# Sostenibilità Sustainability

ITA Da sempre Abet Laminati si preoccupa di operare nel pieno rispetto della tutela ambientale e, tutt'oggi, continua a investire su una politica aziendale orientata verso la riduzione degli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita del prodotto.

Scegliere un laminato Abet significa scegliere un prodotto duraturo, capace di resistere all'usura e rispondere al meglio a ogni contesto in cui viene collocato. I laminati Abet mantengono intatte le loro caratteristiche nel tempo, un aspetto che consideriamo un importante contributo ambientale, derivante dalla scelta di realizzare prodotti di qualità e durevoli. Ampia gamma di prodotti, vasta disponibilità di decori Made in Italy e alta qualità delle materie prime: ecco la ricetta di Abet Laminati per un prodotto intramontabile.

ENG Abet Laminati has always been concerned about operating in full respect of environmental protection. Even today, Abet Laminati continues to invest in a company policy oriented towards reducing environmental impact along the entire product life cycle.

Choosing an Abet laminate means choosing a long-lasting product, capable of resisting wear and to respond in the best possible way to any context in which it is placed. Abet laminates retain their characteristics over time — an aspect we consider an important environmental contribution, resulting from the choice to produce high-quality, long-lasting products.. A wide range of products, a large selection of Made in Italy decors and high quality raw materials: this is Abet Laminati's recipe for a timeless product.

## FSC® / PEFC

ITA Abet Laminati ha ottenuto entrambe le certificazioni volontarie di «Catena di Custodia» secondo gli schemi FSC® C119591 e PEFC 18-32-19.

I prodotti certificati FSC® o PEFC sono disponibili su richiesta.

ENG Abet Laminati has obtained both the voluntary "Chain of Custody" certifications according to FSC® C119591 and PEFC 18-32-19 schemes.

FSC® or PEFC certified products are available on request.

## ISO 9001 / ISO 14001

ITA Abet Laminati è un'azienda con Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.

ENG Abet Laminati is a company with Quality Management Systems and Environment certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 14001:2015.

## Environmental Product Declaration

ITA Il prodotto MEG è incluso nella Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) relativa all'HPL Compact.

ENG Abet Laminati obtained the EPD (Environmental Product Declaration) publication for Print HPL Stratificato.



**Abet Laminati S.p.A.**

società a socio unico

viale Industria 21  
12042 Bra (CN)  
Italia

+39 0172 419111  
info@abetlaminati.com  
abetlaminati.com

Copyright 2025  
© Abet Laminati S.p.A.  
All rights reserved

Le texture ed i colori dei materiali e  
delle finiture hanno valore indicativo  
in quanto soggetti alle tolleranze dei  
processi di stampa.

The textures and colours of the ma-  
terials and finishes are indicative as  
they are depending on the tolerances  
of the printing process.

09 2025

art direction

**Giulio Iacchetti**  
**Matteo Ragni**

concept, graphic design  
**Abet Laminati**

credits  
**Proludic**  
p. 23

**abetlaminati.com**