




Externa

ABET LAMINATI®

ITA Externa è il laminato HPL
resistente e pratico da installare, specifico
per il rivestimento di pavimenti outdoor.

ENG Externa is an HPL laminate which
is practical and resistant. It is specifically
designed as a solution for outdoor flooring.

ITA EXTERNA è robusto,
compatto e durevole, perfetto per
resistere alle intemperie.

ENG EXTERNA is strong, compact,
durable and resistant to weathering.

ITA Externa è un prodotto adatto a rinno-
vare velocemente balconi, scale, terrazze, ve-
rande, pianerottoli, soffitte. Le lastre preformate
Externa sono molto semplici da installare, ideali
soprattutto in caso di ristrutturazioni ma anche
perfette per la realizzazione di oggetti e com-
plementi d'arredo originali.

ENG Externa is designed as a quick solution
for modernising balconies, staircases, terrac-
es, verandas, landings and attics. The prefabri-
cated Externa panels are easy to install and are
equally suitable for refurbishment as well as to
create new objects and furnishings.

	Balconi Balconies
	Verande Verandas
	Terrazze Terraces



ITA Resistente, facile da installare e da pulire. La soluzione ideale per gli spazi outdoor con una texture di ispirazione “capitonné” unica nel suo genere.


ENG Resistant, easy to install and clean. The ideal solution for outdoor spaces with an inspirational ‘capitonné’ texture which is totally unique.

ITA Externa ha il vantaggio di essere molto resistente: le lastre, infatti, hanno ottime performance in caso di esposizione alla luce solare e all’acqua. Hanno un’elevata resistenza meccanica, non si graffiano e non si scheggiano.

ENG Externa has the advantage of being both durable and resistant. The panels have very high performance against water and sunlight and have great mechanical resistance. There is almost no way to scratch or chip them.

	Resistente alla luce solare Resistant to sunlight
	Resistente alle intemperie Resistant to atmospheric agents
	Elevata resistenza meccanica High mechanical resistance
	Facile da lavorare Easy to work
	Facile da pulire Easy to clean
	Compatibile con l’ambiente Eco-sustainable





Certificazioni

Certifications

 	ITA Abet Laminati ha ottenuto entrambe le certificazioni volontarie di «Catena di Custodia» secondo gli schemi FSC® e PEFC. I prodotti certificati FSC® o PEFC sono disponibili su richiesta.	ENG Abet Laminati has obtained both the voluntary “Chain of Custody” certifications according to FSC® and PEFC schemes. FSC® or PEFC certified products are available on request.
	ITA Abet Laminati è un'azienda con Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.	ENG Abet Laminati is a company with Quality Management Systems and Environment certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 14001:2015.

 	ITA Abet Laminati ha ottenuto la pubblicazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) per Print HPL Sotile e Print HPL Stratificato. ITA Etichetta di prodotto secondo la norma NF EN 16575 che definisce il prodotto HPL costituito da una percentuale di biomassa di origine biologica del 66% (print HPL e Stratificato HPL) e un contenuto di riciclato del 60%.	ENG Abet Laminati obtained the EPD (Environmental Product Declaration) publication for Print HPL Thin and Print HPL Stratificato. ENG Product label according to the NF EN 16575 standard that defines the HPL product consisting of a percentage of biomass of biological origin biomass of 66% (Print HPL and Stratificato HPL) and of 60% of recycled content.
	ITA La certificazione Indoor Advantage Gold assicura che i prodotti di materiali da costruzione favoriscono un ambiente interno sano rispettando stringenti limiti di emissioni di composti organici volatili (VOC) per la qualità interna dell'aria (IAQ). Per ottenere la certificazione, i prodotti devono essere testati da laboratori indipendenti in conformità al CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 relativa alle emissioni di VOC preoccupanti.	ENG Indoor Advantage Gold certification assures that building material products support a healthy indoor environment by meeting strict indoor air quality (IAQ) chemical emission limits for volatile organic compounds (VOCs). To be certified, products must be tested by independent labs for compliance with CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 for VOC emissions of concerns.

ITA Il laminato Abet
rispetta l'ambiente.

ENG Abet laminate
respects the environment.

ITA È costituito per circa il 70% da fibre
cellulosiche e circa per il 30% da resine ter-
moindurenti.

Il laminato non è classificato come ma-
teriale pericoloso e non richiede l'emissione di
nessuna scheda di sicurezza.

Gli impatti ambientali del prodotto, lun-
go il ciclo di vita dalla culla al cancello, sono sta-
ti calcolati attraverso lo studio LCA e pubblicati
attraverso l'EPD Print HPL Stratificato, dichiara-
zione certificata da parte terza.

Considerato il suo alto potere calorifi-
co, il laminato Print HPL può essere destinato
al recupero energetico in impianti di termova-
lorizzazione.

ENG It consists of about 70% cellulose fi-
bres and about 30% thermosetting resins.

Laminate is not classified as danger-
ous material and it is not compulsory to issue
any safety data sheet.

The environmental impacts of the prod-
uct, along the life cycle from cradle-to-grave,
were calculated through the LCA study and pub-
lished through the EPD Print HPL Compact, cer-
tified statement by the third party.

Given its high calorific value, Print HPL
laminates can be used for energy recovery in
waste-to-energy plants.



ITA Dal grigio al giallo, la palette di Externa ha tinte neutre perfette in tanti contesti.

ENG From grey to yellow, Externa palette has perfectly neutral hues suitable in several contexts.

ITA La texture reticolare messa a punto per Externa, oltre ad avere un decoro esteticamente gradevole, con la sua superficie antiscivolo favorisce la presa (GRIP) e ne rende sicuro il passo, anche in condizioni di bagnato.

ENG The cross-intertwined texture developed for Externa, with its anti-slip surface coupled with its aesthetic appeal offers stability and grip, even in wet conditions.

*
604 Colony
non producibile
nel formato
3040 x 1290 mm

604 Colony
is not available
in size
3040 x 1290 mm

Decori Decors

Fin. Grip

414
Sabbia




416
Beige




1801
Giallo Ocra




475
Grigio Perla



545
Vulcano




604
Colony



*

Formati Sizes



Peso Weight

Formati / Sizes (mm)			
	2080 x 1590	3040 x 1290	4180 x 1590
23.0 Kg/m²	77 Kg	90 Kg	154 Kg

Spessore Thickness



Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
info@abetlaminati.com
abetlaminati.com

Copyright 2025
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

Le texture ed i colori dei materiali e
delle finiture hanno valore indicativo
in quanto soggetti alle tolleranze dei
processi di stampa.

The textures and colours of the ma-
terials and finishes are indicative as
they are depending on the tolerances
of the printing process.

05 2025

art direction

Giulio Iacchetti

Matteo Ragni

concept, graphic design

about studio

photo

Max Rommel

p. 3, 13

