



Cubicles and Lockers

abetlaminati.com

ABET LAMINATI®

FRA Les cabines et les casiers sont des éléments d'ameublement destinés aux espaces publics à usage commercial, soumis à une forte usure.

ENG Cubicles and Lockers are furniture components for public spaces of commercial use, undergoing high wear and tear.

FRA Des vestiaires de gymnases et d'écoles aux cloisons pour sanitaires, des cabines de centres de bien-être aux salles d'opération des hôpitaux.....


ENG Starting from gyms and school lockers to partition walls for sanitary units, wellness centers cabins to hospital surgery rooms...

FRA Flexibilité, sécurité, résistance, praticité, hygiène et design ne sont que quelques-unes des caractéristiques requises pour la fabrication de cabines et casiers, qui comprennent des armoires, des bacs de douche et des toilettes, des cabines de vestiaires, des cabines rotatives, des portes, des bancs et des plans de lavabo.

Stratificato HPL, Print HPL, Polaris, Lamishield : derrière ces marques se cachent toutes les qualités de surface telles que la résistance, la durabilité aux produits chimiques et aux solvants organiques, une durabilité exceptionnelle à long terme, de faibles coûts d'entretien et une très large gamme de décors disponibles, qui peuvent améliorer à la fois l'aspect et le design de chaque pièce et environnement.

ENG Flexibility, safety, resistance, practicality, hygiene and design are only a few features requests for to manufacture Cubicles and Lockers which are cabinets, shower tubs and toilet units, changing room cabins, rotating cabins, doors, benches and washbasin tops.

Stratificato HPL, Print HPL, Polaris, Lamishield: behind these brand names are hidden all surface qualities such as resistance, durability to chemicals and organic solvents, outstanding long-term durability, low maintenance costs and very wide available decor range, which can improve both the look and the design of each room and environment.





Lavabos

Le Stratificato HPL peut être utilisé pour réaliser différents modèles de plans de lavabo, des modèles encastrés aux plans de travail plus modernes.

Washbasins

Stratificato HPL can be used to carry out various washbasin top models, from built-in units to more modern countertops.

Panneaux muraux

L'impression numérique, c'est-à-dire l'utilisation d'images numériques ou d'images prises à l'aide d'un ordinateur, peut être la solution idéale pour personnaliser les solutions de toilettes.

Wall panels

Digital printing, the use of digital pictures or images taken with computer means, it can be the ideal solution in order to customize toilet solutions.

Cloisons

Elles sont l'élément clé de toute salle de bains moderne : faciles à installer, elles permettent d'accéder facilement aux installations hydrauliques pour l'entretien quotidien. Le Stratificato HPL peut être utilisé pour réaliser le revêtement des unités hydrauliques.

Partition walls

They are the key part of each modern bathroom: easy to be installed, easily accessible hydraulic plants for daily ordinary maintenance. Stratificato HPL can be used in order to realize hydraulic units cladding.

Cabines

Elles peuvent être réalisées en Stratificato HPL, afin de s'adapter à l'environnement. Grâce à l'utilisation de panneaux Abet de plus grande taille, les cabines peuvent être conçues et construites sur toute leur hauteur (du sol au plafond), même pour les salles de bains plus hautes, afin de garantir une intimité maximale.

Cubicles

They can be carried out in Stratificato HPL, to be adapted to the environment. Using Abet larger size sheets, cubicles can be designed and built to its all height (from the floor to the ceiling) as well for higher bathrooms, in order to grant the utmost privacy.

Casiers

La solution idéale pour les pièces humides et sèches. Le Stratificato HPL est facile à nettoyer et incroyablement résistant, parfait pour répondre à toutes les exigences de sécurité.

Lockers

The ideal solution both for wet and dry rooms. Stratificato HPL is easy to be cleaned and it is incredibly resistant, perfect to respond to all safety requirements.

Commerces Commercial

FRA Bureaux, hôtels, magasins, grands magasins, pavillons d'exposition. Dans toutes les pièces collectives où le passage quotidien est important, la réalisation de meubles, de portes, de murs et de cloisons doit être conçue en tenant compte d'une résistance maximale à l'usure et aux chocs.

ENG Offices, hotels, shops, department stores, exhibition pavilions. In all collective rooms where daily passage is high, realizing furnishings, doors, walls and partition walls have to be designed considering maximum wear and tear surface resistance.









Loisirs Spare time

FRA Piscines, gymnases, stades, salles de sport, centres de bien-être : les loisirs sont un domaine dans lequel la résistance à l'eau et à la vapeur, la facilité de nettoyage, associées à une gamme variée de couleurs et de finitions, sont des facteurs clés pour créer des environnements adaptés et accueillants.

ENG Pools, gyms, stadiums, sports halls, wellness centers: spare time is a field in which water and steam resistance, easy cleaning combined with a multifarious range of colors and finishes are key factors in order to get suitable and welcoming environments done.





Cubicles and Lockers



Santé Health care

ITA Les hôpitaux, les salles d'opération, les cabinets dentaires, les laboratoires et toutes les salles de soins en général ont pour principale caractéristique d'être soumis à des processus de désinfection très fréquents.

L'obligation de respecter des normes d'hygiène élevées implique l'utilisation de matériaux extrêmement résistants, durables et faciles à nettoyer.

ENG Hospitals, surgery rooms, dental offices, laboratories and all health care rooms in general, have the main prerogative to undergo very often through sanitization processes.

The obligation to keep high hygienic standards involves the use of extremely resistant materials, with high durability and easy to be cleaned.








Éducation Education

FRA Toutes les écoles, de la maternelle à l'université, sont des espaces où la créativité n'a pas de limites. Des couleurs vives et attrayantes pour les plus petits, des textures naturelles et des teintes plus neutres pour les salles destinées aux adultes. Le domaine de l'éducation exige des matériaux capables de garantir la sécurité des armoires et des sanitaires, qui doivent en outre empêcher l'absorption de divers types de peintures et d'encre susceptibles d'endommager le stratifié.

ENG All schools, from nursery to universities, are spaces where the creativity have no boundaries. Lively and attractive colours for the little ones, natural textures and more neutral hues thought for grown-ups' rooms. The education field demands materials able to grant the feasibility of safe cupboards and safe sanitary units, which on top of this need to prevent absorption of several kinds of paints and inks to spoil the laminate.







Print HPL

FRA Le Print HPL est un stratifié décoratif fin pour le revêtement, qui offre de nombreuses applications différentes.

Hygiénique, résistant, facile d'entretien et disponible dans une large gamme décorative, le Print HPL est une solution idéale pour les applications verticales et horizontales. En raison de sa facilité d'utilisation et d'entretien, le stratifié Print HPL Abet est considéré comme l'un des matériaux les plus adaptés pour le revêtement de mobilier d'intérieur, ainsi que pour le mobilier contractuel.


ENG Print HPL is a thin decorative laminate for cladding with many various applications.

Hygienic, resistant with easy maintenance and a wide decorative range, Print HPL is an ideal solution for both vertical and horizontal applications. Due to its easy use and maintenance, Abet Print HPL laminate is considered one of the most used materials among the interior furniture cladding, as well as in contract furniture.



FRA Les surfaces colorées hautement fonctionnelles, associées à différentes finitions, confèrent un effet tactile agréable au toucher.

ENG Highly functional coloured surfaces along with different surface finishes convey a tactile material effect to touch.



Revêtement protecteur
Protective overlay

Papier décoratif
Decorative paper

Papier kraft
Kraft paper

Épaisseur Thickness (mm)	0,6 1,8
Dimensions Dimensions (mm)	2250x1000 2440x1220 3050x1300 3660x1610 4200x1300 4200x1610 4200x1860


Remarque Discutez toujours au préalable avec votre représentant Abet Laminati local.
Note Always discuss in advance with your the local Abet Laminati representative



Stratificato HPL


FRA Stratificato HPL est un stratifié décoratif épais très résistant et esthétique. Stratificato HPL est un matériau de haute qualité composé d'un noyau compact unique et solide, qui garantit une excellente combinaison de caractéristiques mécaniques : résistance à la flexion, à la traction, à la compression et aux chocs. De plus, il peut être fabriqué en full-colour, avec une teinte uniforme sur toute la surface du noyau, ce qui lui confère un aspect homogène.

ENG Stratificato HPL is a thick decorative laminate with very high durability and aesthetic appeal. Stratificato HPL is a high-quality material comprising a strong single compact core, ensuring a great combination of mechanical features: flexural, traction, compression and impact resistance. In addition, it can be manufactured in full-colour grade, made all in the same throughout the core, which conveys uniformity to its look.



FRA Résistant à l'usure, à la vapeur et à l'eau. Il est très flexible tant pour l'usinage que pour l'installation : c'est le matériau idéal pour toutes les applications.

ENG Resistant to wear and tear, to steam, to water. It is very flexible both for machining and installing: it is the ideal material for all applications.



Revêtement protecteur
Protective overlay

Papier décoratif
Decorative paper

Papier kraft
Kraft paper

Papier décoratif
Decorative paper

Revêtement protecteur
Protective overlay

Épaisseurs
Thickness
(mm)

2 30*

* Disponible uniquement
sur certains formats
Available on selected
formats only

Dimensions
Size
(mm)

3050x1300
3660x1610
4200x1610
4200x1860

Remarque Discutez toujours au préalable
avec votre représentant Abet Laminati local.
Note Always discuss in advance with your
the local Abet Laminati representative



Lamishield

FRA Lamishield est un HPL antimicrobien conçu pour répondre à une demande actuellement croissante : réduire les risques de contamination croisée qui mettent notre santé en danger. Cela est rendu possible grâce à la technologie BioCote® qui intègre des ions d'argent dans la couche décorative. Associé à des pratiques d'hygiène et de nettoyage appropriées, Lamishield est capable d'empêcher la croissance et la prolifération d'un large éventail de microbes. La majorité des collections Abet peuvent être fabriquées en qualité Lamishield.

ENG Lamishield is an antimicrobial HPL designed to respond to a currently growing demand: reducing cross contamination risks endangering our health. This is due to the BioCote® technology with silver ions totally embedded into the decorative layer. Together with the appropriate hygienic and cleaning practices, Lamishield is able to prevent the growth and proliferation of a wide range of microbes. The majority of Abet Collections can be manufactured in Lamishield grade.



Des tests en laboratoire réalisés conformément à la norme ISO 22196:2011 (Mesure de l'activité antibactérienne sur les plastiques et autres surfaces non poreuses) montrent que Lamishield protégé par BioCote® réduit le niveau de bactéries jusqu'à 99,9 %. Lamishield est également soumis à un plan de contrôle qualité régulier visant à garantir les niveaux de performance de ses propriétés.

Abet Laminati a choisi BioCote®, le principal fournisseur de technologies antimicrobiennes éprouvées pour les entreprises du monde entier. La technologie BioCote® utilise les propriétés de l'argent pour fournir une protection antimicrobienne intégrée et continue à la surface de Lamishield. La technologie BioCote® n'affecte ni les performances ni l'apparence du HPL.

BioCote® est conforme à la réglementation obligatoire sur les biocides, est enregistré pour le contact alimentaire par l'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) et est approuvé par la FDA (Food and Drug Administration).

Remarque

Comme indiqué dans le tableau de faisabilité, les décors disponibles dans les dimensions 4200 x 1860 mm sont traités avec Lamishield.

Laboratory tests performed according to ISO 22196:2011 (Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces), show that Lamishield protected by BioCote® reduces the level of bacteria by up to 99.9%. Lamishield is also subjected to a regular quality control plan aimed at ensuring the performance levels of its properties.

Abet Laminati has chosen BioCote®, the leading provider of proven antimicrobial technology to companies around the globe. BioCote® technology uses silver's properties to provide continuous integrated antimicrobial protection to the surface of Lamishield. BioCote® technology does not affect HPL performance or its appearance.

BioCote® complies with the mandatory biocide regulations and is registered for food-stuff contact by EFSA (European Food Safety Authority) and is approved by the FDA (Food and Drug Administration).

Note

As reported in the feasibility chart those decorative available in sizes 4200x1860 mm come with Lamishield treatment.

Test

- Escherichia coli
- Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)



Les ions d'argent interagissent activement avec les protéines bactériennes en endommageant leurs cellules, en bloquant la réplication de leur ADN et en favorisant la formation d'espèces réactives de l'oxygène qui inhibent la croissance d'un large spectre de microbes, notamment les bactéries, les moisissures et les champignons.


Silver ions actively interact with bacterial proteins by damaging their cells, blocking their DNA replication and promoting formation of reactive oxygen species which cause growth inhibition of a broad spectrum of microbes, including bacteria, mould and fungi.







FRA Un design attrayant et une forte personnalité déclinés dans une large gamme de décors pour des surfaces adaptées à tous les contextes.

ENG Attractive design and strong personality declined in a wide range of decorations for surfaces suitable for any context.


Colours








Legni



Rocks



Parade Collection



Decori Minimi



Polaris

FRA Polaris est un stratifié décoratif au toucher chaud et doux, très résistant aux rayures, à la chaleur et aux traces de doigts. Polaris est un matériau aux caractéristiques uniques, à commencer par l'impression générale d'une surface profonde et pleine. La couleur est « fondante », donnant une impression de profondeur. Dense et élégant.

Polaris est l'un des derniers produits développés par la recherche esthétique et technique d'Abet Laminati et représente un choix durable et sophistiqué pour tous les designers à la recherche d'une solution innovante.

ENG Polaris is a decorative laminate with a warm and soft touch, highly resistant to scratches, heat and it is anti-fingerprint. Polaris is a material with unique characteristics starting from the general feeling of deep and full surface. The colour is 'melting', conveying a feeling of depth. Dense and Elegant.

Polaris is one of the latest products developed by Abet Laminati's aesthetic and technical research and it represents a durable and sophisticated standpoint for all designers looking for an innovative solution.




FRA Velouté au toucher, résistant aux rayures, anti-traces de doigts, il est idéal pour les pièces et les espaces haut de gamme ultra-modernes.

ENG Velvety to the touch, scratch resistant, anti-fingerprint solution for high end ultra-modern rooms and spaces.

	Toucher ultra chaud et doux Ultra warm and soft touch		Résistante aux chocs Shock resistant
	Anti-traces de doigts Anti-fingerprint		Antibactérien Anti bacterial
	Résistant aux rayures Scratch resistant		Convient aux applications dans les zones en contact avec les denrées alimentaires Suitable for applications in areas in contact with foodstuffs
	Résistant à la chaleur Heat resistant		



FRA Les nuances de couleurs choisies vont du blanc glacé au noir: des couleurs classiques et pratiques, toujours élégantes dans n'importe quel environnement.



ENG The colour nuances chosen fade from ice white to black: classic and practical colours, always smart in any environment.



FRA La personnalité d'une pièce peut être exprimée par son caractère unique. Grâce à Abet Digital, toutes les surfaces peuvent être personnalisées de manière originale.

ENG The personality of a room can be conveyed by its uniqueness. Through Abet Digital, all surfaces can be custom made in original ways.

ITA L'impression numérique permet de personnaliser les surfaces et donc de créer des espaces idéaux. Les possibilités infinies du stratifié HPL peuvent être combinées avec tout type d'image, graphique ou photographie, dans toutes les tailles disponibles.

Une gamme variée de solutions différentes, du dessin à la texture de surface, garantit une flexibilité maximale dans la conception pour obtenir une touche esthétique originale.

Vérifiez sur le site web abetlaminati.com les directives relatives aux formats d'impression disponibles.

ENG Digital Printing allows for customised surfaces and therefore to create ideal spaces. The never-ending possibilities of HPL laminate are able to be combined with any kind of image, graphic or photograph, which can come in all the sizes available.

A various range of different solutions, from a drawing to a surface texture, granting maximum flexibility in the design to get an original aesthetic touch.

Double check on abetlaminati.com website the relevant guidelines for to the available printing sizes.



Certifications
Certifications

 	FRA Abet Laminati a obtenu les certifications volontaires « Chain of Custody » (chaîne de contrôle) selon les systèmes FSC® C119591 et PEFC 18-32-19. Des produits certifiés FSC® ou PEFC sont disponibles sur demande.	ENG Abet Laminati has obtained both the voluntary "Chain of Custody" certifications according to FSC® C119591 and PEFC 18-32-19 schemes. FSC® or PEFC certified products are available on request.
	FRA Abet Laminati est une entreprise dont les systèmes de gestion de la qualité et de l'environnement sont certifiés selon les normes UNI EN ISO 9001:2015 et UNI EN ISO 14001:2015.	ENG Abet Laminati is a company with Quality Management Systems and Environment certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 14001:2015.

	FRA Abet Laminati a obtenu la publication EPD (Environmental Product Declaration) pour Print HPL Thin et Print HPL Stratificato.	ENG Abet Laminati obtained the EPD (Environmental Product Declaration) publication for Print HPL Thin and Print HPL Stratificato.
	FRA Label produit conforme à la norme NF EN 16575 qui définit le produit HPL composé d'un pourcentage de biomasse d'origine biologique de 66%.	ENG Product label according to the NF EN 16575 standard that defines the HPL product consisting of a percentage of biomass of biological origin biomass of 66%.
	FRA La certification Indoor Advantage Gold garantit que les matériaux de construction favorisent un environnement intérieur sain en respectant des limites strictes d'émissions chimiques dans l'air intérieur (IAQ) pour les composés organiques volatils (COV). Pour être certifiés, les produits doivent être testés par des laboratoires indépendants afin de vérifier leur conformité à la méthode standard CDPH/EHLB 01350 V1-2 relative aux émissions de COV préoccupantes.	ENG Indoor Advantage Gold certification assures that building material products support a healthy indoor environment by meeting strict indoor air quality (IAQ) chemical emission limits for volatile organic compounds (VOCs). To be certified, products must be tested by independent labs for compliance with CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 for VOC emissions of concerns.

Certifications

Certifications

Règlement ou protocole	Conclusion (o Risultato)	Version du règlement ou du protocole
Réglementation française sur les COV		Règlement de mars et mai 2011 (DEVL1101903D et DEVL1104875A)
Composants CMR français	Admis	Règlement d'avril et mai 2009 (DEVP0908633A et DEVP0910046A)
CAM italienne	Admis	Décret du 11 janvier 2017 (GU n. 23 del 28.01.2017)
ABG	Admis	Exigences relatives aux bâtiments en matière de protection de la santé (ABG), projet du 31 août 2017/août 2018 (AgBB)
Réglementation belge	Admis	Décret royal de mai 2015 (C-2014/24239)
Indoor Air Comfort®	Admis	Indoor Air Comfort 6.0 de février 2017
Indoor Air Comfort GOLD ®	Admis	Indoor Air Comfort GOLD 6.0 de février 2017
Blue Angel (DE-UZ 132)	Admis	Matériaux d'isolation thermique à faibles émissions et plafonds suspendus destinés à être utilisés dans les bâtiments, octobre 2010
BREEAM Internationl	Niveau exemplaire	BREEAM International New Construction v2.0 (2016)
LEED v4.1	Conforme	LEED v4.1 pour la conception et la construction de bâtiments (juillet 2019) Beta
BREEAM® NOR	Admis	BREEAM-NOR New Construction v1.2 (2019)

Regulation or protocol	Conclusion	Version of regulation or protocol
French VOC Regulation		Regulation of March and May 2011 (DEVL1101903D and DEVL1104875A)
French CMR components	Pass	Regulation of April and May 2009 (DEVP0908633A and DEVP0910046A)
Italian CAM	Pass	Decree 11 January 2017 (GU n. 23 del 28.01.2017)
ABG	Pass	Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich des Gesundheitsschutzes (ABG), Entwurf 31.08.2017/August 2018 (AgBB)
Belgin regulation	Pass	Royal decree of May 2015 (C-2014/24239)
Indoor Air Comfort®	Pass	Indoor Air Comfort 6.0 of February 2017
Indoor Air Comfort GOLD ®	Pass	Indoor Air Comfort GOLD 6.0 of February 2017
Blue Angel (DE-UZ 132)	Pass	Low-Emission Thermal Insulation Material and Suspended Ceilings for Use in Buildings, October 2010
BREEAM Internationl	Exemplary Level	BREEAM International New Construction v2.0 (2016)
LEED v4.1	Compliant	LEED v4.1 for Building Design and Construction (July, 2019) Beta
BREEAM® NOR	Pass	BREEAM-NOR New Construction v1.2 (2019)

FRA Abet prend soin
de l'environnement.

ENG Abet takes care
of the environment.

FRA Il est composé d'environ 70 % de fibres de cellulose et d'environ 30 % de résines thermosettables.

Le stratifié n'est pas classé comme matériau dangereux et il n'est pas obligatoire de fournir une fiche de données de sécurité.

L'impact environnemental du produit, tout au long de son cycle de vie, a été calculé grâce à l'étude ACV et publié dans l'EPD Print HPL Thin et Print HPL Compact, déclaration certifiée par un organisme tiers.

Compte tenu de leur pouvoir calorifique élevé, les stratifiés Print HPL peuvent être utilisés pour la récupération d'énergie dans les usines de valorisation énergétique des déchets.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la brochure GoGreen sur le site web abet-laminati.com.

ENG Laminate consists of about 70% cellulose fibres and about 30% thermosetting resins.

It is not classified as dangerous material and it is not compulsory to issue any safety data sheet.

The environmental impacts of the product, along the life cycle from cradle-to-gate, were calculated through the LCA study and published through the EPD Print HPL Thin and Print HPL Compact, certified statement by the third party.

Given its high calorific value, Print HPL laminates can be used for energy recovery in waste-to-energy plants.

For further information, please have a look at the GoGreen brochure on abet-laminati.com website.



				Épaisseur / Dimension (mm)						
				4 6 8 10 12 13 14 16 18 20						
Réf	Couleur	Finition	Noyau	2250x1000	2440x1220	3050x1300	3660x1610	4200x1300	4200x1610	4200x1860
Colours										Lamishield
405	Bianco Porcellana	Sei	Brown/Black	•	•	•	sur demande	•	•	•
406	Bianco Primavera	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
410	Bianco Ghiaccio	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
414	Sabbia	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
421	Nero	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
427	Porpora	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
431	Rosso	Sei	Brown/Black	•	•	•	sur demande	•	sur demande	•
441	Verde Cedro	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
451	Sempreverde	Sei	Brown/Black	•	•	•	sur demande	•	sur demande	•
454	Verde Caraibi	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
460	Verde Erbetta	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
475	Grigio Perla	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
478	Grigio Chiaro	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
486	Azzurro Lago	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
499	Bleu California	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
810	Mini Bianco	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
813	Beige Manhattan	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
836	Rosso Prugna	Sei	Brown/Black	•	•	•	sur demande	•	sur demande	•
838	Bleu Primario	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
849	Blu Pavone	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
851	Blu Cobalto	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
857	Celeste Myosotis	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
859	Blu Faenza	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
860	Giallo Piper	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
861	Giallo Pop	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
867	Grigio Cielo	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
869	Grigio Alpaca	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
870	Grigio Lastra	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
871	Grigio Scuro	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
879	Grigio Grafite	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
1816	Sahara Beige	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
1824	Blu Amorgos	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
1850	Lime	Sei	Brown/Black	•	•	•	sur demande	•	sur demande	•
1940	India	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	

				Épaisseur / Dimension (mm)									
				4	6	8	10	12	13	14	16	18	20
Réf	Couleur	Finition	Noyau	2250x1000	2440x1220	3050x1300	3660x1610	4200x1300	4200x1610	4200x1860			
Legni													
321	Teak Asia	Sei	Brown/Black	•	•	•		•					
631	Teak Plissé	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•				
650	Rovere Texas	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•				
1619	Rovere Trasversale	Sei	Brown/Black			•							
1969	Rovere Dolomite Grey	Sei	Brown/Black			•	sur demande		sur demande	•			
1970	Rovere Dolomite Cream	Sei	Brown/Black			•	sur demande		sur demande	•			
1971	Cortina Naturale	Sei	Brown/Black			sur demande	•		•	•			
1972	Cortina Classic	Sei	Brown/Black			sur demande	•		•	•			
1974	Cortina Dark	Sei	Brown/Black			sur demande	•		•	•			
Rocks													
545	Vulcano	Sei	Brown/Black	sur demande	sur demande	•	•	•	•	•			
936	Calcis Brown	Sei	Brown/Black			sur demande	sur demande		sur demande	•			
1466	Factory Grey	Sei	Brown/Black			sur demande	•		•	•			
1467	Factory Cream	Sei	Brown/Black			sur demande	•		•	•			
Parade Collection													
5731	Paesemio B/W	Sei	Brown/Black	sur demande	sur demande	•	•		•	•			
5743	Canvas Blue	Sei	Brown/Black	sur demande	sur demande	•	•		•	•			
5754	Massaua Brpwn/Yellow	Sei	Brown/Black	sur demande	sur demande	•	•		•	•			
5755	Yayoi Red/Blu	Sei	Brown/Black	sur demande	sur demande	•	•		•	•			
Decori Minimi													
280		Sei	Brown/Black			•	sur demande		sur demande	•			
Polaris													
2902	Noir Pol	Polaris	Full-Colour	sur demande	sur demande	•	•	•	•				
2903	Gris Perle Pol	Polaris	Full-Colour	sur demande	sur demande	•	•	•	•				
2904	Blanc Glace Pol	Polaris	Full-Colour	sur demande	sur demande	•	•	•	•				
2905	Gris Cosmique Pol	Polaris	Full-Colour	sur demande	sur demande	•	•	•	•				
2907	Gris Foncé Pol	Polaris	Full-Colour	sur demande	sur demande	•	•	•	•				
2909	Gris Graphite Pol	Polaris	Full-Colour	sur demande	sur demande	•	•	•	•				
2910	Gris Clair Pol	Polaris	Full-Colour	sur demande	sur demande	•	•	•	•				

FRA Correspondance des couleurs
ENG Colour matching

Remarque
Les références RAL et
Pantone sont données
à titre indicatif unique-
ment.

Note
RAL and Pantone ref-
erences are purely in-
dicative.

Réf	Couleur	Exact NCS	RAL	Pantone
Colours				
405	Bianco Porcellana	0703-R71B	9003	
406	Bianco Primavera	0602-G83Y	9010	
410	Bianco Ghiaccio	0702-G06Y		
414	Sabbia	1605-Y26R	1013	
421	Nero	8402-R85B	9005	
427	Porpora	1959-R24B	4010	227 U
431	Rosso	2364-Y95R	3002	
441	Verde Cedro	0933-G56Y		580 U
451	Sempreverde	1855-G19Y		360 U
454	Verde Caraibi	1116-G06Y		
460	Verde Erbetta	1359-G34Y		367 U
475	Grigio Perla	2602-B01G	7035	7543 U
478	Grigio Chiaro	2101-Y05R		
486	Azzurro Lago	1929-B59G	6027	7472 U
499	Bleu California	1754-R98B		299 U
810	Mini Bianco	0704-Y22R	1013	
813	Beige Manhattan	1108-Y30R		
836	Rosso Prugna	5531-Y95R		
838	Bleu Primario	3251-R90B	5015	300 U
849	Blu Pavone	4934-R75B		2747 U
851	Blu Cobalto	2958-R79B		293 U
857	Celeste Myosotis	0725-B08G		290 U
859	Blu Faenza	4544-R84B	5010	
860	Giallo Piper	1171-Y14R	1004	
861	Giallo Pop	0760-Y45R		
867	Grigio Cielo	5104-G91Y	7003	
869	Grigio Alpaca	3303-Y51R		406 U
870	Grigio Lastra	4201-R85B		
871	Grigio Scuro	5301-R95B	7037	424 U
879	Grigio Grafite	7302-R67B		426 U
1816	Sahara Beige	3406-Y47R	1019	
1824	Blu Amorgos	2053-B19G		3135 U
1850	Lime	1646-G78Y		
1940	India	1848-Y	1012	

Réf	Couleur	Exact NCS	RAL	Pantone
Polaris				
2902	Noir Pol	8602-R82B	9005	
2903	Gris Perle Pol	2602-B83G	7035	7543 U
2904	Blanc Glace Pol	0602-G77Y		
2905	Gris Cosmique Pol	6303-Y13R		
2907	Gris Foncé Pol	5201-R87B	7037	424 U
2909	Gris Graphite Pol	7401-R57B		426 U
2910	Gris Clair Pol	2102-Y16R	7035	7543 U

FRA

ENG

Réflectance
Reflectance

Réf	Couleur	Finition	LRV (Y%)
Colours			
405	Bianco Porcellana	Sei	79
406	Bianco Primavera	Sei	82
410	Bianco Ghiaccio	Sei	79
414	Sabbia	Sei	56
421	Nero	Sei	4
427	Porpora	Sei	18
431	Rosso	Sei	15
441	Verde Cedro	Sei	61
451	Sempreverde	Sei	32
454	Verde Caraibi	Sei	64
460	Verde Erbetta	Sei	41
475	Grigio Perla	Sei	45
478	Grigio Chiaro	Sei	55
486	Azzurro Lago	Sei	42
499	Bleu California	Sei	29
810	Mini Bianco	Sei	75
813	Beige Manhattan	Sei	66
836	Rosso Prugna	Sei	7
838	Bleu Primario	Sei	15
849	Blu Pavone	Sei	10
851	Blu Cobalto	Sei	13
857	Celeste Myosotis	Sei	61
859	Blu Faenza	Sei	8
860	Giallo Piper	Sei	46
861	Giallo Pop	Sei	42
867	Grigio Cielo	Sei	22
869	Grigio Alpaca	Sei	34
870	Grigio Lastra	Sei	26
871	Grigio Scuro	Sei	22
879	Grigio Grafite	Sei	9
1816	Sahara Beige	Sei	38
1824	Blu Amorgos	Sei	27
1850	Lime	Sei	48
1940	India	Sei	44

Remarque
Les valeurs LRV (Light Reflectance Value) indiquées dans le tableau sont indicatives et se réfèrent uniquement à l'échantillon testé par le laboratoire Abet Laminati, conformément aux spécifications de la norme UNI 11190.

Note
The values of LRV (Light Reflectance Value) quoted in the table are indicative and refer to the sample tested only by the Abet Laminati laboratory, referring to what is specified in UNI 11190.

Tous les tests et valeurs indiqués ci-dessous se réfèrent aux finitions indiquées.

All the tests and values listed below refer to the indicated finishes.

Pour les couleurs unies, variations jusqu'à ±2. Pour les couleurs imprimées, variations jusqu'à ±5. La valeur LRV peut différer de celle indiquée dans le tableau si d'autres finitions sont utilisées (demander un test).

For uni colours variations up to ±2. For printed colours variations up to ±5. The LRV value may differ from the one indicated in the table if other finishes are used (request test).

Réf	Couleur	Finition	LRV (Y%)
Legni			
321	Teak Asia	Sei	36
631	Teak Plissé	Sei	25
650	Rovere Texas	Sei	42
1619	Rovere Trasversale	Sei	38
1969	Rovere Dolomite Grey	Sei	29
1970	Rovere Dolomite Cream	Sei	40
1971	Cortina Naturale	Sei	34
1972	Cortina Classic	Sei	21
1974	Cortina Dark	Sei	11
Rocks			
545	Vulcano	Sei	10
936	Calcis Brown	Sei	10
1466	Factory Grey	Sei	21
1467	Factory Cream	Sei	51
Parade Collection			
5731	Paesemio B/W	Sei	61
5743	Canvas Blue	Sei	34
5754	Massaua Brpwn/Yellow	Sei	22
5755	Yayoi Red/Blu	Sei	37
Decori Minimi			
280		Sei	67
Polaris			
2902	Noir Pol	Polaris	5
2903	Gris Perle Pol	Polaris	49
2904	Blanc Glace Pol	Polaris	84
2905	Gris Cosmique Pol	Polaris	16
2907	Gris Foncé Pol	Polaris	24
2909	Gris Graphite Pol	Polaris	11
2910	Gris Clair Pol	Polaris	55

Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
info@abetlaminati.com
abetlaminati.com

Copyright 2025
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

Les textures et les couleurs des matériaux et des finitions sont indicatives car elles dépendent des tolérances du processus d'impression.

The textures and colours of the materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

11 2025

art direction
Giulio Iacchetti
Matteo Ragni

concept, graphic design
Abet Laminati

photo
Abet Ltd ©Alex Upton Photography
p. 8, 9

photo
WeWantMore
p. 10, 11, 12, 13

photo
Max Rommel
p. 21, 22, 33, 37, 39, 41

design
Fokkema & Partners Architecten
p. 18, 19

design
Boeckx – B2Ai – M4 Architecten
p. 24, 25, 26, 27, 47

design
Devolder Architecten
p. 61

abetlaminati.com