




ITA MEG-H, ovvero MEG Horizontal,
è il laminato HPL per esterni specificamente
studiato per l'uso orizzontale.

ENG MEG-H, or Horizontal MEG, is the
compact grade HPL laminate especially
developed for exterior horizontal applications.

ITA MEG-H è la soluzione contemporanea e versatile per moltissime applicazioni outdoor.

ENG MEG-H is a contemporary and versatile solution for various outdoor applications.

ITA MEG-H è un materiale durevole, disponibile in un'ampia gamma di decori, dotato di elevate prestazioni tecniche, particolarmente adatto per la produzione di piani di tavoli, panchine, sedute e tutti gli elementi che compongono, ad esempio, i parchi gioco, parchi avventura, o quei settori dove siano richiesti colore e design ma anche flessibilità in termini di spessore o sagomatura, sono i principali contesti di utilizzo di MEG-H.

ENG MEG-H is a durable material with very high performance and resistance. It is particularly suitable for horizontal surface applications such as table tops, benches and chairs. It is also ideal for all those applications where colour and design are needed with flexibility both in terms of thickness and shape such as playground equipment and urban furnishings.

	Parco giochi Playground equipment
	Panchine Benches
	Arredo da esterno Outdoor furnishings



ITA Robusto, compatto e durevole.
MEG-H è un prodotto resistente
alla luce e alle intemperie, adatto per la
realizzazione di arredo per esterni.

ENG MEG-H is both compact and
durable. It is also weather-resistant
and UV-stable and is suitable for outdoor
furniture.

ITA L'alta resistenza alla luce e alle intemperie ma anche l'infinita libertà applicativa di MEG-H, sono tra le caratteristiche alla base per consentire l'utilizzo di questo laminato HPL per esterni anche su superfici orizzontali.

ENG High resistance to light and weather, as well as the infinite application possibilities of MEG-H, are among the features that allow this HPL laminate for exteriors to also be used on horizontal surfaces.

	Resistente alla luce solare Resistant to sunlight
	Facile da lavorare Easy to work
	Resistente ai graffi Scratch resistant
	Facile da pulire Easy to clean
	70% di materiale di origine biologico, certificato Biosourcé 70% organically sourced material, certified Biosourcé
	Durabilità superiore a 10 anni Durability of more than 10 years



ITA Lasciati ispirare. MEG-H
si presta a tantissime possibili
applicazioni nel mondo outdoor.

Scopri gli abbinamenti
e i decori che possono soddisfare
al meglio le tue esigenze.

ENG Be inspired. MEG-H is perfect
for all types of applications
throughout the outdoor environment.

Discover the combinations
and decorative finishes that can best
meet your project.

Parco giochi Playground

Core

Standard



Spessore
Thickness

12 mm



Decoro
Decor

465 Bumblebee



1885 Rosso MEG



Panchine Benches

Core

BK



Spessore
Thickness

0,9 mm



Decoro
Decor

559 Petra



Arredo da esterno

Outdoor furniture

Core

Spessore
Thickness

Decoro
Decor

BK

10 mm

707 Corten Metal

748 Bamboo Dark



ITA Abet è attenta
all'ambiente.

ENG Abet takes care
of the environment.

ITA Il Laminato è costituito per circa il 70% da fibre cellulosiche e circa per il 30% da resine termoindurenti.

Non è classificato come materiale pericoloso e non richiede la predisposizione di una scheda di sicurezza.

Gli impatti ambientali del prodotto, lungo il ciclo di vita dalla culla al cancello, sono stati calcolati attraverso lo studio LCA e pubblicati attraverso l'EPD Print HPL Stratificato, dichiarazione certificata da parte terza.

Considerato il suo alto potere calorifico, il laminato Print HPL può essere destinato al recupero energetico in impianti di termovalorizzazione.

ENG Laminate consists of about 70% cellulose fibres and about 30% thermosetting resins.

It is not classified as dangerous material and it is not compulsory to issue any safety data sheet.

The environmental impacts of the product, along the life cycle from cradle-to-gate, were calculated through the LCA study and published through the EPD Print HPL Thin and Print HPL Compact, certified statement by the third party.

Given its high calorific value, Print HPL laminates can be used for energy recovery in waste-to-energy plants.



ITA Così come MEG, anche MEG-H
è disponibile in un'ampia gamma di colori,
decori e finiture.

ENG Similar to MEG, MEG-H is available
in a very wide colours range, decor, and
finishes.

Standard

Fin. Sei 3

405
Bianco Porcellana

854
Silver Bleu

475
Grigio Perla

819
Bianco MEG

406
Bianco Primavera

1813
Magnolia

414
Sabbia

416
Beige

413 Beige Ardenne		1810* Grigio Autunno	
869 Grigio Alpaca		868 Grigio Medio	
1816 Sahara Beige		867* Grigio Cielo	
893* Terra d'Ombra		480 Grigio Piombo	
812 Rosa Viola		871 Grigio Scuro	

842 Verde Sub		1824* Blu Amorgos	
848 Verde Linfa		487 Azzurro Polvere	
449 Spring Bud		1860 Samoa	
448 Midori		847 Azzurro	
461 Playfield		499* Bleu California	

* Lievi bande potrebbero essere visibili sulla superficie.
Slight stripes could be visible on the surface.

Abet Laminati

Colours


Fin. Sei 3



1801 Giallo Odra		891 Scotch Brown	
465 Bumblebee		823* Rosso Tango	
1886 Giallo MEG		1885* Rosso MEG	
1812 Giallo Polenta			









* Lievi bande potrebbero essere visibili sulla superficie.
Slight stripes could be visible on the surface.

Wood

Fin. Sei 3

1677 Acerò Boston		778 Rovere Gardena	
781 Frassino Frisia		769* Olmo Rustico	
1384 Frassino Maggiore		604 Colony	
771 Cambridge Oak		630 Noce Ellero	
631 Teak Plissé		1387* Smoked Wood	
780 Rovere Burgundi		1389* Noce Iseo	

633 Limba Gold		758 Bamboo Peach	
634* Limba Noir		759 Bamboo	
772 Rovere Moena		755* Red Bubinga	
768 Douglas Cenere		718* Okoumé Rouge	
1388 Zembrano Grigio		748 Bamboo Dark	
770 Yale Oak		749 Bamboo Gold	

717 Okoumé Abricot		798 Teak Noce Bianco	
719* Okoumé Orange		775 Noce USA	
761 Noce Delicato		774 Noce Milano	
753 Noce Versailles		750 Rovere Inglese	
799 Teak Noce Rosso		795 Rovere Rustico	


* Lievi bande potrebbero essere visibili sulla superficie.
Slight stripes could be visible on the surface.

Metal


Fin. Sei

Fin. Climb

713
MEG Metal



701
Corten Minerale




707
Corten Metal



708
Corten Ruggine



709
Corten Granata



Concrete

Fin. Sei

Fin. Climb

700
Luna



559
Petra




1453
Piombo





Certificazioni Certifications

 The mark of responsible forestry  Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste www.pefc.it	ITA Abet Laminati ha ottenuto entrambe le certificazioni volontarie di «Catena di Custodia» secondo gli schemi FSC® C119591 e PEFC 18-32-19. I prodotti certificati FSC® o PEFC sono disponibili su richiesta.	ENG Abet Laminati has obtained both the voluntary "Chain of Custody" certifications according to FSC® C119591 and PEFC 18-32-19 schemes. FSC® or PEFC certified products are available on request.
	ITA Abet Laminati è un'azienda con Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.	ENG Abet Laminati is a company with Quality Management Systems and Environment certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 14001:2015.

	ITA Il prodotto MEG-H è incluso nella Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) relativa all'HPL Compact.	The MEG-H product is included in the Environmental Product Declaration (EPD) relating to HPL Compact.
	ITA Etichetta di prodotto secondo la norma NF EN 16575 che definisce il prodotto HPL costituito da una percentuale di biomassa di origine biologica del 70%.	ENG Product label according to the NF EN 16575 standard that defines the HPL product consisting of a percentage of biomass of biological origin biomass of 70%.
	ITA La certificazione Indoor Advantage Gold assicura che i prodotti di materiali da costruzione favoriscono un ambiente interno sano rispettando stringenti limiti di emissioni di composti organici volatili (VOC) per la qualità interna dell'aria (IAQ). Per ottenere la certificazione, i prodotti devono essere testati da laboratori indipendenti in conformità al CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 relativa alle emissioni di VOC preoccupanti.	ENG Indoor Advantage Gold certification assures that building material products support a healthy indoor environment by meeting strict indoor air quality (IAQ) chemical emission limits for volatile organic compounds (VOCs). To be certified, products must be tested by independent labs for compliance with CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 for VOC emissions of concerns.

Formato Size



Core


Standard
Core Fenolico
Phenolic core



BK
Core nero
Black core



Spessore
Thickness



* Verificare sempre con il responsa-
bile Abet Laminati di zona.

Always be discussed in advance
with your local Abet Laminati re-
presentative.

ITA Come tutte le superfici Abet, anche MEG-H può essere personalizzato tramite stampa digitale.

ENG Like all Abet surfaces, MEG-H can also be customised through digital printing as well.

ITA MEG-H è disponibile in un'ampia gamma di decori ed è personalizzabile grazie alla tecnica di stampa digitale che permette di realizzare superfici resistenti, con una "pelle su misura".

Grazie alla tecnica di stampa digitale è possibile stampare a getto d'inchiostro in quadricromia, direttamente dal supporto informatico. La raffinata qualità della stampa digitale permette di ottenere texture finissime e sfumature particolari, anche per progetti estremamente complessi.

MEG-H personalizzato con la stampa digitale mantiene inalterata la sua resistenza agli agenti atmosferici.

ENG MEG-H is available in a wide colour range and can be custom made thanks to digital printing technology, which allows for the production of resistant surfaces with a 'tailor-made skin'.

With digital printing, it is possible to inkjet print directly from images and graphics using four colour printing. The refined digital print quality allows for very delicate finishes and particular hues, even for extremely complex projects.

Digital Print custom made MEG-H remains unchanged during the weathering process.



Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
info@abetlaminati.com
abetlaminati.com

Copyright 2025
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

Le texture ed i colori dei materiali e
delle finiture hanno valore indicativo
in quanto soggetti alle tolleranze dei
processi di stampa.

The textures and colours of the ma-
terials and finishes are indicative as
they are depending on the tolerances
of the printing process.

09 2025

art direction

Giulio Iacchetti
Matteo Ragni

concept, graphic design
Abet Laminati

abetlaminati.com