




abetlaminati.com

Polaris

ABET LAMINATI®

DEU Polaris ist ein dekoratives Laminat mit einer warmen und weichen Haptik, das äußerst kratz- und hitzebeständig sowie fingerabdruckabweisend ist.

ENG Polaris is a decorative laminate with a warm and soft touch, highly resistant to scratches, heat and it is anti-fingerprint.

DEU Mit seiner edlen, modernen Anmutung ist Polaris ein innovatives Material, das perfekt den aktuellen Trends im Interior Design entspricht.

ENG Thanks to its sophisticated look, Polaris is a cutting-edge material in line with the latest trends of interior design.

DEU Polaris ist ein Material mit einzigartigen Eigenschaften, angefangen bei der Gesamtwirkung seiner tiefen und satten Oberfläche. Die Farbe wirkt „schmelzend“ und vermittelt ein dichtes, elegantes Gefühl von Tiefe.

Polaris ist eines der neuesten Produkte aus der technischen und ästhetischen Forschung von Abet Laminati und stellt eine langlebige sowie edle Referenz für Designer dar, die nach einer unverwechselbaren Oberflächenausführung suchen.

ENG Polaris is a material with unique characteristics starting from the general feeling of deep and full surface. The colour is 'melting', conveying a feeling of depth. Dense and Elegant.

Polaris is one of the latest products developed by Abet Laminati's aesthetic and technical research and it represents a durable and sophisticated standpoint for all designers looking for an innovative solution.



DEU Die Oberfläche von Polaris besitzt eine gleichmäßige, glatte Deckschicht, die sich besonders leicht reinigen lässt. Oberflächliche Mikroschrammen können mit einem Melamin-Schwamm entfernt werden.

Dadurch ist das Material für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und kann problemlos in Küchen oder feuchten Umgebungen eingesetzt werden.

ENG Polaris surface is made from a uniform outer layer very easy to be cleaned. Superficial micro-scratches can be wiped out thanks to the melamminic sponge.

Also, for this reason, it is fit for food contact to be used in kitchens or in humid rooms.

	Warm und samtig im griff Ultra warm and soft touch		Stoßfest Shock resistant
	Anti-fingerprint Anti-fingerprint		Antibakteriell Anti bacterial
	Kratzerbeständig Scratch resistant		Geeignet für anwendungen mit lebensmittelkontakt Suitable for applications in areas in contact with foodstuffs
	Hitzebeständig Heat resistant		



DEU Polaris kann sowohl für horizontale als auch für vertikale Anwendungen eingesetzt werden.

ENG Polairs can be used for both horizontal and vertical applications.

DEU Polaris ist ein revolutionäres Produkt, das die Sinne mit einem einzigartigen, angenehmen Effekt anspricht. Die Kombination aus Beständigkeit und samtiger Haptik verleiht Polaris eine futuristische und zugleich ansprechende Oberfläche – ideal für ultramoderne Projekte.

ENG Polaris is a revolutionary product designed to please the senses with a unique and enjoyable effect. The durable/velvety combination gives Polaris a futuristic appealing surface, therefore perfect for ultra-modern projects.



DEU Polaris respektiert
die Umwelt.

ENG Abet takes care
of the environment.

DEU Es besteht zu etwa 70 % aus Cellulosefasern und zu etwa 30 % aus duroplastischen Harzen.

Das Laminat ist nicht als Gefahrstoff eingestuft und erfordert kein Sicherheitsdatenblatt.

Die Umweltauswirkungen des Produkts während seines gesamten Lebenszyklus („von der Wiege bis zum Werkstor“ / cradle-to-gate) wurden mittels einer LCA-Studie berechnet und in der Umweltproduktdeklaration EPD Print HPL Stratificato veröffentlicht, einer von unabhängigen Dritten zertifizierten Erklärung.

Aufgrund seines hohen Heizwerts kann das Polaris-Laminat zur Energierückgewinnung in Müllverbrennungsanlagen (Anlagen zur energetischen Verwertung) genutzt werden.

ENG It consists of approximately 70% cellulose fibres and about 30% thermosetting resins.

Laminate is not classified as a hazardous material and does not require a safety data sheet.

The environmental impacts of the product, throughout its cradle-to-gate life cycle, have been calculated using an LCA study and published via the Print HPL Stratificato EPD, a third-party certified declaration.

Given its high calorific value, Polaris laminate can be used for energy recovery in waste-to-energy plants.




















Format Size


3050 x 1300 mm




4200 x 1300 mm



4200 x 1610 mm





3660 x 1610 mm




Stärke

Thicknesses



Standard
Phenolkern
Phenolic core



BK
Schwarzer kern
Black core



Full-Colour
Durchgefärbter kern
Coloured core



Für von den angegebenen Standards abweichende Formate oder Ausführungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Abet-Laminati-Ansprechpartner.
For sizes and typologies different from the standard, please contact your local Abet Laminati representative.

DEU Polaris bietet eine Farbpalette von zehn Farbtönen: Seine extreme Deckkraft kommt in fünf kühlen und fünf warmen Tönen zum Ausdruck.

ENG Polaris offers a wide colour range, comprising ten colours: its extreme opacity is highlighted by five cold tones and five warm shades.

DEU Von tiefem Schwarz bis strahlendem Weiß, über sanfte Sand-, Perlmutter- und Dunkelgrauancen. Eine Reise durch die Dimensionen von Opazität und Beständigkeit, die die nächsten Designtrends und Eleganz für die Inneneinrichtung entdeckt.

ENG From the deepness of black to the brightness of white, through the lightness of sand, soft, pearly or dark grey. A journey in the different aspects of opacity and resistance, to discover the next project trends and the elegance for interiors.



Zertifikate

Certifications

	DEU Abet Laminati hat die freiwillige „Chain of Custody“-Zertifizierung (Produktkettenzertifizierung) nach dem FSC®-System C119591 erhalten.	ENG Abet Laminati has obtained both the voluntary "Chain of Custody" certifications according to FSC® C119591.
	DEU Abet Laminati ist ein Unternehmen mit zertifizierten Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagementsystemen nach den Normen UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 und UNI EN ISO 50001:2018.	NED Abet Laminati is a company with Quality Management Systems, Environment and Energy certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 and UNI EN ISO 50001:2018.

	DEU Abet Laminati hat die EPD-Veröffentlichung (Environmental Product Declaration) für Print HPL Thin und Print HPL Stratificato erhalten.	ENG Abet Laminati obtained the EPD (Environmental Product Declaration) publication for Print HPL Thin and Print HPL Stratificato.
	DEU Produktkennzeichnung nach der Norm NF EN 16575, die das HPL-Produkt als ein Produkt definiert, das zu 66 % aus Biomasse biologischen Ursprungs besteht.	ENG Product label according to the NF EN 16575 standard that defines the HPL product consisting of a percentage of biomass of biological origin biomass of 66%.
	DEU Die Indoor Advantage Gold-Zertifizierung stellt sicher, dass Baumaterialien ein gesundes Raumklima unterstützen, indem sie die strengen Emissionsgrenzwerte für flüchtige organische Verbindungen (VOCs) in Bezug auf die Raumluftqualität (IAQ) einhalten. Um zertifiziert zu werden, müssen Produkte von unabhängigen Laboren auf die Einhaltung der CDPH/EHLB-Standardmethode 01350 V1-2 für bedenkliche VOC-Emissionen getestet werden.	ENG Indoor Advantage Gold certification assures that building material products support a healthy indoor environment by meeting strict indoor air quality (IAQ) chemical emission limits for volatile organic compounds (VOCs). To be certified, products must be tested by independent labs for compliance with CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 for VOC emissions of concerns.

Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
info@abetlaminati.com
abetlaminati.com

Copyright 2026
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

Die Texturen und Farben der Materialien und Oberflächen sind Richtwerte, da sie von den Toleranzen des Druckprozesses abhängen.

The textures and colours of the materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

06 2026

art direction
Giulio Iacchetti
Matteo Ragni

concept, graphic design
Abet Laminati

design
Porada per il Ristorante Il Cantuccio
p. 12, 13, 14, 15

design
Binnen Interieurarchitectuur Katrien D'Heere
contractor
Interieur Declerck
p. 16, 17

design
Fokkema & Partners Architects
photo
Horizon Photoworks
p. 20, 21

abetlaminati.com