




abetlaminati.com

Polaris

ABET LAMINATI®

ESP Polaris es un laminado decorativo con un tacto cálido y suave, altamente resistente a los arañazos y al calor, y es antihuellas.

ENG Polaris is a decorative laminate with a warm and soft touch, highly resistant to scratches, heat and it is anti-fingerprint.

ESP Gracias a su sofisticado aspecto,
Polaris es un material innovador que se
ajusta a las últimas tendencias en diseño de
interiores.

ENG Thanks to its sophisticated look,
Polaris is a cutting-edge material in line with
the latest trends of interior design.

ESP Polaris es un material con característi-
cas únicas, comenzando por el efecto general
de una superficie profunda y plena. Su color se
funde, transmitiendo una sensación de profun-
didad densa y elegante.

Polaris es uno de los productos más re-
cientes desarrollados a través de la investiga-
ción técnica y estética de Abet Laminati, y repre-
senta una referencia duradera y refinada para
diseñadores que buscan un acabado distintivo.

ENG Polaris is a material with unique char-
acteristics starting from the general feeling of
deep and full surface. The colour is 'melting',
conveying a feeling of depth. Dense and Ele-
gant.

Polaris is one of the latest products de-
veloped by Abet Laminati's aesthetic and tech-
nical research and it represents a durable and
sophisticated standpoint for all designers look-
ing for an innovative solution.



ESP La superficie de Polaris presenta una capa exterior uniforme y lisa que es muy fácil de limpiar. Los microarañazos superficiales se pueden eliminar con una esponja de melamina. Por este motivo, es apta para el contacto con alimentos y se puede utilizar en cocinas o ambientes húmedos.

ENG Polaris surface is made from a uniform outer layer very easy to be cleaned. Superficial micro-scratches can be wiped out thanks to the melamminic sponge. Also, for this reason, it is fit for food contact to be used in kitchens or in humid rooms.

	Cálido y aterciopelado al tacto Ultra warm and soft touch		Resistente a los golpes Shock resistant
	Antihuellas Anti-fingerprint		Antibacteriano Anti bacterial
	Resistente a los arañazos Scratch resistant		Apto para aplicaciones en contacto con alimentos Suitable for applications in areas in contact with foodstuffs
	Resistente al calor Heat resistant		



ESP Polaris puede utilizarse tanto para aplicaciones horizontales como verticales.

ENG Polairs can be used for both horizontal and vertical applications.

ESP Polaris es un producto revolucionario diseñado para deleitar los sentidos con un efecto único y placentero. Su combinación de durabilidad y tacto aterciopelado le confiere una superficie futurista y atractiva, ideal para proyectos ultramodernos.

ENG Polaris is a revolutionary product designed to please the senses with a unique and enjoyable effect. The durable/velvety combination gives Polaris a futuristic appealing surface, therefore perfect for ultra-modern projects.



ESP Polaris respeta
el medio ambiente.

ENG Abet takes care
of the environment.

ESP Está compuesto por aproximadamente un 70% de fibras celulósicas y alrededor de un 30% de resinas termoendurecibles.

El laminado no está clasificado como material peligroso y no requiere la emisión de ninguna ficha de datos de seguridad.

Los impactos ambientales del producto, a lo largo de su ciclo de vida de la cuna a la puerta (cradle-to-gate), se han calculado mediante el estudio LCA y se han publicado a través de la EPD Print HPL Stratificato, una declaración certificada por terceros.

Dado su alto poder calorífico, el laminado Polaris puede destinarse a la valorización energética en plantas de incineración de residuos (plantas de valorización energética).

ENG It consists of approximately 70% cellulose fibres and about 30% thermosetting resins.

Laminate is not classified as a hazardous material and does not require a safety data sheet.

The environmental impacts of the product, throughout its cradle-to-gate life cycle, have been calculated using an LCA study and published via the Print HPL Stratificato EPD, a third-party certified declaration.

Given its high calorific value, Polaris laminate can be used for energy recovery in waste-to-energy plants.



















Tamaño Size


3050 x 1300 mm




4200 x 1300 mm



4200 x 1610 mm





3660 x 1610 mm




Espesores Thicknesses



Standard
Núcleo fenólico
Phenolic core



BK
Núcleo negro
Black core



Full-Colour
Núcleo monocolor
Coloured core



Para tamaños o tipos diferentes a los estándares indicados, póngase en contacto con su representante local de Abet Laminati.
For sizes and typologies different from the standard, please contact your local Abet Laminati representative.

ESP Polaris ofrece una gama de diez tonalidades: su extrema opacidad se expresa en cinco tonos fríos y cinco tonos cálidos.

ENG Polaris offers a wide colour range, comprising ten colours: its extreme opacity is highlighted by five cold tones and five warm shades.


ESP Desde el negro intenso hasta el blanco brillante, pasando por suaves tonos arena, nacarados y grises oscuros. Un viaje a través de las dimensiones de la opacidad y la durabilidad, descubriendo las próximas tendencias de diseño y elegancia para interiores.

ENG From the deepness of black to the brightness of white, through the lightness of sand, soft, pearly or dark grey. A journey in the different aspects of opacity and resistance, to discover the next project trends and the elegance for interiors.



Certificaciones

Certifications

 The mark of responsible forestry	ESP Abet Laminati ha obtenido la certificación voluntaria de „Cadena de Custodia” según el esquema FSC® C119591. Los productos certificados FSC® están disponibles bajo pedido.	ENG Abet Laminati has obtained both the voluntary “Chain of Custody” certifications according to FSC® C119591. FSC® certified product is available on request.
	ESP Abet Laminati es una empresa con Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Energía certificados según las normas UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 y UNI EN ISO 50001:2018.	ENG Abet Laminati is a company with Quality Management Systems, Environment and Energy certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 and UNI EN ISO 50001:2018.

 	ESP Abet Laminati obtuvo la publicación EPD (Declaración Ambiental de Producto) para Print HPL Thin y Print HPL Stratificato. ESP Etiqueta del producto según la norma NF EN 16575 que define el producto HPL constituido por un porcentaje de biomasa de origen biológico del 66%.	ENG Abet Laminati optained the EPD (Environmental Product Declaration) pubblication for Print HPL Thin and Print HPL Stratificato. ENG Product label according to the NF EN 16575 standard that defines the HPL product consisting of a percentage of biomass of biological origin biomass of 66%.
	ESP La certificación Indoor Advantage Gold garantiza que los productos de materiales de construcción contribuyen a un ambiente interior saludable al cumplir con límites estrictos para las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) para mantener la calidad del aire interior (IAQ). Para obtener la certificación, los productos deben ser probados por laboratorios independientes de acuerdo con el método estándar CDPH/EHLB 01350 V1-2 para emisiones de VOC pre-ocupantes.	ENG Indoor Advantage Gold certification assures that building material products support a healthy indoor environment by meeting strict indoor air quality (IAQ) chemical emission limits for volatile organic compounds (VOCs). To be certified, products must be tested by independent labs for compliance with CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 for VOC emissions of concerns.

Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
info@abetlaminati.com
abetlaminati.com

Copyright 2026
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

Las texturas y colores de los materiales y acabados son orientativos, ya que están sujetos a las tolerancias del proceso de impresión.

The textures and colours of the materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

06 2026

art direction
Giulio Iacchetti
Matteo Ragni

concept, graphic design
Abet Laminati

design
Porada per il Ristorante Il Cantuccio
p. 12, 13, 14, 15

design
Binnen Interieurarchitectuur Katrien D'Heere
contractor
Interieur Declerck
p. 16, 17

design
Fokkema & Partners Architects
photo
Horizon Photoworks
p. 20, 21

abetlaminati.com