




abetlaminati.com

Polaris

ABET LAMINATI®

NED Polaris is een decoratief laminaat dat warm en zacht aanvoelt, zeer kras- en hittebestendig is en geen vingerafdrukken achterlaat.

ENG Polaris is a decorative laminate with a warm and soft touch, highly resistant to scratches, heat and it is anti-fingerprint.

NED Dankzij zijn verfijnde uitstraling is Polaris een innovatief materiaal dat aansluit bij de nieuwste trends in interieurontwerp.

ENG Thanks to its sophisticated look, Polaris is a cutting-edge material in line with the latest trends of interior design.

NED Polaris is een materiaal met unieke eigenschappen, te beginnen met het algehele effect van een diep, vol oppervlak. De kleur lijkt te „smelten“, waardoor een gevoel van dichte en elegante diepte ontstaat.

Polaris behoort tot de nieuwste innovaties die zijn ontwikkeld door Abet Laminati's technische en stilistische onderzoek en vertegenwoordigt een verfijnde en duurzame maatstaf voor ontwerpers die een ongeëvenaard resultaat zoeken.

ENG Polaris is a material with unique characteristics starting from the general feeling of deep and full surface. The colour is 'melting', conveying a feeling of depth. Dense and Elegant.

Polaris is one of the latest products developed by Abet Laminati's aesthetic and technical research and it represents a durable and sophisticated standpoint for all designers looking for an innovative solution.



NED Het Polaris-oppervlak heeft een gladde, egale buitenlaag die gemakkelijk schoon te maken is. Microkrasjes kunnen worden verwijderd met een melaminespons.

Dit maakt het oppervlak ook geschikt voor contact met voedsel, gebruik in de keuken of vochtige omgevingen.

ENG Polaris surface is made from a uniform outer layer very easy to be cleaned. Superficial micro-scratches can be wiped out thanks to the melamminic sponge.

Also, for this reason, it is fit for food contact to be used in kitchens or in humid rooms.

	Warm en fluweelzacht gevoel Ultra warm and soft touch		Stootbestendig Shock resistant
	Vingerafdrukbestendig Anti-fingerprint		Antibacterieel Anti bacterial
	Krasbestendig Scratch resistant		Geschikt voor contact met voedsel Suitable for applications in areas in contact with foodstuffs
	Hittebestendig Heat resistant		



NED Polaris is geschikt voor zowel horizontale als verticale toepassingen.

ENG Polairs can be used for both horizontal and vertical applications.

NED Polaris is een revolutionair product dat de zintuigen prikkelt met een uniek en aangenaam effect. De combinatie van duurzaamheid en fluweelzachte textuur maakt Polaris tot een oppervlak met een futuristische uitstraling, perfect voor veelzijdige toepassingen in projecten.

ENG Polaris is a revolutionary product designed to please the senses with a unique and enjoyable effect. The durable/velvety combination gives Polaris a futuristic appealing surface, therefore perfect for ultra-modern projects.



NED Polaris respecteert
het milieu.

ENG Abet takes care
of the environment.

NED Polaris is gemaakt van circa 70% cellulosevezels en circa 30% thermohardende harsen.

Het laminaat is niet geclassificeerd als gevaarlijk materiaal en vereist geen veiligheidsinformatieblad.

De milieueffecten van het product, gedurende de gehele levenscyclus van wieg tot poort, zijn berekend door middel van een LCA-studie en gepubliceerd via de EPD Print HPL Stratificato, een door een derde partij gecertificeerde verklaring.

Gezien de hoge calorische waarde kan Polaris-laminaat worden gebruikt voor energierugwinning in afvalverwerkingsinstallaties.

ENG It consists of approximately 70% cellulose fibres and about 30% thermosetting resins.

Laminate is not classified as a hazardous material and does not require a safety data sheet.

The environmental impacts of the product, throughout its cradle-to-gate life cycle, have been calculated using an LCA study and published via the Print HPL Stratificato EPD, a third-party certified declaration.

Given its high calorific value, Polaris laminate can be used for energy recovery in waste-to-energy plants.





















Formaat Size


3050 x 1300 mm




4200 x 1300 mm



4200 x 1610 mm





3660 x 1610 mm



Dikte Thicknesses


Standard
Fenolkern
Phenolic core





Voor formaten en typen die afwijken van de aangegeven standaarden, verzoeken wij u contact op te nemen met de regionale manager van Abet Laminati.

For sizes and typologies different from the standard, please contact your local Abet Laminati representative.

BK
Zwarte kern
Black core



Full-Colour
In de massa gekleurde kern
Coloured core



NED Polaris biedt un kleurengamma van tien tinten: de extreme matheid komt tot uiting in piëf koude en piëf warme tonen.

ENG Polaris offers a wide colour range, comprising ten colours: its extreme opacity is highlighted by five cold tones and five warm shades.

NED Van diepzwart tot stralend wit, via de lichtheid van delicate zandtinten, parelmoerachtige en zachte grijs tinten, tot donker en dicht. Een reis door de dimensies van ondoorzichtigheid en weerstand, om de volgende designtrend en interieurelegantie te ontdekken.

ENG From the deepness of black to the brightness of white, through the lightness of sand, soft, pearly or dark grey. A journey in the different aspects of opacity and resistance, to discover the next project trends and the elegance for interiors.



Certificaten

Certifications

 The mark of responsible forestry	NED Abet Laminati heeft de vrijwillige „Chain of Custody“-certificering (toezichtketen) behaald volgens het FSC®-systeem C119591. FSC®-gecertificeerde producten zijn op aanvraag verkrijgbaar.	ENG Abet Laminati has obtained both the voluntary "Chain of Custody" certifications according to FSC® C119591. FSC® certified product is available on request.
	NED Abet Laminati is een bedrijf met gecertificeerde kwaliteits-, milieu- en energiemanagementsystemen volgens de normen UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 en UNI EN ISO 50001:2018.	NED Abet Laminati is a company with Quality Management Systems, Environment and Energy certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 and UNI EN ISO 50001:2018.

	NED Abet Laminati heeft milieuproductverklaringen (EPD's) verkregen voor Print HPL Thin en Print HPL Stratificato. NED Productlabel conform de norm NF EN 16575, die het HPL-product definieert als bestaande uit een biobased biomassapercentage van 66%.	ENG Abet Laminati obtained the EPD (Environmental Product Declaration) publication for Print HPL Thin and Print HPL Stratificato. ENG Product label according to the NF EN 16575 standard that defines the HPL product consisting of a percentage of biomass of biological origin biomass of 66%.
	NED De Indoor Advantage Gold-certificering garandeert dat bouwmaterialen bijdragen aan een gezond binnenklimaat door te voldoen aan strenge limieten voor de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOC's) om de binnenluchtkwaliteit (IAQ) te behouden. Om certificering te verkrijgen, moeten producten door onafhankelijke laboratoria worden getest in overeenstemming met de CDPH/EHLB-standaardmethode 01350 V1-2 met betrekking tot VOC-emissies.	ENG Indoor Advantage Gold certification assures that building material products support a healthy indoor environment by meeting strict indoor air quality (IAQ) chemical emission limits for volatile organic compounds (VOCs). To be certified, products must be tested by independent labs for compliance with CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 for VOC emissions of concerns.

Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
info@abetlaminati.com
abetlaminati.com

Copyright 2026
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

De texturen en kleuren van materialen
en afwerkingen zijn representatief,
aangezien ze kunnen variëren binnen
de toleranties van het drukproces.

The textures and colours of the ma-
terials and finishes are indicative as
they are depending on the tolerances
of the printing process.

06 2026

art direction
Giulio Iacchetti
Matteo Ragni

concept, graphic design
Abet Laminati

design
Porada per il Ristorante Il Cantuccio
p. 12, 13, 14, 15

design
Binnen Interieurarchitectuur Katrien D'Heere
contractor
Interieur Declerck
p. 16, 17

design
Fokkema & Partners Architects
photo
Horizon Photoworks
p. 20, 21

abetlaminati.com