




abetlaminati.com

Polaris

ABET LAMINATI®

POL Polaris to laminat dekoracyjny o cieplej i miękkiej w dotyku powierzchni, wysoce odporny na zarysowania, wysoką temperaturę oraz posiadający właściwości anti-fingerprint (odporny na odciski palców).

ENG Polaris is a decorative laminate with a warm and soft touch, highly resistant to scratches, heat and it is anti-fingerprint.

POL Jest to innowacyjny materiał o wyrafinowanym wyglądzie Polaris odpowiadający najnowszym trendom w aranżacji wnętrz.

ENG Thanks to its sophisticated look, Polaris is a cutting-edge material in line with the latest trends of interior design.

POL Polaris jest materiałem o unikalnych właściwościach poczynając od głębokiej, nasyconej struktury powierzchni. Kolory „rozpływając” się tworzą jeszcze większe poczucie głębi – intensywne i eleganckie.

Polaris jest jednym z najnowszych produktów będących wynikiem badań nad estetyką i technologią laminatów prowadzonych przez Abet Laminati, który stał się trwałym i wyrafinowanym punktem odniesienia dla wszystkich projektantów poszukujących innowacyjnych rozwiązań.

ENG Polaris is a material with unique characteristics starting from the general feeling of deep and full surface. The colour is ‘melting’, conveying a feeling of depth. Dense and Elegant.

Polaris is one of the latest products developed by Abet Laminati’s aesthetic and technical research and it represents a durable and sophisticated standpoint for all designers looking for an innovative solution.



POL Powierzchnia Polaris wykonana jest z jednolitej warstwy zewnętrznej, bardzo łatwej do czyszczenia. Mikrorysy na powierzchni można usunąć za pomocą gąbki melaminowej.

Dzięki temu nadaje się do kontaktu z żywnością oraz stosowania w kuchniach lub w pomieszczeniach wilgotnych.

ENG Polaris surface is made from a uniform outer layer very easy to be cleaned. Superficial micro-scratches can be wiped out thanks to the melaminic sponge.

Also, for this reason, it is fit for food contact to be used in kitchens or in humid rooms.

	Ultra ciepły i miękki w dotyku Ultra warm and soft touch		Odporny na wstrząsy Shock resistant
	Antyfinger Anti-fingerprint		Antybakteryjny Anti bacterial
	Odporny na zarysowania Scratch resistant		Odpowiedni do zastosowań w miejscach mających kontakt z żywnością Suitable for applications in areas in contact with foodstuffs
	Odporny na ciepło Heat resistant		



POL Polaris może być stosowany zarówno do powierzchni poziomych, jak i pionowych.

ENG Polairs can be used for both horizontal and vertical applications.

POL Polaris to rewolucyjny produkt zaprojektowany, aby cieszyć zmysły wyjątkowym i przyjemnym efektem. Kombinacja trwałości i aksamitnej miękkości nadaje Polarisowi futurystyczną, atrakcyjną powierzchnię, dzięki czemu idealnie nadaje się do ultranowoczesnych projektów.

ENG Polaris is a revolutionary product designed to please the senses with a unique and enjoyable effect. The durable/velvety combination gives Polaris a futuristic appealing surface, therefore perfect for ultra-modern projects.



POL Polaris jest przyjazny
dla środowiska

ENG Abet takes care
of the environment.

POL Składa się w około 70% z włókien celulozowych i w około 30% z żywic termoutwardzalnych.

Laminat nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny i nie wymaga wydania karty charakterystyki.

Wpływ produktu na środowisko w całym cyklu życia „od kołyski do bramy” (cradle-to-gate) został obliczony na podstawie analizy LCA i opublikowany w deklaracji EPD Print HPL Stratificato, będącej certyfikowaną deklaracją strony trzeciej.

Ze względu na swoją wysoką wartość opałową, laminat Polaris może być przeznaczony do odzysku energetycznego w spalarniach odpadów (instalacjach termicznego przekształcania odpadów).

ENG It consists of approximately 70% cellulose fibres and about 30% thermosetting resins. Laminat is not classified as a hazardous material and does not require a safety data sheet.

The environmental impacts of the product, throughout its cradle-to-gate life cycle, have been calculated using an LCA study and published via the Print HPL Stratificato EPD, a third-party certified declaration.

Given its high calorific value, Polaris laminate can be used for energy recovery in waste-to-energy plants.





















Format Size


3050 x 1300 mm




4200 x 1300 mm



4200 x 1610 mm





3660 x 1610 mm




Grubość Thicknesses



Standard
Rdzeń fenolowy
Phenolic core



BK
Czarny rdzeń
Black core



Full-Colour
Rdzeń w pełnym kolorze
Coloured core



W celu zamówienia formatów i rodzajów innych niż wskazane standardy, prosimy o kontakt z regionalnym kierownikiem sprzedaży Abet Laminati.

For sizes and typologies different from the standard, please contact your local Abet Laminati representative.

POL Wachlarz wzorniczy Polaris składa się z dziesięciu kolorów; jego super matową strukturę podkreśla dobrany zestaw pięciu zimnych i pięciu ciepłych wybarwień.

ENG Polaris offers a wide colour range, comprising ten colours: its extreme opacity is highlighted by five cold tones and five warm shades.

POL Od przepastnej czerni, po świetlistą biel, przez ulotność piasku, miękkość perłowych i ciemnych szarości. To podróż przez różne aspekty matowości i odporności, w procesie odkrywania nowych trendów w projektowaniu i elegancji wnętrz.

ENG From the deepness of black to the brightness of white, through the lightness of sand, soft, pearly or dark grey. A journey in the different aspects of opacity and resistance, to discover the next project trends and the elegance for interiors.



Certyfikacja

Certifications

	POL Firma Abet Laminati uzyskała dobrowolny certyfikat „Kontroli Pochodzenia Produktu” (Chain of Custody) zgodnie ze standardem FSC® C119591.	ENG Abet Laminati has obtained both the voluntary “Chain of Custody” certifications according to FSC® C119591.
	POL Abet Laminati to firma posiadająca certyfikowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i energią zgodnie z normami UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 oraz UNI EN ISO 50001:2018.	ENG Abet Laminati is a company with Quality Management Systems, Environment and Energy certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 and UNI EN ISO 50001:2018.

	POL Abet Laminati posiada Deklarację Środowiskową Produktu dla laminatu okleinowego Print HPL i laminatu kompaktowego Print HPL Stratificato.	ENG Abet Laminati obtained the EPD (Environmental Product Declaration) publication for Print HPL Thin and Print HPL Stratificato.
	POL Etykieta produktu zgodnie z normą NF EN 16575, która definiuje produkt HPL jako składający się w 66% z biomasy pochodzenia organicznego.	ENG Product label according to the NF EN 16575 standard that defines the HPL product consisting of a percentage of biomass of biological origin biomass of 66%.
	POL Certyfikat Indoor Advantage Gold gwarantuje, że użyte materiały budowlane sprzyjają utrzymaniu zdrowego środowiska wewnątrz budynku dzięki spełnieniu rygorystycznych norm jakości powietrza (IAQ) w zakresie emisji lotnych związków organicznych (VOC). émissions de COV préoccupantes. Aby uzyskać ten certyfikat, produkty muszą przejść testy w niezależnych laboratoriach, zgodnie ze standardem CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 dotyczącym emisji VOC o znaczeniu zdrowotnym.	ENG Indoor Advantage Gold certification assures that building material products support a healthy indoor environment by meeting strict indoor air quality (IAQ) chemical emission limits for volatile organic compounds (VOCs). To be certified, products must be tested by independent labs for compliance with CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 for VOC emissions of concerns.

Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
info@abetlaminati.com
abetlaminati.com

Copyright 2026
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

Tekstury i kolory materiałów i struktur
mają charakter orientacyjny, ponie-
waż zależą od jakości druku.

The textures and colours of the ma-
terials and finishes are indicative as
they are depending on the tolerances
of the printing process.

06 2026

art direction
Giulio Iacchetti
Matteo Ragni

concept, graphic design
Abet Laminati

design
Porada per il Ristorante Il Cantuccio
p. 12, 13, 14, 15

design
Binnen Interieurarchitectuur Katrien D'Heere
contractor
Interieur Declerck
p. 16, 17

design
Fokkema & Partners Architects
photo
Horizon Photoworks
p. 20, 21

abetlaminati.com