




FRA Le plan de travail est le point central de chaque cuisine; il est présent lors des conversations entre amis et en famille pendant la préparation des repas.

ENG The worktop is the focal point of each kitchen; it is there during conversations among friends and family during preparations for meals.

FRA Design, style et fonctionnalité sont les maîtres mots d'une cuisine intelligente et confortable.

ENG Design, style and practicality are key words for a smart and comfortable kitchen.

FRA La cuisine est la pièce la plus utilisée de la maison et le plan de travail en est le cœur. C'est l'endroit où l'on cuisine, mais aussi celui où la passion et le goût peuvent s'exprimer au mieux. Nous ne pouvons pas éviter de choisir les matériaux les meilleurs et les plus pratiques, qui offrent une grande résistance et sont faciles à nettoyer.

Le plan de travail Abet Laminati transmet une sensation de design, de couleur et une touche innovante. La large gamme de couleurs disponibles offre également de nombreuses possibilités de choix.

ENG The kitchen is the most used room in the house, and the worktop is its core. It is the place where to cook, but as well the place where passion and taste can express themselves at best. We cannot avoid choosing the best and the most practical materials which offer high resistance and are easy to keep clean.

Abet Laminati worktop conveys a feeling of design, colour and an innovative touch. The wide colour range available also makes the choice open to many possibilities.





















Print HPL

FRA Print HPL est un stratifié décoratif fin pour le revêtement, qui offre de nombreuses applications.

Hygiénique, résistant, facile d'entretien et disponible dans une large gamme décorative, le Abet Print HPL est une solution idéale pour les applications verticales et horizontales. En raison de sa facilité d'utilisation et d'entretien, le stratifié Abet Print HPL est considéré comme l'un des matériaux les plus adaptés pour le revêtement de mobilier d'intérieur, ainsi que pour le mobilier commercial.


ENG Print HPL is a thin decorative laminate for cladding with many various applications.

Hygienic, resistant with easy maintenance and a wide decorative range, Print HPL is an ideal solution for both vertical and horizontal applications. Due to its easy use and maintenance, Abet Print HPL laminate is considered one of the most commonly used materials among the interior furniture cladding, as well as in contract furniture.



FRA Les surfaces colorées hautement fonctionnelles, associées à différentes finitions, confèrent un effet tactile agréable au toucher.

ENG Highly functional coloured surfaces along with different surface finishes convey a tactile material effect to touch.



Revêtement protecteur
Protective overlay

Papier décoratif
Decorative paper

Papier kraft
Kraft paper

Épaisseurs Thickness (mm)	0,6 1,8
Dimensions Size (mm)	2250x1000 2440x1220 3050x1300 3660x1610 4200x1300 4200x1610 4200x1860

Remarque consultez toujours au préalable votre représentant Abet Laminati local
Note Always discuss in advance with your the local Abet Laminati representative




Stratificato HPL

FRA

Stratificato HPL est un stratifié décoratif épais très résistant et esthétique. Stratificato HPL est un matériau de haute qualité composé d'un noyau compact unique et solide, garantissant une excellente combinaison de caractéristiques mécaniques : résistance à la flexion, à la traction, à la compression et aux chocs. De plus, il peut être fabriqué en full-colour, avec une teinte uniforme sur l'ensemble du noyau, ce qui lui confère un aspect homogène.


ENG

Stratificato HPL is a thick decorative laminate with very high durability and aesthetic appeal. Stratificato HPL is a high quality material comprising a strong single compact core, ensuring a great combination of mechanical features: flexural, traction, compression and impact resistance. In addition, it can be manufactured in full-colour grade, made all in the same throughout the core, which conveys uniformity to its look.



FRA Résistant à l'usure et à la vapeur, il convient également au contact alimentaire.

ENG Resistant to wear and steam, it is also suitable for contact with food.



Épaisseurs Thickness (mm)	2 30
Dimensions Size (mm)	3050x1300 4200x1300 4200x1610
Remarque consultez toujours au préalable votre représentant Abet Laminati local Note Always discuss in advance with your the local Abet Laminati representative	



Lamishield

FRA Lamishield est un HPL antimicrobien conçu pour répondre à une demande actuellement croissante: réduire les risques de contamination croisée qui mettent notre santé en danger. Cela est rendu possible grâce à la technologie BioCote® qui intègre des ions d'argent dans la couche décorative. Associé à des pratiques d'hygiène et de nettoyage appropriées, Lamishield est capable d'empêcher la croissance et la prolifération d'un large éventail de microbes. La plupart des collections Abet peuvent être fabriquées en qualité Lamishield.

ENG Lamishield is an antimicrobial HPL designed to respond to a currently growing demand: reducing cross contamination risks endangering our health. This is due to the BioCote® technology with silver ions totally embedded into the decorative layer. Together with the appropriate hygienic and cleaning practices, Lamishield is able to prevent the growth and proliferation of a wide range of microbes. The majority of Abet Collections can be manufactured in Lamishield grade.



FRA

Des tests en laboratoire réalisés conformément à la norme ISO 22196:2011 (Mesure de l'activité antibactérienne sur les plastiques et autres surfaces non poreuses) montrent que Lamishield protégé par BioCote® réduit le niveau de bactéries jusqu'à 99,9 %. Lamishield est également soumis à un plan de contrôle qualité régulier visant à garantir les niveaux de performance de ses propriétés.

Abet Laminati a choisi BioCote®, le principal fournisseur de technologies antimicrobiennes éprouvées pour les entreprises du monde entier. La technologie BioCote® utilise les propriétés de l'argent pour fournir une protection antimicrobienne intégrée et continue à la surface de Lamishield. La technologie BioCote® n'affecte pas les performances ni l'apparence du HPL.

BioCote® est conforme à la réglementation obligatoire sur les biocides, est enregistré pour le contact alimentaire par l'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) et est approuvé par la FDA (Food and Drug Administration).

ENG

Laboratory tests performed according to ISO 22196:2011 (Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces), show that Lamishield protected by BioCote® reduces the level of bacteria by up to 99.9%. Lamishield is also subjected to a regular quality control plan aimed at ensuring the performance levels of its properties.

Abet Laminati has chosen BioCote®, the leading provider of proven antimicrobial technology to companies around the globe. BioCote® technology uses silver's properties to provide continuous integrated antimicrobial protection to the surface of Lamishield. BioCote® technology does not affect HPL performance or its appearance.

BioCote® complies with the mandatory biocide regulations and is registered for food-stuff contact by EFSA (European Food Safety Authority) and is approved by the FDA (Food and Drug Administration).

Test

- Escherichia coli
- Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)



Les ions d'argent interagissent activement avec les protéines bactériennes en endommageant leurs cellules, en bloquant la réplication de leur ADN et en favorisant la formation d'espèces réactives de l'oxygène qui inhibent la croissance d'un large spectre de microbes, notamment les bactéries, les moisissures et les champignons.

Silver ions actively interact with bacterial proteins by damaging their cells, blocking their DNA replication and promoting formation of reactive oxygen species which cause growth inhibition of a broad spectrum of microbes, including bacteria, mould and fungi.




FRA Surfaces mais également colorées dans toute leur épaisseur. Pour un design attrayant à la forte personnalité.

ENG Surfaces but coloured throughout the core as well. For an appealing design with a strong personality.

Remarque décors et finitions proposés
Note Decors and finishes proposed

Full-Colour



Full-Colour



Legni Dark




Legni Light




Rocks






Rocks



Rocks



Finitions disponibles sur demande
 Finishes available on request



Polaris

FRA Polaris est un stratifié décoratif au toucher chaud et doux, très résistant aux rayures, à la chaleur et aux traces de doigts. Polaris est un matériau aux caractéristiques uniques, à commencer par l'impression générale d'une surface profonde et pleine. La couleur est « fondante », donnant une impression de profondeur. Dense et élégant.

Polaris est l'un des derniers produits développés par la recherche esthétique et technique d'Abet Laminati et représente un choix durable et sophistiqué pour tous les designers à la recherche d'une solution innovante.

ENG Polaris is a decorative laminate with a warm and soft touch, highly resistant to scratches, heat and it is anti-fingerprint. Polaris is a material with unique characteristics starting from the general feeling of deep and full surface. The colour is 'melting', conveying a feeling of depth. Dense and Elegant.

Polaris is one of the latest products developed by Abet Laminati's aesthetic and technical research and it represents a durable and sophisticated standpoint for all designers looking for an innovative solution.




FRA Velouté au toucher, résistant aux rayures, anti-traces de doigts, il est idéal pour les pièces et les espaces haut de gamme ultra-modernes.

ENG Velvety to the touch, scratch resitant, anti-fingerprint solution for high end ultra-modern rooms and spaces.

	Toucher ultra chaud et doux Ultra warm and soft touch		Résistante aux choocs Shock resistant
	Anti-traces de doigts Anti-fingerprint		Antibactérien Anti bacterial
	Résistant aux rayures Scratch resistant		Convient aux applications dans les zones en contact avec les denrées alimentaires Suitable for applications in areas in contact with foodstuffs
	Résistant à la chaleur Heat resistant		



FRA Les nuances de couleurs choisies vont du blanc glacé au noir: des couleurs classiques et pratiques, élégantes dans n'importe quel environnement.



ENG The colour nuances chosen fade from ice white to black: classic and practical colours, smart in any environment.



FRA La personnalité d'une pièce peut être exprimée par son caractère unique. Grâce à Abet Digital, toutes les surfaces peuvent être personnalisées de manière originale.

ENG The personality of a room can be conveyed by its uniqueness. Through Abet Digital, all surfaces can be custom made in original ways.

FRA L'impression numérique permet de personnaliser les surfaces et donc de créer des espaces idéaux. Les possibilités infinies du stratifié HPL peuvent être combinées avec tout type d'image, de graphique ou de photographie, disponibles dans toutes les tailles.

Une gamme variée de solutions différentes, du dessin à la texture de surface, garantit une flexibilité maximale dans la conception pour obtenir une touche esthétique originale.

Vérifiez sur le site web abetlaminati.com les directives relatives aux formats d'impression disponibles.

ENG Digital Printing allows for customised surfaces and therefore to create ideal spaces. The never ending possibilities of HPL laminate are able to be combined with any kind of image, graphic or photograph, which can come in all the sizes available.

A various range of different solutions, from a drawing to a surface texture, granting maximum flexibility in the design to get an original aesthetic touch.

Double check on abetlaminati.com website the relevant guidelines for to the available printing sizes.



Certifications

Certifications

 FSC www.fsc.org FSC® C119591 The mark of responsible forestry	 PEFC PEFC/18-32-19 Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste www.pefc.it	FRA Abet Laminati a obtenu les certifications vo- lontaires « Chain of Custody » (chaîne de contrôle) selon les systèmes FSC® C119591 et PEFC 8-32-19. Les produits certifiés FSC® ou PEFC sont disponibles sur demande.	ENG Abet Laminati has obtained both the vol- untary “Chain of Custody” certifications according to FSC® C119591 and PEFC 18-32-19 schemes. FSC® or PEFC certified products are available on request.
	FRA Abet Laminati est une en- treprise dotée de Systèmes de Ma- nagement de la Qualité, de l’Environ- nement et de l’Énergie certifiés selon les normes UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 et UNI EN ISO 50001:2018.	ENG Abet Laminati is a com- pany with Quality Management Systems, Environment and Energy certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 and UNI EN ISO 50001:2018.	

	FRA Abet Laminati a obtenu la publication EPD (Environmental Product Declaration) pour Print HPL Thin et Print HPL Stratificato.	ENG Abet Laminati obtained the EPD (Environmental Product Declaration) publication for Print HPL Thin and Print HPL Stratificato.
	FRA Étiquette produit conforme à la norme NF EN 16575 qui définit le produit HPL composé d'un pourcentage de biomasse d'origine biologique de 66 %.	ENG Product label according to the NF EN 16575 standard that defines the HPL product consisting of a percentage of biomass of biological origin biomass of 66%.
	FRA La certification Indoor Advantage Gold garantit que les matériaux de construction favorisent un environnement intérieur sain en respectant des limites strictes d'émissions chimiques dans l'air intérieur (IAQ) pour les composés organiques volatils (COV). Pour être certifiés, les produits doivent être testés par des laboratoires indépendants afin de vérifier leur conformité à la méthode standard CDPH/EHLB 01350 V1-2 relative aux émissions de COV préoccupantes.	ENG Indoor Advantage Gold certification assures that building material products support a healthy indoor environment by meeting strict indoor air quality (IAQ) chemical emission limits for volatile organic compounds (VOCs). To be certified, products must be tested by independent labs for compliance with CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 for VOC emissions of concerns.

FRA Abet se soucie
de l'environnement.

ENG Abet takes care
of the environment.

FRA Il est composé d'environ 70 % de fibres de cellulose et d'environ 30 % de résines thermodurcissables.

Le stratifié n'est pas classé comme matériau dangereux et il n'est pas obligatoire de fournir une fiche de données de sécurité.

L'impact environnemental du produit, tout au long de son cycle de vie, a été calculé dans le cadre d'une étude ACV et publié dans l'EPD Print HPL Thin et Print HPL Compact, une déclaration certifiée par un organisme tiers.


Compte tenu de leur pouvoir calorifique élevé, les stratifiés Print HPL peuvent être utilisés pour la valorisation énergétique dans les usines de valorisation énergétique des déchets.

ENG Laminate consists of about 70% cellulose fibres and about 30% thermosetting resins.

It is not classified as dangerous material and it is not compulsory to issue any safety data sheet.

The environmental impacts of the product, along the life cycle from cradle-to-gate, were calculated through the LCA study and published through the EPD Print HPL Thin and Print HPL Compact, certified statement by the third party.

Given its high calorific value, Print HPL laminates can be used for energy recovery in waste-to-energy plants.



Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
info@abetlaminati.com
abetlaminati.com

Copyright 2026
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

Les textures et les couleurs des matériaux et des finitions sont indicatives car elles dépendent des tolérances du processus d'impression.

The textures and colours of the materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

06 2026

art direction
Giulio Iacchetti
Matteo Ragni

concept, graphic design
Abet Laminati

credits

design
Gierredue Arredamenti
p. 3—19

design
Arredamenti De Rosso
p. 23, 53

design
Interior Designer Patricia Vidal

photo
Daniela Mac Adden
p. 27

photo
Max Rommel
p. 21, 25, 29, 44, 45

photo
Filip Deslee
p. 31

abetlaminati.com