




Top

ITA Il top è l'icona di ogni cucina.
Presiede conversazioni con amici e familiari
durante i preparativi di pranzi e cene.

ENG The worktop is the focal point
of each kitchen; it is there during
conversations among friends and family
during preparations for meals.

ITA Design, stile e praticità sono le parole d'ordine per una cucina conviviale ed elegante.

ENG Design, style and practicality are key words for a smart and comfortable kitchen.

ITA La cucina è lo spazio più vissuto di tutta la casa e il piano di lavoro, top, ne è il fulcro. Il luogo per la preparazione dei cibi, ma anche il luogo in cui passione e gusto si esprimono al meglio, non può prescindere dalla scelta di materiali belli, pratici, resistenti e facili da tenere perfettamente puliti.

Il piano di lavoro Abet Laminati dona un tocco di design, colore e un touch nuovo a tutta la cucina. L'ampia gamma di decori disponibili rende la scelta aperta a ogni possibilità.

ENG The kitchen is the most used room in the house and the worktop is its core. It is the place where to cook, but as well the place where passion and taste can express themselves at best. We cannot avoid choosing the best and the most practical materials which offer high resistance and are easy to keep clean.

Abet Laminati worktop conveys a feeling of design, colour and an innovative touch. The wide colour range available also makes the choice open to many possibilities.



















Print HPL

ITA Print HPL è un laminato decorativo sottile da rivestimento ed estremamente versatile.

Igienico, resistente, di facile manutenzione e con un'ampia potenzialità estetica, Print HPL è la soluzione ideale per applicazioni sia verticali che orizzontali. Data la facilità di applicazione e manutenzione, il laminato Print HPL di Abet è considerato tra i prodotti da rivestimento più utilizzati soprattutto nell'ambito dell'arredo d'interni.


ENG Print HPL is a thin decorative laminate for cladding with many various applications.

Hygienic, resistant with easy maintenance and a wide decorative range, Print HPL is an ideal solution for both vertical and horizontal applications. Due to its easy use and maintenance, Abet Print HPL laminate is considered one of the most commonly used materials among the interior furniture cladding, as well as in contract furniture.



ITA Superfici colorate altamente funzionali che incontrano le peculiarità delle diverse finiture superficiali. Per una matericità sempre piacevole al tatto.

ENG Highly functional coloured surfaces along with different surface finishes convey a tactile material effect to touch.



Overlay protettivo
Protective overlay

Carta decorativa
Decorative paper

Carta kraft
Kraft paper

Spessore Thickness (mm)	0,6—1,8
Formato Size (mm)	2250 x 1000 2440 x 1220 3050 x 1300 3660 x 1610 4200 x 1300 4200 x 1610 4200 x 1860
Nota Verificare sempre con il responsabile Abet Laminati di zona Note Always discuss in advance with your the local Abet Laminati representative	



Stratificato HPL

ITA

Stratificato HPL è un laminato decorativo a forte spessore che garantisce ottime qualità funzionali ed estetiche. Di eccellente qualità e strutturato da un core compatto e resistente, Stratificato HPL assicura un'ottima combinazione di caratteristiche meccaniche: resistenza alla flessione, alla trazione, alla compressione e all'impatto. Infine può essere prodotto anche in tipologia full-colour, a tutto colore, rendendolo un materiale esteticamente uniforme.


ENG

Stratificato HPL is a thick decorative laminate with very high durability and aesthetic appeal. Stratificato HPL is a high quality material comprising a strong single compact core, ensuring a great combination of mechanical features: flexural, traction, compression and impact resistance. In addition, it can be manufactured in full-colour grade, made all in the same throughout the core, which conveys uniformity to its look.



ITA Resistente all'usura e al vapore,
è idoneo al contatto con gli alimenti.

ENG Resistant to wear and steam, it is
also suitable for contact with food.



Spessore Thickness (mm)	2—30
Formato Size (mm)	3050x1300 4200x1300 4200x1610
Nota Verificare sempre con il responsabile Abet Laminati di zona Note Always discuss in advance with your the local Abet Laminati representative	



Lamishield

ITA Lamishield è l'HPL antimicrobico pensato per rispondere a una specifica e sempre più sentita esigenza: quella della riduzione dei rischi per la salute derivanti dalla contaminazione incrociata. Grazie alla tecnologia BioCote® agli ioni d'argento totalmente incorporata nello strato decorativo, unitamente all'impiego delle corrette pratiche igieniche e di pulizia, Lamishield è in grado di inibire la crescita di un ampio spettro di microbi. Gran parte della collezione Abet è producibile in versione Lamishield.

ENG Lamishield is an antimicrobial HPL designed to respond to a currently growing demand: reducing cross contamination risks endangering our health. This is due to the BioCote® technology with silver ions totally embedded into the decorative layer. Together with the appropriate hygienic and cleaning practices, Lamishield is able to prevent the growth and proliferation of a wide range of microbes. The majority of Abet Collections can be manufactured in Lamishield grade.



ITA

Prove di laboratorio eseguite conformemente alla ISO 22196:2011 (Misura dell'attività antibatterica su plastiche e altre superfici non porose), dimostrano che Lamishield protetto con BioCote® riduce la carica batterica fino al 99,9%. Lamishield è soggetto a un regolare piano di controllo qualità atto ad assicurare il livello di prestazione delle sue proprietà.

Abet Laminati ha scelto BioCote®, leader mondiale nella fornitura di una comprovata tecnologia antibatterica che sfrutta le intrinseche proprietà naturali dell'Argento per conferire alla superficie di Lamishield una protezione continua e integrata, attiva per il suo intero ciclo di vita. La tecnologia BioCote® non modifica in alcun modo le prestazioni del laminato HPL e non influisce sul suo aspetto decorativo.

BioCote® ottempera ai vigenti regolamenti sui biocidi, è registrato per contatto con alimenti dalla EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) e approvato dalla FDA (Agenzia -statunitense- per gli Alimenti e i Medicinali).

Test

- Escherichia coli
- Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)



Gli ioni d'argento interagiscono attivamente con le proteine batteriche danneggiandone le cellule, bloccandone la replicazione del DNA e forniscono inoltre la formazione di specie reattive all'ossigeno che inibiscono la crescita di un ampio spettro di microbi, inclusi batteri, muffe e funghi.

ENG

Laboratory tests performed according to ISO 22196:2011 (Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces), show that Lamishield protected by BioCote® reduces the level of bacteria by up to 99.9%. Lamishield is also subjected to a regular quality control plan aimed at ensuring the performance levels of its properties.

Abet Laminati has chosen BioCote®, the leading provider of proven antimicrobial technology to companies around the globe. BioCote® technology uses silver's properties to provide continuous integrated antimicrobial protection to the surface of Lamishield. BioCote® technology does not affect HPL performance or its appearance.

BioCote® complies with the mandatory biocide regulations and is registered for food-stuff contact by EFSA (European Food Safety Authority) and is approved by the FDA (Food and Drug Administration).

Silver ions actively interact with bacterial proteins by damaging their cells, blocking their DNA replication and promoting formation of reactive oxygen species which cause growth inhibition of a broad spectrum of microbes, including bacteria, mould and fungi.



ITA


Superfici ma anche spessore
a tutto colore. Per un design
dalla personalità forte e accattivante.

ENG


Surfaces but coloured throughout
the core as well. For an appealing design
with a strong personality.

Full-Colour

405
Bianco Porcellana



410
Bianco Ghiaccio



475
Grigio Perla




871
Grigio Scuro



Nota Decor e finiture proposte
Note Decors and finishes proposed

Full-Colour






Legni Dark



Legni Light





Rocks

977 Carrara		972 Marmo Bianco	
1459 Statuario		1460 Zement	
580 Travertino		933 Samsara Avorio	
597 Arenite		558 Boliacca Beige	
1467 Factory Cream		1466 Factory Grey	

585 Dolomia		547 Tivoli Greige	
546 Tivoli		584 Onyx	
1454 Egizio		599 Rezina	
1451 Urban Style		559 Petra	
1464 Emperor		1465 Bright Emperor	

Rocks








Rocks

New



Finiture disponibili su richiesta
Finishes available on request



Polaris

ITA Polaris è un laminato decorativo, caldo e morbido al tatto, altamente resistente al graffio, al calore ed è anti-impronta. Polaris è un materiale dalle caratteristiche uniche a partire dall'effetto generale di superficie profonda e piena. Il colore risulta "fondente", regalando una sensazione di profondità densa ed elegante.

Polaris è tra gli ultimi prodotti messi a punto dalla ricerca tecnica e stilistica di Abet Laminati e costituisce un riferimento ricercato e durevole per i progettisti che desiderano una resa inedita.

ENG Polaris is a decorative laminate with a warm and soft touch, highly resistant to scratches, heat and it is anti-fingerprint. Polaris is a material with unique characteristics starting from the general feeling of deep and full surface. The colour is 'melting', conveying a feeling of depth. Dense and Elegant.

Polaris is one of the latest products developed by Abet Laminati's aesthetic and technical research and it represents a durable and sophisticated standpoint for all designers looking for an innovative solution.



ITA Touch vellutato, resistenza al graffio, anti-impronta per spazi esclusivi ed ultra contemporanei.

ENG Velvety to the touch, scratch resitant, anti-fingerprint solution for high end ultra-modern rooms and spaces.

	Caldo e vellutato al tatto Ultra warm and soft touch		Resistente all'urto Shock resistant
	Anti-impronta Anti-fingerprint		Antibatterico Anti bacterial
	Resistente ai graffi Scratch resistant		Idoneo al contatto con gli alimenti Suitable for applications in areas in contact with foodstuffs
	Resistente al calore Heat resistant		



ITA

Le nuance di colore selezionate sfumano dal bianco ghiaccio al nero: colori pratici e al contempo classici, sempre eleganti in ogni ambiente.



ENG

The colour nuances chosen fade from ice white to black: classic and practical colours, smart in any environment.



ITA

La personalità di uno spazio è data dalla sua unicità. Con Abet Digital tutte le superfici possono diventare speciali.

ENG

The personality of a room can be conveyed by its uniqueness. Through Abet Digital, all surfaces can be custom made in original ways.

ITA

La stampa digitale consente di poter personalizzare le superfici e quindi poter creare spazi ideali. Le infinite potenzialità del laminato HPL si rivelano nel poter stampare qualsiasi immagine, grafica o fotografica, in qualunque dimensione nei formati previsti.

Tantissime soluzioni diverse, dal soggetto di stampa alla finitura di superficie, garantiscono massima flessibilità nella realizzazione per un impatto estetico originale.

Verificare sul sito abetlaminati.com le linee guida relative all'area di stampa.

ENG

Digital Printing allows for customised surfaces and therefore to create ideal spaces. The never ending possibilities of HPL laminate are able to be combined with any kind of image, graphic or photograph, which can come in all the sizes available.

A various range of different solutions, from a drawing to a surface texture, granting maximum flexibility in the design to get an original aesthetic touch.

Double check on abetlaminati.com website the relevant guidelines for the available printing sizes.



Certificazioni

Certifications

 FSC® C119591 The mark of responsible forestry  Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste www.pefc.it	ITA Abet Laminati ha ottenuto entrambe le certificazioni volontarie di «Catena di Custodia» secondo gli schemi FSC® e PEFC. I prodotti certificati FSC® o PEFC sono disponibili su richiesta.	ENG Abet Laminati has obtained both the voluntary “Chain of Custody” certifications according to FSC® and PEFC schemes. FSC® or PEFC certified products are available on request.
	ITA Abet Laminati è un'azienda con Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente certificati secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.	ENG Abet Laminati is a company with Quality Management Systems and Environment certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 14001:2015.

 	ITA Abet Laminati ha ottenuto la pubblicazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) per Print HPL Sotile e Print HPL Stratificato. ITA Etichetta di prodotto secondo la norma NF EN 16575 che definisce il prodotto HPL costituito da una percentuale di biomassa di origine biologica del 66% (print HPL e Stratificato HPL) e un contenuto di riciclato del 60%.	ENG Abet Laminati obtained the EPD (Environmental Product Declaration) publication for Print HPL Thin and Print HPL Stratificato. ENG Product label according to the NF EN 16575 standard that defines the HPL product consisting of a percentage of biomass of biological origin biomass of 66% (Print HPL and Stratificato HPL) and of 60% of recycled content.
	ITA La certificazione Indoor Advantage Gold assicura che i prodotti di materiali da costruzione favoriscono un ambiente interno sano rispettando stringenti limiti di emissioni di composti organici volatili (VOC) per la qualità interna dell'aria (IAQ). Per ottenere la certificazione, i prodotti devono essere testati da laboratori indipendenti in conformità al CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 relativa alle emissioni di VOC preoccupanti.	ENG Indoor Advantage Gold certification assures that building material products support a healthy indoor environment by meeting strict indoor air quality (IAQ) chemical emission limits for volatile organic compounds (VOCs). To be certified, products must be tested by independent labs for compliance with CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 for VOC emissions of concerns.

ITA Abet è attenta
all'ambiente.

ENG Abet takes care
about the environment.

ITA È costituito per circa il 70% da fibre cellulosiche e circa per il 30% da resine termoidurenti.

Il laminato non è classificato come materiale pericoloso e non richiede l'emissione di nessuna scheda di sicurezza.

Gli impatti ambientali del prodotto, lungo il ciclo di vita dalla culla al cancello, sono stati calcolati attraverso lo studio LCA e pubblicati attraverso l'EPD Print HPL Sottile e Print HPL Stratificato, dichiarazione certificata da parte terza.

Considerato il suo alto potere calorifico, il laminato Print HPL può essere destinato al recupero energetico in impianti di termovalorizzazione.

Per maggiori informazioni consultare sul sito abetlaminati.com la brochure GoGreen.

ENG It consists of about 70% cellulose fibres and about 30% thermosetting resins.

Laminate is not classified as dangerous material and it is not compulsory to issue any safety data sheet.

The environmental impacts of the product, along the life cycle from cradle-to-grave, were calculated through the LCA study and published through the EPD Print HPL Thin and Print HPL Compact, certified statement by the third party.

Given its high calorific value, Print HPL laminates can be used for energy recovery in waste-to-energy plants.

For further information, please have a look at the GoGreen brochure on abetlaminati.com website.



Corrispondenza colori

Colour matching

Nota
I riferimenti RAL e Pantone sono puramente indicativi.

Note
RAL and Pantone references are purely indicative.

Ref	Colour	Exact NCS	RAL	Pantone
Full-Colour				
405	Bianco Porcellana	0703-R71B	9003	
410	Bianco Ghiaccio	0702-G06Y		
414	Sabbia	1605-Y26R	1013	
416	Beige	2208-Y45R		
421	Nero	8402-R85B	9005	
475	Grigio Perla	2602-B01G	7035	7543 U
810	Mini Bianco	0704-Y22R	1013	
868	Grigio Medio	4204-Y19R		
871	Grigio Scuro	5301-R95B	7037	424 U
879	Grigio Grafite	7302-R67B		426 U
1816	Sahara Beige	3406-Y47R	1019	
1820	Grigio Cosmico	6303-Y10R		

Ref	Colour	Exact NCS	RAL	Pantone
Polaris				
2901	Sable Pol	1606-Y26R		
2902	Noir Pol	8602-R82B	9005	
2903	Gris Perle Pol	2602-B83G	7035	7543 U
2904	Blanc Glace Pol	0602-G77Y		
2905	Gris Cosmique Pol	6303-Y13R		
2906	Gris Moyen Pol	4204-Y25R		
2907	Gris Foncé Pol	5201-R87B	7037	424 U
2908	Sahara Pol	3407-Y54R		
2909	Gris Graphite Pol	7401-R57B		426 U
2910	Gris Clair Pol	2102-Y16R	7035	7543 U

Riflettanza

Reflectance

Ref	Colour	Suggested finish	LRV
Full-Colour			
405	Bianco Porcellana	Sei	79
410	Bianco Ghiaccio	Sei	81
414	Sabbia	Sei	56
416	Beige	Sei	45
421	Nero	Sei	4
475	Grigio Perla	Sei	45
810	Mini Bianco	Sei	75
868	Grigio Medio	Sei	27
871	Grigio Scuro	Sei	22
879	Grigio Grafite	Sei	9
1816	Sahara Beige	Sei	38
1820	Grigio Cosmico	Sei	15

Nota
I valori LRV (Light Reflectance Value) riportati in tabella sono indicativi e si riferiscono al campione testato unicamente dal laboratorio Abet Laminati, riferendosi a quanto specificato nella norma UNI 11190.

Tutti i test e i valori elencati qui sotto sono riferiti alle finiture indicate.

Nei colori uniti variazione fino a ±2. Nei colori non uniti variazione fino a ±5. Il valore LRV può essere diverso da quello indicato nella tabella se vengono utilizzate altre finiture (richiedere test).

Note
The LRV (Light Reflectance Value) quoted in the table are indicative and refer to the sample tested only by the Abet Laminati laboratory, referring to what is specified in UNI 11190.

All the tests and values listed below refer to the indicated finishes.

For uni colours variations up to ±2. For printed colours variations up to ±5. The LRV value may differ from the one indicated in the table if other finishes are used (request test).

Ref	Colour	Suggested finish	LRV
Legni Dark			
358	Noce Crea	Holz	11
630	Noce Ellero	Grainwood	16
669	Rovere Primitivo	Root	26
677	Old Wood	Aquarama	20
Legni Light			
670	Rovere Artico	Root	51
673	Quercia Miele	Root	31
1971	Cortina Naturale	Grainwood	43-24
1972	Cortina Classic	Grainwood	33

Riflettanza

Reflectance

Ref	Colour	Suggested finish	LRV
Rocks			
545	Vulcano	Climb	12
546	Tivoli	Climb	51
547	Tivoli Greige	Climb	54
548	Piasentina	Climb	41
549	Caucaso	Papier	34
557	Boiacca Grigio	Papier	39
558	Boiacca Beige	Papier	44
559	Petra	Climb	36
580	Travertino	Lucida	58
584	Onyx	Lucida	38
585	Dolomia	Lucida	49
595	Tambora	Climb	11
596	Pietrogrado	Climb	17
597	Arenite	Papier	43
599	Rezina	Papier	56
931	Granito Porrino	Lucida	8
933	Samsara Avorio	Climb	61
972	Marmo Bianco	Lucida	59
977	Carrara	Lucida	57
1450	Industrial	Papier	31
1451	Urban Style	Aquarama	41
1452	Wall	Climb	27
1453	Piombo	Papier	32
1454	Egizio	Climb	65
1455	Ardesia	Climb	9
1456	Royale	Papier	26
1457	Alicante	Lucida	24

Nota
I valori LRV (Light Reflectance Value) riportati in tabella sono indicativi e si riferiscono al campione testato unicamente dal laboratorio Abet Laminati, riferendosi a quanto specificato nella norma UNI 11190.

Tutti i test e i valori elencati qui sotto sono riferiti alle finiture indicate.

Nei colori uniti variazione fino a ± 2 . Nei colori non uniti variazione fino a ± 5 .
Il valore LRV può essere diverso da quello indicato nella tabella se vengono utilizzate altre finiture (richiedere test).

Note
The LRV (Light Reflectance Value) quoted in the table are indicative and refer to the sample tested only by the Abet Laminati laboratory, referring to what is specified in UNI 11190.

All the tests and values listed below refer to the indicated finishes.

For uni colours variations up to ± 2 . For printed colours variations up to ± 5 .
The LRV value may differ from the one indicated in the table if other finishes are used (request test).

Ref	Colour	Suggested finish	LRV
1458	Brooklyn	Papier	12
1459	Statuario	Papier	48
1460	Zement	Climb	46
1461	Slate	Climb	9
1464	Emperor	Papier	43
1465	Bright Emperor	Papier	32
1466	Factory Grey	Ostuni	23
1467	Factory Cream	Ostuni	55
1468	Galassia Milk	Climb	42
1469	Galassia Greige	Climb	23
1470	Galassia Grey	Climb	15
1471	Galassia Brown	Climb	13
1472	Forest Green	Geo	15
1473	Dark Marquinia	Geo	16
1475	White Moon	Geo	38
1476	Blue Moon	Geo	17
2810	Cemento	Climb	22
Polaris			
2901	Sable Pol	Polaris	61
2902	Noir Pol	Polaris	5
2903	Gris Perle Pol	Polaris	49
2904	Blanc Glace Pol	Polaris	84
2905	Gris Cosmique Pol	Polaris	16
2906	Gris Moyen Pol	Polaris	31
2907	Gris Foncé Pol	Polaris	24
2908	Sahara Pol	Polaris	36
2909	Gris Graphite Pol	Polaris	11
2910	Gris Clair Pol	Polaris	55

Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
info@abetlaminati.com
abetlaminati.com

Copyright 2025
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

Le texture ed i colori dei materiali e
delle finiture hanno valore indicativo
in quanto soggetti alle tolleranze dei
processi di stampa.

The textures and colours of the ma-
terials and finishes are indicative as
they are depending on the tolerances
of the printing process.

05 2025

art direction

Giulio Iacchetti
Matteo Ragni

concept, graphic design
about studio

photo

Max Rommel

p. 21, 25, 29, 44, 45

credits
design **Gierredue Arredamenti**
p. 3—19

design **Arredamenti De Rosso**
p. 23, 53

design **Interior Designer Patricia Vidal**
photo **Daniela Mac Adden**
p. 27

photo **Filip Deslee**
p. 31

