ABET LAMINATI

No. 006/EASyMEG F1

Rev. 1

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: EASyMEG F1 spessore 8.0 mm

2. Usi previsti: Laminato HPL utilizzato come rivestimento esterno di pareti e soffitti

3. Fabbricante: ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italy Tel. +39 0172 419 111 - Email: abet@abet-laminati.it

4. Sistemi di VVCP: sistema 1

5. Norma armonizzata: EN 438-7: 2005

6. Organismo Notificato: CSI SpA - nº 0497

7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	B-s1,d0 fissato meccanicamente su telaio metallico con o senza isolamento, con o senza giunti verticali e/o orizzontali, con giunti protetti o non protetti, giunti aperti o chiusi, con o senza giunti sovrapposti
Resistenza al fuoco	NPD
Permeabilità al vapore d'acqua	NPD
Resistenza al fissaggio	3000 N
Isolamento acustico diretto	NPD
Resistenza alla flessione	PASSA
Resistenza termica	NPD
Resistenza allo shock termico	PASSA
Rilascio di formaldeide	Classe E1
Durabilità Resistenza al bagnato Densità	PASSA ≥ 1350 kg/m3

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Bra, 30/10/2023

Direttore Tecnico