

# **Cubicles and Lockers**

**ABET LAMINATI**

FRA Les cabines et les casiers sont des éléments de mobilier destinés aux espaces publics à usage commercial, soumis à une forte usure.

ENG Cubicles and Lockers are furniture components for public spaces of commercial use, undergoing high wear and tear.

FRA Depuis les gymnases et les casiers scolaires jusqu'aux cloisons de séparation pour les unités sanitaires, les cabines des centres de bien-être et les salles d'opération des hôpitaux...


ENG Starting from gyms and school lockers to partition walls for sanitary units, wellness centers cabins to hospital surgery rooms...

FRA Flexibilité, sécurité, résistance, praticité, hygiène et design ne sont que quelques-unes des caractéristiques demandées pour la fabrication des cabines et des casiers qui sont des armoires, des baignoires de douche et des toilettes, des cabines de vestiaires, des cabines rotatives, des portes, des bancs et des plans de lavabos.

Stratificato HPL, Print HPL, Polaris, Lamishield : derrière ces noms de marque se cachent toutes les qualités de surface telles que la résistance, la durabilité aux produits chimiques et aux solvants organiques, l'exceptionnelle durabilité à long terme, les faibles coûts d'entretien et la très large gamme de décors disponibles, qui peuvent améliorer à la fois l'aspect et le design de chaque pièce et de chaque environnement.

ENG Flexibility, safety, resistance, practicality, hygiene and design are only a few features requests for to manufacture Cubicles and Lockers which are cabinets, shower tubs and toilet units, changing room cabins, rotating cabins, doors, benches and washbasin tops.

Stratificato HPL, Print HPL, Polaris, Lamishield: behind these brand names are hidden all surface qualities such as resistance, durability to chemicals and horganic solvents, outstanding long term durability, low maintenance costs and very wide available decor range, which can improve both the look and the design of each room and environment.





#### Lavabos

Stratificato HPL peut être utilisé pour réaliser différents modèles de lavabos, des unités encastrées aux comptoirs plus modernes.

#### Washbasins

Stratificato HPL can be used to carry out various washbasin top models, from built-in units to more modern countertops.

#### Panneaux muraux

L'impression numérique, c'est-à-dire l'utilisation de photos numériques ou d'images prises avec des moyens informatiques, peut être la solution idéale pour personnaliser les toilettes.

#### Wall panels

Digital printing, the use of digital pictures or images taken with computer means, it can be the ideal solution in order to customise toilet solutions.

#### Cloisons de séparation

Elles sont l'élément clé de chaque salle de bain moderne : faciles à installer, les installations hydrauliques sont facilement accessibles pour l'entretien quotidien. Stratificato HPL peut être utilisé pour réaliser des revêtements d'unités hydrauliques.

#### Partition walls

They are the key part of each modern bathroom: easy to be installed, easy accessible hydraulic plants for daily ordinary maintenance. Stratificato HPL can be used in order to realize hydraulic units cladding.

#### Cabines

Elles peuvent être réalisées en Stratificato HPL, pour s'adapter à l'environnement. En utilisant les plaques Abet de plus grand format, les cabines peuvent être conçues et construites sur toute leur hauteur (du sol au plafond) ainsi que pour des salles de bains plus hautes, afin de garantir une intimité maximale.

#### Cubicles

They can be carried out in Stratificato HPL, to be adapted to the environment. Using Abet larger size sheets, cubicles can be designed and built to its all height (from the floor to the ceiling) as well for higher bathrooms, in order to grant the utmost privacy.

#### Casiers

La solution idéale pour les pièces humides et sèches. Stratificato HPL est facile à nettoyer et incroyablement résistant, parfait pour répondre à toutes les exigences de sécurité.

#### Lockers

The ideal solution both for wet and dry rooms. Stratificato HPL is easy to be cleaned and it is incredibly resistant, perfect to respond to all safety requirements.

# Commerces Commercial

FRA Bureaux, hôtels, magasins, grands magasins, pavillons d'exposition. Dans tous les locaux collectifs où le passage quotidien est important, la réalisation du mobilier, des portes, des murs et des cloisons doit être conçue en tenant compte d'une résistance maximale des surfaces à l'usure.

ENG Offices, hotels, shops, department stores, exhibition pavilions. In all collective rooms where daily passage is high, realising furnishings, doors, walls and partition walls have to be designed considering maximum wear and tear surface resistance.













# Temps libre Spare time

**FRA** Piscines, gymnases, stades, salles de sport, centres de bien-être : spare time est un domaine dans lequel la résistance à l'eau et à la vapeur, la facilité de nettoyage combinée à une gamme variée de couleurs et de finitions sont des facteurs clés pour la réalisation d'environnements adaptés et accueillants.

**ENG** Pools, gyms, stadiums, sports halls, wellness centres: spare time is a field in which water and steam resistance, easy cleaning combined with a multifarious range of colours and finishes are key factors in order to get suitable and welcoming environments done.





Cubicles and Lockers



# Santé Health care

FRA Les hôpitaux, les salles d'opération, les cabinets dentaires, les laboratoires et tous les locaux de santé en général ont la prérogative de subir très souvent des processus d'assainissement.

L'obligation de maintenir des normes d'hygiène élevées implique l'utilisation de matériaux extrêmement résistants, d'une grande durabilité et faciles à nettoyer.

ENG Hospitals, surgery rooms, dental offices, laboratories and all health care rooms in general, have the main prerogative to undergo very often through sanification processes.

The obligation to keep high hygienic standards involves the use of extremely resistant materials, with high durability and easy to be cleaned.












# L'éducation Education

**FRA** Toutes les écoles, de la maternelle à l'université, sont des espaces où la créativité n'a pas de limites. Des couleurs vives et attrayantes pour les plus petits, des textures naturelles et des teintes plus neutres pour les chambres d'adultes. Le secteur de l'éducation exige des matériaux capables de garantir la faisabilité d'armoires et d'unités sanitaires sûres, qui, en outre, doivent empêcher l'absorption de plusieurs types de peintures et d'encre susceptibles d'altérer le stratifié.

**ENG** All schools, from nursery to universities, are spaces where the creativity have no boundaries. Lively and attractive colours for the little ones, natural textures and more neutral hues thought for grown ups rooms. The education field demands materials able to grant the feasibility of safe cupboards and safe sanitary units, which on top of this need to prevent absorption of several kinds of paints and inks to spoil the laminate.









# Print HPL

FRA Print HPL est un stratifié décoratif mince pour le revêtement, avec de nombreuses applications.

Hygiénique, résistant, facile d'entretien et offrant une large gamme de décors, Print HPL est une solution idéale pour les applications verticales et horizontales. En raison de sa facilité d'utilisation et d'entretien, le stratifié Print HPL d'Abet est considéré comme l'un des matériaux les plus couramment utilisés pour l'habillage des meubles d'intérieur, ainsi que pour les meubles de collectivité.

ENG Print HPL is a thin decorative laminate for cladding with many various applications.


Hygienic, resistant with easy maintenance and a wide decorative range, Print HPL is an ideal solution for both vertical and horizontal applications. Due to its easy use and maintenance, Abet Print HPL laminate is considered one of the most commonly used materials among the interior furniture cladding, as well as in contract furniture.





FRA Les surfaces colorées hautement fonctionnelles et les différentes finitions de surface donnent un effet tactile au toucher.


ENG Highly functional coloured surfaces along with different surface finishes convey a tactile material effect to touch.



Overlay de protection  
Protective overlay

Papier décoratif  
Decorative paper

Papier kraft  
Kraft paper


Epaisseur Thickness (mm)	0,6–1,8
Format Size (mm)	2250 x 1000 2440 x 1220 3050 x 1300 3660 x 1610 4200 x 1300 4200 x 1610 4200 x 1860
<p><b>Note</b> Toujours discuter à l'avance avec le représentant local d'Abet Laminati</p> <p><b>Note</b> Always discuss in advance with your the local  Laminati representative</p>	



# Stratificato HPL


FRA Stratificato HPL est un stratifié décoratif épais très durable et esthétique. Stratificato HPL est un matériau de haute qualité composé d'un noyau compact unique et solide, qui garantit une excellente combinaison de caractéristiques mécaniques : résistance à la flexion, à la traction, à la compression et à l'impact. En outre, il peut être fabriqué en pleine couleur, c'est-à-dire que l'ensemble du noyau est identique, ce qui confère une uniformité à l'aspect du produit.


ENG Stratificato HPL is a thick decorative laminate with very high durability and aesthetic appeal. Stratificato HPL is a high quality material comprising a strong single compact core, ensuring a great combination of mechanical features: flexural, traction, compression and impact resistance. In addition, it can be manufactured in full-colour grade, made all in the same throughout the core, which conveys uniformity to its look.



FRA Résistant à l'usure, à la vapeur, à l'eau. Il est très flexible tant pour l'usinage que pour l'installation : c'est le matériau idéal pour toutes les applications.

ENG Resistant to wear and tear, to steam, to water. It is very flexible both for machining and installing: it is the ideal material for all applications.



Épaisseur Thickness (mm)	2–30*  * Disponible sur certains formats uniquement Available on selected formats only
Format Size (mm)	3050 x 1300 3660 x 1610 4200 x 1610 4200 x 1860
<p><b>Note</b> Toujours discuter à l'avance avec votre représentant local Abet Laminati</p> <p><b>Note</b> Always discuss in advance with your the local  Laminati representative</p>	





# Lamishield

FRA Lamishield est un HPL antimicrobien conçu pour répondre à une demande croissante : réduire les risques de contamination croisée qui mettent en danger notre santé. Ceci est dû à la technologie BioCote® avec des ions d'argent totalement intégrés dans la couche décorative. Associé à des pratiques d'hygiène et de nettoyage appropriées, Lamishield est capable d'empêcher la croissance et la prolifération d'une large gamme de microbes. La majorité des collections Abet peuvent être fabriquées en qualité Lamishield.

ENG Lamishield is an antimicrobial HPL designed to respond to a currently growing demand: reducing cross contamination risks endangering our health. This is due to the BioCote® technology with silver ions totally embedded into the decorative layer. Together with the appropriate hygienic and cleaning practices, Lamishield is able to prevent the growth and proliferation of a wide range of microbes. The majority of Abet Collections can be manufactured in Lamishield grade.



FRA Des tests en laboratoire réalisés conformément à la norme ISO 22196:2011 (Mesure de l'activité antibactérienne sur les plastiques et autres surfaces non poreuses), montrent que Lamishield protégé par BioCote® réduit le niveau de bactéries jusqu'à 99,9 %. Lamishield est également soumis à un plan de contrôle de qualité régulier visant à garantir les niveaux de performance de ses propriétés.

Abet Laminati a choisi BioCote®, le principal fournisseur de technologies antimicrobiennes éprouvées aux entreprises du monde entier. La technologie BioCote® utilise les propriétés de l'argent pour fournir une protection antimicrobienne intégrée et continue à la surface du Lamishield. La technologie BioCote® n'affecte pas les performances ou l'aspect du HPL.

BioCote® est conforme aux réglementations obligatoires en matière de biocides et est enregistré pour le contact alimentaire par l'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) et approuvé par la FDA (Food and Drug Administration).

**Remarque**

Comme indiqué dans le tableau de faisabilité, les décorations disponibles dans les dimensions 4200x1860 mm sont livrées avec le traitement Lamishield.

ENG Laboratory tests performed according to ISO 22196:2011 (Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces), show that Lamishield protected by BioCote® reduces the level of bacteria by up to 99.9%. Lamishield is also subjected to a regular quality control plan aimed at ensuring the performance levels of its properties.

Abet Laminati has chosen BioCote®, the leading provider of proven antimicrobial technology to companies around the globe. BioCote® technology uses silver's properties to provide continuous integrated antimicrobial protection to the surface of Lamishield. BioCote® technology does not affect HPL performance or its appearance.

BioCote® complies with the mandatory biocide regulations and is registered for food-stuff contact by EFSA (European Food Safety Authority) and is approved by the FDA (Food and Drug Administration).

**Note**

As reported in the feasibility chart those decorative available in sizes 4200x1860 mm come with Lamishield treatment.

**Test**

- Escherichia coli
- Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)



Les ions d'argent interagissent activement avec les protéines bactériennes en endommageant leurs cellules, en bloquant la réplication de leur ADN et en favorisant la formation d'espèces réactives de l'oxygène qui provoquent l'inhibition de la croissance d'un large spectre de microbes, y compris les bactéries, les moisissures et les champignons.

Silver ions actively interact with bacterial proteins by damaging their cells, blocking their DNA replication and promoting formation of reactive oxygen species which cause growth inhibition of a broad spectrum of microbes, including bacteria, mould and fungi.










FRA Un design attrayant et une forte personnalité se déclinent en une large gamme de décorations de surfaces adaptées à tous les contextes.

ENG Attractive design and strong personality declined in a wide range of decorations for surfaces suitable for any context.

## Colours







# Legni

1971  
Cortina Naturale



1972  
Cortina Classic



1974  
Cortina Dark



321  
Teak Asia



631  
Teak Plissé



1969  
Rovere Dolomite  
Grey



1970  
Rovere Dolomite  
Cream



650  
Rovere  
Texas






1619  
Rovere  
Trasversale



# Rocks



# Parade Collection



# Decori Minimi





# Polaris

FRA Polaris est un stratifié décoratif au toucher chaud et doux, très résistant aux rayures, à la chaleur et aux empreintes digitales. Polaris est un matériau aux caractéristiques uniques, à commencer par l'impression générale d'une surface profonde et pleine. La couleur est "fondante" et donne une impression de profondeur. Dense et élégant.

Polaris est l'un des derniers produits issus de la recherche esthétique et technique d'Abet Laminati et représente un point de vue durable et sophistiqué pour tous les concepteurs à la recherche d'une solution innovante.








ENG Polaris is a decorative laminate with a warm and soft touch, highly resistant to scratches, heat and it is anti-fingerprint. Polaris is a material with unique characteristics starting from the general feeling of deep and full surface. The colour is 'melting', conveying a feeling of depth. Dense and Elegant.

Polaris is one of the latest products developed by Abet Laminati's aesthetic and technical research and it represents a durable and sophisticated standpoint for all designers looking for an innovative solution.




FRA Solution veloutée au toucher, résistante aux rayures et anti-traces de doigts pour les pièces et espaces haut de gamme et ultra-modernes.

ENG Velvety to the touch, scratch resistant, anti-finger print solution for high end ultra modern rooms and spaces.

	Toucher ultra chaud et doux Ultra warm and soft touch		Résistant aux chocs Shock resistant
	Anti-traces de doigts Anti-fingerprint		Anti-bactérien Anti bacterial
	Résistant aux rayures Scratch resistant		Convient aux applications dans les zones en contact avec les denrées alimentaires Suitable for applications in areas in contact with foodstuffs
	Résistant à la chaleur Heat resistant		



FRA Les nuances de couleurs choisies vont du blanc glacé au noir : des couleurs classiques et pratiques, toujours élégantes dans tous les environnements.



ENG The colour nuances chosen fade from ice white to black: classic and practical colours, always smart in any environment.



FRA La personnalité d'une pièce peut être transmise par son caractère unique. Grâce à Abet Digital, toutes les surfaces peuvent être personnalisées de manière originale.

ENG The personality of a room can be conveyed by its uniqueness. Through Abet Digital, all surfaces can be custom made in original ways.

FRA L'impression numérique permet de personnaliser les surfaces et donc de créer des espaces idéaux. Les possibilités infinies du stratifié HPL peuvent être combinées avec n'importe quel type d'image, de graphique ou de photographie, dans tous les formats disponibles.

Une gamme variée de solutions différentes, du dessin à la texture de la surface, offre une flexibilité maximale dans la conception pour obtenir une touche esthétique originale.

Vérifiez sur le site [abetlaminati.com](http://abetlaminati.com) les indications relatives aux formats d'impression disponibles.

ENG Digital Printing allows for customised surfaces and therefore to create ideal spaces. The never ending possibilities of HPL laminate are able to be combined with any kind of image, graphic or photograph, which can come in all the sizes available.




A various range of different solutions, from a drawing to a surface texture, granting maximum flexibility in the design to get an original aesthetic touch.



Double check on [abetlaminati.com](http://abetlaminati.com) website the relevant guidelines for to the available printing sizes.



# Certifications


## Certifications


 <p>FSC www.fsc.org FSC® C119591 The mark of responsible forestry</p>	 <p>PEFC™ PEFC/18-32-19 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.it</p>	<p>FRA Abet Laminati a obtenu les deux certifications volontaires "Chain of Custody" selon les schémas FSC® et PEFC.</p> <p>Des produits certifiés FSC® ou PEFC sont disponibles sur demande.</p>	<p>ENG Abet Laminati has obtained both the voluntary "Chain of Custody" certifications according to FSC® and PEFC schemes.</p> <p>FSC® or PEFC certified products are available on request.</p>
	<p>FRA Abet Laminati est une entreprise dont les systèmes de gestion de la qualité et de l'environnement sont certifiés selon les normes UNI EN ISO 9001:2015 et UNI EN ISO 14001:2015.</p>	<p>ENG Abet Laminati is a company with Quality Management Systems and Environment certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015 and UNI EN ISO 14001:2015.</p>	

 <p>www.epditaly.it</p>	<p>FRA Abet Laminati a obtenu la publication EPD (Environmental Product Declaration) pour Print HPL Thin et PRINT HPL Stratificato.</p> <p>Print HPL Sottile numéro d'enregistrement : EPDITALY0064 Numéro d'enregistrement ECO EPD : 00000959 CPC 36390 date d'émission 18 juin 2019 validité 17 juin 2024</p> <p>Print HPL Compact Numéro d'enregistrement : EPDITALY0085 Numéro d'enregistrement ECO EPD : 00001063 CPC 36390 date d'émission 8 novembre 2019 validité 8 novembre 2024</p>	<p>ENG Abet Laminati obtained the EPD (Environmental Product Declaration) publication for Print HPL Thin and PRINT HPL Stratificato.</p> <p>Print HPL Thin registration Number: EPDITALY0064 ECO EPD Registration Number: 00000959 CPC 36390 issue date 18 June 2019 validity 17 June 2024</p> <p>Print HPL Compact registration Number: EPDITALY0085 ECO EPD Registration Number: 00001063 CPC 36390 issue date 8 November 2019 validity 8 November 2024</p>
	<p>FRA La certification Indoor Advantage Gold garantit que les matériaux de construction favorisent un environnement intérieur sain en respectant des limites strictes d'émissions chimiques de composés organiques volatils (COV) pour la qualité de l'air intérieur (QAI). Pour être certifiés, les produits doivent être testés par des laboratoires indépendants afin de vérifier leur conformité à la méthode standard 01350 V1-2 du CDPH/EHLB pour les émissions de COV préoccupantes.</p>	<p>ENG Indoor Advantage Gold certification assures that building material products support a healthy indoor environment by meeting strict indoor air quality (IAQ) chemical emission limits for volatile organic compounds (VOCs). To be certified, products must be tested by independent labs for compliance with CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 for VOC emissions of concerns.</p>

# Certifications

## Certifications

Regolamento o protocollo	Conclusione (o Risultato)	Versione del regolamento o protocollo
Règlement français sur les COV		Règlement de mars et mai 2011 (DEVL1101903D e DEVL1104875A)
Composants français de la CMR	Passé	Règlement d'avril et mai 2009 (DEVP0908633A e DEVP0910046A)
CAM italien	Passé	Ecreé 11 janvier 2017 (GU n. 23 del 28.01.2017)
ABG	Passé	Specifiche di elementi costruttivi relative alla Protezione della salute (ABG), Edizione 31.08.2017/Agosto 2018 (AgBB)
Belgian Regulation	Passé	Arrêté royal de mai 2015 (C-2014/24239)
Indoor Air Comfort®	Passé	Indoor Air Comfort 6.0 de février 2017
Indoor Air Comfort GOLD®	Passé	Qualità dell'Aria Interna GOLD 6.0 di Febbraio 2017
Blue Angel (DE-UZ 132)	Passé	Matériaux d'isolation thermique et plafonds suspendus à faibles émissions utilisés dans les bâtiments, octobre 2010
BREEAM Internationl	Niveau exemplaire	BREEAM Internazionale Nuove Costruzioni v2.0 (2016)
LEED v4.1	Conforme	LEED v4.1 pour la conception et la construction de bâtiments (juillet 2019) Beta
BREEAM® NOR	Passé	BREEAM-NOR Nouvelle construction v1.2 (2019)

Regulation or protocol	Conclusion	Version of regulation or protocol
French VOC Regulation		Regulation of March and May 2011 (DEVL1101903D and DEVL1104875A)
French CMR components	Pass	Regulation of April and May 2009 (DEVP0908633A and DEVP0910046A)
Italian CAM	Pass	Decree 11 January 2017 (GU n. 23 del 28.01.2017)
ABG	Pass	Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich des Gesundheitsschutzes (ABG), Entwurf 31.08.2017/August 2018 (AgBB)
Belgian Regulation	Pass	Royal decree of May 2015 (C-2014/24239)
Indoor Air Comfort®	Pass	Indoor Air Comfort 6.0 of February 2017
Indoor Air Comfort GOLD®	Pass	Indoor Air Comfort GOLD 6.0 of February 2017
Blue Angel (DE-UZ 132)	Pass	Low-Emission Thermal Insulation Material and Suspended Ceilings for Use in Buildings, October 2010
BREEAM Internationl	Exemplary Level	BREEAM International New Construction v2.0 (2016)
LEED v4.1	Compliant	LEED v4.1 for Building Design and Construction (July, 2019) Beta
BREEAM® NOR	Pass	BREEAM-NOR New Construction v1.2 (2019)



FRA Abet est respectueux  
de l'environnement.

ENG Abet takes care  
about the environment.

FRA Il est composé d'environ 70 %  
de fibres de cellulose et d'environ 30 %  
de résines thermodurcissables.

Le stratifié n'est pas considéré  
comme une matière dangereuse et  
il n'est pas obligatoire de publier une  
fiche de données de sécurité.

Les impacts environnemen-  
taux du produit, tout au long de son cy-  
cle de vie, du berceau à la porte, ont été  
calculés dans le cadre de l'étude ACV et  
publiés dans les EPD Print HPL Thin et  
Print HPL Compact, avec une déclara-  
tion certifiée par une tierce partie.

Compte tenu de leur pouvoir  
calorifique élevé, les stratifiés Print HPL  
peuvent être utilisés pour la récupéra-  
tion d'énergie dans les usines de valo-  
risation énergétique des déchets.

---

Pour plus d'informations, veuillez  
consulter la brochure GoGreen sur le  
site [abetlaminati.com](http://abetlaminati.com).

ENG It consists of about 70% cel-  
lulose fibres and about 30% thermo-  
setting resins.

Laminate is not classified as  
dangerous material and it is not com-  
pulsory to issue any safety data sheet.

The environmental impacts  
of the product, along the life cycle  
from cradle-to-gate, were calculated  
through the LCA study and published  
through the EPD Print HPL Thin and  
Print HPL Compact, certified state-  
ment by the third party.

Given its high calorific value,  
Print HPL laminates can be used for  
energy recovery in waste-to-energy  
plants.

---

For further information, please have a  
look at the GoGreen brochure on [abetlaminati.com](http://abetlaminati.com) website.



# Productibilité

## Producibility

Ref	Couleur	Finition	Noyau	Epaisseur / Dimensions (mm)						
				4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20						
				2250 x 1000	2440 x 1220	3050 x 1300	3660 x 1610	4200 x 1300	4200 x 1610	4200 x 1860
Colours										Lamishield
405	Bianco Porcellana	Sei	Brown/Black	•	•	•	on request	•	•	•
406	Bianco Primavera	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
410	Bianco Ghiaccio	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
414	Sabbia	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
421	Nero	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
427	Porpora	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
431	Rosso	Sei	Brown/Black	•	•	•	on request	•	on request	•
441	Verde Cedro	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
451	Sempreverde	Sei	Brown/Black	•	•	•	on request	•	on request	•
454	Verde Caraibi	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
460	Verde Erbetta	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
475	Grigio Perla	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
478	Grigio Chiaro	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
486	Azzurro Lago	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
499	Bleu California	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
810	Mini Bianco	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
813	Beige Manhattan	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
836	Rosso Prugna	Sei	Brown/Black	•	•	•	on request	•	on request	•
838	Bleu Primario	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
849	Blu Pavone	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
851	Blu Cobalto	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
857	Celeste Myosotis	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
859	Blu Faenza	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
860	Giallo Piper	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
861	Giallo Pop	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
867	Grigio Cielo	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
869	Grigio Alpaca	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
870	Grigio Lastra	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
871	Grigio Scuro	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
879	Grigio Grafite	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
1816	Sahara Beige	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
1824	Blu Amorgos	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•
1850	Lime	Sei	Brown/Black	•	•	•	on request	•	on request	•
1940	India	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	•

# Productibilité

## Producibility

Ref	Couleur	Finition	Noyau	Epaisseur / Dimensions (mm)						
				4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20						
				2250 x 1000	2440 x 1220	3050 x 1300	3660 x 1610	4200 x 1300	4200 x 1610	4200 x 1860
<b>Legni</b>										
321	Teak Asia	Sei	Brown/Black	•	•	•		•		
631	Teak Plissé	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	
650	Rovere Texas	Sei	Brown/Black	•	•	•	•	•	•	
1619	Rovere Trasversale	Sei	Brown/Black			•				
1969	Rovere Dolomite Grey	Sei	Brown/Black			•	on request		on request	•
1970	Rovere Dolomite Cream	Sei	Brown/Black			•	on request		on request	•
1971	Cortina Naturale	Sei	Brown/Black			on request	•		•	•
1972	Cortina Classic	Sei	Brown/Black			on request	•		•	•
1974	Cortina Dark	Sei	Brown/Black			on request	•		•	•
<b>Rocks</b>										
545	Vulcano	Sei	Brown/Black	on request	on request	•	•	•	•	•
936	Calcis Brown	Sei	Brown/Black			on request	on request		on request	•
1466	Factory Grey	Sei	Brown/Black			on request	•		•	•
1467	Factory Cream	Sei	Brown/Black			on request	•		•	•
<b>Parade Collection</b>										
5731	Paesemio B/W	Sei	Brown/Black	on request	on request	•	•		•	•
5743	Canvas Blue	Sei	Brown/Black	on request	on request	•	•		•	•
5754	Massaua Brpwn/Yellow	Sei	Brown/Black	on request	on request	•	•		•	•
5755	Yayoi Red/Blu	Sei	Brown/Black	on request	on request	•	•		•	•
<b>Decorì Minimi</b>										
280		Sei	Brown/Black			•	on request		on request	•
<b>Polaris</b>										
2902	Noir Pol	Polaris	Full-Colour	on request	on request	•	•	•	•	
2903	Gris Perle Pol	Polaris	Full-Colour	on request	on request	•	•	•	•	
2904	Blanc Glace Pol	Polaris	Full-Colour	on request	on request	•	•	•	•	
2905	Gris Cosmique Pol	Polaris	Full-Colour	on request	on request	•	•	•	•	
2907	Gris Foncé Pol	Polaris	Full-Colour	on request	on request	•	•	•	•	
2909	Gris Graphite Pol	Polaris	Full-Colour	on request	on request	•	•	•	•	
2910	Gris Clair Pol	Polaris	Full-Colour	on request	on request	•	•	•	•	

# Correspondance des couleurs

## Colour matching

**Remarque**  
Les références RAL  
et Pantone sont pure-  
ment indicatives.

**Note**  
RAL and Pantone ref-  
erences are purely in-  
dicative.

Ref	Couleur	Exact NCS	RAL	Pantone
<b>Colours</b>				
405	Bianco Porcellana	0703-R71B	9003	
406	Bianco Primavera	0602-G83Y	9010	
410	Bianco Ghiaccio	0702-G06Y		
414	Sabbia	1605-Y26R	1013	
421	Nero	8402-R85B	9005	
427	Porpora	1959-R24B	4010	227 U
431	Rosso	2364-Y95R	3002	
441	Verde Cedro	0933-G56Y		580 U
451	Sempreverde	1855-G19Y		360 U
454	Verde Caraibi	1116-G06Y		
460	Verde Erbetta	1359-G34Y		367 U
475	Grigio Perla	2602-B01G	7035	7543 U
478	Grigio Chiaro	2101-Y05R		
486	Azzurro Lago	1929-B59G	6027	7472 U
499	Bleu California	1754-R98B		299 U
810	Mini Bianco	0704-Y22R	1013	
813	Beige Manhattan	1108-Y30R		
836	Rosso Prugna	5531-Y95R		
838	Bleu Primario	3251-R90B	5015	300 U
849	Blu Pavone	4934-R75B		2747 U
851	Blu Cobalto	2958-R79B		293 U
857	Celeste Myosotis	0725-B08G		290 U
859	Blu Faenza	4544-R84B	5010	
860	Giallo Piper	1171-Y14R	1004	
861	Giallo Pop	0760-Y45R		
867	Grigio Cielo	5104-G91Y	7003	
869	Grigio Alpaca	3303-Y51R		406 U
870	Grigio Lastra	4201-R85B		
871	Grigio Scuro	5301-R95B	7037	424 U
879	Grigio Grafite	7302-R67B		426 U
1816	Sahara Beige	3406-Y47R	1019	
1824	Blu Amorgos	2053-B19G		3135 U
1850	Lime	1646-G78Y		
1940	India	1848-Y	1012	

Ref	Couleur	Exact NCS	RAL	Pantone
<b>Polaris</b>				
2902	Noir Pol	8602-R82B	9005	
2903	Gris Perle Pol	2602-B83G	7035	7543 U
2904	Blanc Glace Pol	0602-G77Y		
2905	Gris Cosmique Pol	6303-Y13R		
2907	Gris Foncé Pol	5201-R87B	7037	424 U
2909	Gris Graphite Pol	7401-R57B		426 U
2910	Gris Clair Pol	2102-Y16R	7035	7543 U



# Réflexion Reflectance

Ref	Couleur	Finition	LRV (Y%)
<b>Colours</b>			
405	Bianco Porcellana	Sei	79
406	Bianco Primavera	Sei	82
410	Bianco Ghiaccio	Sei	79
414	Sabbia	Sei	56
421	Nero	Sei	4
427	Porpora	Sei	18
431	Rosso	Sei	15
441	Verde Cedro	Sei	61
451	Sempreverde	Sei	32
454	Verde Caraibi	Sei	64
460	Verde Erbetta	Sei	41
475	Grigio Perla	Sei	45
478	Grigio Chiaro	Sei	55
486	Azzurro Lago	Sei	42
499	Bleu California	Sei	29
810	Mini Bianco	Sei	75
813	Beige Manhattan	Sei	66
836	Rosso Prugna	Sei	7
838	Bleu Primario	Sei	15
849	Blu Pavone	Sei	10
851	Blu Cobalto	Sei	13
857	Celeste Myosotis	Sei	61
859	Blu Faenza	Sei	8
860	Giallo Piper	Sei	46
861	Giallo Pop	Sei	42
867	Grigio Cielo	Sei	22
869	Grigio Alpaca	Sei	34
870	Grigio Lastra	Sei	26
871	Grigio Scuro	Sei	22
879	Grigio Grafite	Sei	9
1816	Sahara Beige	Sei	38
1824	Blu Amorgos	Sei	27
1850	Lime	Sei	48
1940	India	Sei	44

## Remarque

Les valeurs de LRV (Light Reflectance Value) indiquées dans le tableau sont indicatives et se réfèrent à l'échantillon testé uniquement par le laboratoire Abet Laminati, en se référant à ce qui est spécifié dans la norme UNI 11190.

Tous les tests et valeurs énumérés ci-dessous se réfèrent aux finitions indiquées.

Pour les couleurs uni, variations jusqu'à ±2. Pour les couleurs imprimées, variations jusqu'à ±5.  
La valeur LRV peut être différente de celle indiquée dans le tableau si d'autres finitions sont utilisées (demander un test).

## Note

The values of LRV (Light Reflectance Value) quoted in the table are indicative and refer to the sample tested only by the Abet Laminati laboratory, referring to what is specified in UNI 11190.

All the tests and values listed below refer to the indicated finishes.

For uni colours variations up to ±2. For printed colours variations up to ±5.  
The LRV value may differ from the one indicated in the table if other finishes are used (request test).

Ref	Couleur	Finition	LRV (Y%)
<b>Legni</b>			
321	Teak Asia	Sei	36
631	Teak Plissé	Sei	25
650	Rovere Texas	Sei	42
1619	Rovere Trasversale	Sei	38
1969	Rovere Dolomite Grey	Sei	29
1970	Rovere Dolomite Cream	Sei	40
1971	Cortina Naturale	Sei	34
1972	Cortina Classic	Sei	21
1974	Cortina Dark	Sei	11
<b>Rocks</b>			
545	Vulcano	Sei	10
936	Calcis Brown	Sei	10
1466	Factory Grey	Sei	21
1467	Factory Cream	Sei	51
<b>Parade Collection</b>			
5731	Paesemio B/W	Sei	61
5743	Canvas Blue	Sei	34
5754	Massaua Brpwn/Yellow	Sei	22
5755	Yayoi Red/Blu	Sei	37
<b>Decor Minimi</b>			
280		Sei	67
<b>Polaris</b>			
2902	Noir Pol	Polaris	5
2903	Gris Perle Pol	Polaris	49
2904	Blanc Glace Pol	Polaris	84
2905	Gris Cosmique Pol	Polaris	16
2907	Gris Foncé Pol	Polaris	24
2909	Gris Graphite Pol	Polaris	11
2910	Gris Clair Pol	Polaris	55

## **Abet Laminati S.p.A.**

società a socio unico

viale Industria 21  
12042 Bra (CN)  
Italia

+39 0172 419111  
abet@abet-laminati.it  
abetlaminati.com

Copyright 2024  
© Abet Laminati S.p.A.  
All rights reserved

Les textures et les couleurs des matériaux et des finitions sont indicatives car elles dépendent des tolérances du processus d'impression.

The textures and colours of the materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

03 2024

art direction

**Giulio Iacchetti**  
**Matteo Ragni**

concept, graphic design

**Alessandro Boscarino**  
**Valerio Aprigliano**

photo

**Max Rommel**

p. 21, 22, 33, 37, 39, 41

credits

photo **Abet Ltd** ©**Alex Upton Photography**  
p. 8, 9

photo **WeWantMore**  
p. 10, 11, 12, 13

design **Fokkema & Partners Architecten**  
p. 18, 19

design **Boeckx – B2AI – M4 Architecten**  
p. 24, 25, 26, 27, 47

design **Devolder Architecten**  
p. 61

